
VARLI
Plastik Kırma Teknolojileri
Plastic Shredder Technologies

Kombine Plastik Kırıcı
Combine Plastic Shredder



	VCS - 800	VCS - 1200
Rotor Boyu / Rotor Length (mm)	800 mm	1200 mm
Rotor Çapı / Rotor Diameter (mm)	380 mm 600 mm	480 mm 600 mm
Bıçak Sayısı / Blade Amount	42 Adet/Pcs 40 Adet/Pcs	64 Adet/Pcs 60 Adet/Pcs
Kırma Haznesi	800 x 600 mm	1200 x 800 mm
Motor Gücü / Engine Power (KW)	2 x 7,5 KW + 30 KW	2 x 30 KW +75 KW

Kırılacak olan malzemelerin 2 aşamada kırılmasından dolayı bıçak ömrü, iş güvenliği, ses seviyesinin düşüklüğü gibi avantajları vardır.

Ayrıca kırılacak malzemenin uzunluğu önemli değildir. Kombine kırma makinelerimiz malzemeyi içine yavaş yavaş çektiği için hem düzenli hem de güvenli çalışır.

Kombine kırma makinelerimizde ortak olan tasarım özellikleri, verimli ve sorunsuz hizmet, daha kolay ve daha az bakım sayesinde zamandan, işgücünden ve enerjiden tasarruf sağlar. Plastik kırma makinelerimizde malzemeler birbirlerine ters açılı konumlanmış döner ve sabit bıçaklar arasında tam bir makas hareketi ile kırılır. Bu sayede eş büyüklükte çapaklar elde edilir. Kırılan malzeme kalitesini düşüren aşırı ısı ve toz ile gürültü oluşumunu azaltan bu yöntem, enerji tüketiminde de tasarruf sağlamaktadır.

• Tüm Kırma Makinelerimiz nakliyede, kurulumda ve işletmede kolaylık sağlayan kompakt ve ergonomik tasarıma sahiptir. Bakım ve temizlik için makinelerimizin her noktasına kolayca ulaşılabilir, hizmet ömrü süresince minimum bakıma gereksinim duyulur. Makineler üzerindeki mevcut güvenlik sviçleri, kullanım ve bakım sırasında kullanıcı için, CE sertifikamızın da kanıtladığı üzere maksimum iş güvenliğini garanti eder.

• Geliştirilmiş rotor ve rulman yatağı tasarımlarımız, makine dışında yataklama ve özel bıçak sistemleri ile uzun ve güvenli hizmet ömrü sağlar.

Ayaklar üzerine monte edilmiş, gazaltı kaynaklı, güçlü çelik şasi.
Pünomatik veya helezonlu taşıma sistemleri ile kırılan malzemeler makine dışına transfer edilmektedir.


VARLI
VARLI
VARLI