

elumatec AG · Pinacher Straße 61 · 75417 Mühlacker

Firma
Sven Keidel
Besitzunternehmen
Kupferfeld 3
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

Lieferadresse: 111769

Firma
Sven Keidel
Besitzunternehmen
Kupferfeld 3
D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

Auftrag

Auftragsnummer 10092283
Version 1
Auftragsdatum 09.12.2019
Kundennummer 111769
Ust.-ID.-Nr.
Sachbearbeiter
Referenz
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail
Verkaufsbüro
Seite 1 von 4

Rechnungsempfänger: 111769

Firma Sven Keidel Besitzunternehmen Kupferfeld 3 D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

Angebotsnummer 20018965 vom 05.12.2019

Pos.	Material	Beschreibung Menge
100	DG244	Doppelgehrungssäge DG 244
	Serialnummer:	244000015
		1,00 ST
	Lieferdatum:	Woche 08.2020
	Positionen 000110 bis 000170 gehören zu dieser Position	
110	244000009V01	DG 244 Doppelgehrungssäge 7,5m E580/5
		1,00 ST
	Leistungsstarke Doppelgehrungssäge für große Profile und viele Schnittvarianten mit einem Sägeblattdurchmesser von 550 mm, 7.500 mm Länge und 5-Achs-Steuerung E 580/5. Großer Schwenk- und Neigebereich für flexible Sonder- und Schifterschnitte auch bei hohen und breiten Profilen. Bewährtes elumatec-Prinzip Sägen von unten für optimale Zugänglichkeit und bestmögliche Ausnutzung des Sägeblattes. Minimierter Berechnungsaufwand bei Sonderwinkeln dank Außenmaßschnitt. Schutzschilder mit automatischer Absenkung über den Sägebereichen. Stahl-Maschinenbett in Ständerbauweise.	

Auftragsnummer 10092283
Auftragsdatum 09.12.2019
Seite 2 von 4

Pos.	Material	Beschreibung Menge
------	----------	-----------------------

PC-Steuerung E 580/5:

- Industrie-PC-5-Achs-Steuerung E580/5 für die Schnittlänge-, Schwenk- und Neigewinkelpositionierung.
- Antriebsunabhängiges Absolut-Längenmesssystem.
- Pneumatische Blockierung auf Position.
- Ergonomische Anordnung der Bedieneinheit.
- Industrie-PC mit 12" Touch Screen und Windows 10 Embedded Betriebssystem.
- 80 GB Festplatte
- 4 USB Schnittstellen
- 3 x Netzwerkanschluss RJ45, 10/100/1000 MBit

Softwareoptionen:

- Softwaremodul Kappschnitte und Überlänge
- Softwareanbindung für Fensterprogramm

Technische Daten:

- Schnittlänge: 7.500 mm, Minimum 375 mm bei 90°.
- Schwenkbereich: Grundstellung 90°, Schwenken bis 67,5° nach innen (22,5°) und 50° nach außen (140°).
- Neigebereich: Grundstellung 90°, Neigen bis 45° nach innen.
- Maximaler Schnittbereich: 390 mm x 110 mm, siehe Schnittdiagramm.
- Sägeblattdrehzahl: 2.250 1/min bei 50 Hz.
- Leistung: 4 kW pro Motor bei 400 V / 50 Hz.
- Druckluftanschluss: 7 bar.
- Luftverbrauch: 40 l je Arbeitstakt, mit Minimalmengenschmierung 64 l.

Maschinenausstattung:

- 2 Hartmetall-Sägeblätter für Alu und Kunststoff mit 550 mm Durchmesser und 110 Zähnen.
- Je 1 vertikale Spanneinrichtung pro Aggregat.
- Minimalmengenschmierung

120	244200030V01	Spannungsversorgung 400V 50Hz 1,00 ST
130	244200031V01	CE Konformität 1,00 ST
140	244100010	Bordwerkzeug DG xxx 1,00 ST

Auftragsnummer 10092283
Auftragsdatum 09.12.2019
Seite 3 von 4

Pos.	Material	Beschreibung Menge
150	244040005	Bedienungsanleitung DG244 deutsch 1,00 ST
160	244040001	Bedienungsanleitung Steuerung E580 deutsch 1,00 ST
170	244052044	Schaltplan DG244/5 CE DE bezieht sich auf Schaltschrank 2441691106-E580-5-V02_ab20190829 1,00 ST