

DATI NON DEFINITIVI
ATTENTION
NOT DEFINITIVE DATA

COSTA

LEVIGATRICI

Costa Levigatrici S.p.A.
36015 Schio Vicenza -Italy-

Lay out

S6 - TT 1350

Descr. 1 28 KA 2N LL 1350 2620 SX

Descr. 2 DP RME RMU 2SP250-CR BA SRO ST PAN INC

Divieto di applicazione e riproduzione e divulgazione a termini di legge

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

We reserve the right to bring modifications at any time without notice

Cliente

ANDREWEX SP. Z O.O.

Rappr.

TEKNIKA S.A.

Modifiche

Modificato da

Disegnato da

ANDRETTA

Scala

1:30

Prot./Offerta

QS1412MM013

Data

07/01/2015

Tav.

1

Fogl.



Ver.

A

01

Codice

L50282132



DATI NON DEFINITIVI
ATTENTION
NOT DEFINITIVE DATA

COSTA

LEVIGATRICI

Costa Levigatrici S.p.A.
36015 Schio Vicenza -Italy-

Lay out

S6 - TT 1350

Descr. 1 28 KA 2N LL 1350 2620 SX

Descr. 2 DP RME RMU 2SP250-CR BA SRO ST PAN INC

Divieto di applicazione e riproduzione e divulgazione a termini di legge

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche

We reserve the right to bring modifications at any time without notice

Cliente

ANDREWEX SP. Z O.O.

Rappr.

TEKNIKA S.A.

Modifiche

Modificato da

Disegnato da

ANDRETTA

Scala

1:30

Prot./Offerta

QS1412MM013

Data

07/01/2015

Revisione

Tav. Fogl.


1 2

Ver.

A 01

Codice

L50282132



MOD.	CLIENTE UTILIZZATORE / CUSTOMER USER		
S6 - TT 1350			
COMMESSA DI PRODUZIONE	ANDREWEX SP. Z 0.0.		
QS1413MM013			

VOLUME ARIA ASPIRAZIONE / DUST EXTRACTION REQUIREMENT				m3/h		
BOCCHE OUTLETS	N°	DIAMETRO BOCCA OUTLET DIAMETER	mm.	20 m/s	24 m/s	28 m/s
4		100			2712	3164
2		120			1954	2280
5		160			8685	10130
.		.			.	.
.		.			.	.
.		.			.	.
.		.			.	.
TOTALE VOLUME / TOTAL REQUIR.				m3/h	13351	15574
MAX VOLUME ARIA RICICLATA				m3/h	.	.
VENT. DEPRESSIONE / VACUUM FAN				m3/h	800	

CONSUMO ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR REQUIREMENT				NI/min		
GRUPPI / UNITS	QUANTITA' QUANTITY	N°	6 BAR			
CONTROLLO NASTRI / BELTS CONTROL	2		200	200	200	
SOFFIATORI / BLOWERS	QUANTITA' QUANTITY	N°	4 BAR	5 BAR	6 BAR	
SOFFIATORI PULIZIA NASTRI LONGITUDINALI AIRJET BLOWERS FOR LONGITUDINAL BELTS	2	.	1092	1326	1560	
SOFFIATORI PULIZIA NASTRI TRASVERSALI AIRJET BLOWERS FOR CROSS BELTS	.	.	.	.	.	
SOFFIATORI PULIZIA PANNELLI AIRJET BLOWERS FOR PANELS CLEANING	1		672	816	960	
SOFFIATORI PULIZIA TAPPETO AIRJET BLOWERS FOR FEEDBELT	1		364	442	520	
TOTALE CONSUMO ARIA / TOTAL AIR REQUIR.			NI/min	2328	2784	3240

TOTALE POTENZA / TOTAL POWER (V.		400	) KW	33	(50 Hz)	.	(60 Hz)
NASTRI ABRASIVI / SANDING BELT		Longitudinale		1380	X	2620	
Dimensioni = Larghezza x sviluppo (mm)		Longitudinal					
Dimensions = Width x Length (mm)		Trasversale		.	X	.	
		Cross					

1 cubic meter = 35,315 cubic feet (cubic feet = cubic meter x 0,02832)
1 bar = 14,223 pound for square inch (pound for square inch = bar x 0,0703)
1 KW = 1,36 CV (KW = CV x 0,7354)
1000 NI/min = 1 m3/min = 35,315 CFM

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche / We reserve the right to bring modifications at any time without notice