



Homag Maschinenbau AG · Homagstraße · 7294 Schopfloch

Homag Maschinenbau AG
D-7294 Schopfloch
Formatbearbeitungs- und Kantenerleimmaschinen
Komplette Anlagen für die Holzbearbeitung

ANGEBOT

Datum : 09.10.92 / SCC

Bei Rückfragen bitte angeben

Angebotsnummer : 000000
Kunde : HEGEWALD
Maschinennummer : 0-203-23-0860

Kundennummer : 2.8365
für Sie zuständig : H. Nass

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

gemäß unseren allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, bieten wir Ihnen freibleibend an:

FL022/26

Doppelseitige HOMAG-Formatbearbeitungsmaschine Type FL022

Beschreibung

Festanschlagseite links, bewegliche Seite rechts
Präzise Werkstücktransporteinrichtung.
Blockgliederkette mit versenkbaren Anschlagnocken, Abstand 900 mm.
Nockenhoehoe stufenlos einstellbar bis max. 20 mm Ausstand.
Kettenbahn mit automatischer Zentralschmierung.
Oberdruck mit angetriebenen Keilriemen, manuell hoehenverstellbar.
Motorische Breitenverstellung ueber Eil-/Kriechganggetriebe mit LED-Positionsanzeige.
Handtaster fuer Einrichtbetrieb Vor/Rückwärts.
Laermschutzverkleidung mit zentraler Absaugung.
Aussparung in der Kettenbahn fuer Mittel-schnittwelle beim freien Platz.

(07443) 13-0
764205: horrag d
(07443) 13300

on: Frachtgut Freudenstadt
Expressgut Freudenstadt

Aktiengesellschaft, mit Sitz in D-7294 Schopfloch, Registergericht: Freudenstadt: HRB 325H

Post giro: Stuttgart (BLZ 60010070) 39390-709

Banken:
Bayerische Vereinsbank AG Stuttgart (BLZ 60020090) 3066010 SWIFT BVBE DE 33 473
Commerzbank AG, VS-Villingen (BLZ 69440007) 1542000 SWIFT COBA DE 33 694
Deutsche Bank AG, Fil. Bablingen (BLZ 60070070) 539437 SWIFT DEUT DE 33 602
Dresdner Bank AG, Freudenstadt (BLZ 60080000) 108760 SWIFT DRES DE 33 602

Vorstand:
Glehard Schuler (Vorsitzender)
Jörg Bövensmann
Helge Hohmann
Kurt Kämbach

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Werner Homborn

Maschinennummer : 0-203-23-0860 FLO22/26

Datum: 09.10.92 Kunde: HEGEWALD Seite: 3

Angebotsnummer: 000000

Pos.-Nr.

DM

1 Stueck

Frequenzumformer 30 kVA., 100 Hz., IP 54
mit Verbindungskabel zum Schaltschrank
ca. 3 m lang

ZUSATZAUSRUESTUNGEN:

G.0003 Nummer: 6608 1 x rechts
ELEKTRONISCHE BREITENVERSTELLUNG FLO 22/23

Eingabe auf linker Maschinenseite.
Positionierung im Eil-/Kriechgang.
Verstellgeschwindigkeit max. 3 m/min.

G.0007 Nummer: 1382 1 x links 1 x rechts
STANDARDFRAESAGGREGAT GESTEUERT 4,5KW FLO 22/23
1 Fraesmotor 4,5 kW, 100 Hz., 6000 1/min.
Motorbremse

elektropneumatische Steuerung zum Einsatzfräsen
Schwenkbereich 90 Grad
Wendeschalter Drehrichtung, Absaugehaube
Werkzeughdurchmesser max. 200 mm
ohne Werkzeuge

Gesamtpreis Maschine

***** + gesetzliche Mehrwertsteuer *****

B.003

LIEFERUNG

ab Werk, unverpackt und unversichert