Verpackung ist Sicherheit

VOGEL KVK 1S -ECONOMIC

HALBAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

IHRE PRODUKTVORTEILE

- ✓ Körperliche Entlastung gegenüber dem Handwickleln.
- Automatisch ablaufender Wickelzyklus: die Zeit der Mitarbeiter ist anderweitig nutzbar.
- ✓ Einfache Konstruktion damit nicht störungsanfällig und leicht durch den Anwender zu bedienen.
- Einfache Bedienung der wichtigsten Parameter über Potentiometer.
- Stabile Konstruktion .
- KonstanteWickelergebnisse.
- √ 230V Steckdose reicht.
- ✓ Verschleißarme mechanische Folienbremse.
- Exzellentes Preis-/ Leistungsverhältnis

AUSSTATTUNG

- Drehtellergeschwindigkeit ca. 12,5 U/min.
- Anzahl der Kopf- / Fußwicklung einstellbar
- ✓ Programme für Kreuzwicklung, Einfach-"regendicht"
- ✓ Drehteller-Belastung max. 1.500 kg
- Fotozelle zum Abtasten der Paletten-Höhe
- Mechanische Folienbremse
- ✓ Max. Paletten-Abmessung 800x1200x2250 mm (LxBxH)
- Endschalter f
 ür maximale H
 öheneinstellung
- ✓ Drehtellerantrieb über Kette
- ✓ Bedienfeld am Mast
- ✓ Manuelle Steuerung möglich
- Aussparung zum Transport mit Gabelstapler
- Betriebsanleitung in engl. Sprache
- ✓ Geschwindigkeit Drehteller und Folienschlitten regelbar

TECHNISCHE DETAILS

Steuerung: LG und Telemechanic

✓ Betriebsspannung: 230 V

✓ Gewicht gesamt: 600 kg

✓ Belastbar bis: 1.500 kg

✓ Maschinenhöhe ca.: 2.500 mm

Mast-Höhe ca.: 2.416 mm

✓ Drehtellerhöhe: 84 mm

✓ Länge ca.: 2.600 mm

✓ Breite ca.: 1.500 mm

✓ **Drehteller:** 1.500 mm

✓ CE-Kennzeichnung



✓ Kostenlose Technik-Hotline

✓ Langfristige Ersatzteilverfügbarkeit

- ✓ Ersatzteile zu 99% binnen 24/48 h lieferbar
 - ✓ Günstige Wartungspakete (nur in NRW)
- ✓ Die Kosten für Stretchfolie beispielsweise übertreffen meist schnell die Anschaffungskosten.

Wir optimieren mit Ihnen gemeinsam die Betriebskosten für den effizienten Einsatz.

Stretchwickler | Stretchfolien | Klebebänder | Umfreifungsbänder | Polstermateriallien | Kartonverschließer

Mechanische

Folienbremse

Fotozelle zur

Höhenabfrage



Verpackung ist Sicherheit

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser **KVK 1S – Economic** ist unsere günstigste Möglichkeit, einen halbautomatischen Stretchwickler zu erwerben.

Einzig das Anlegen und Abtrennen der Folie muss bei diesem Wickler noch manuell erfolgen. Das Modell ist mit einem Gewicht von 600 kg stabil gebaut und für Lasten von bis zu 1500 kg ausgelegt. Der KVK 1S Economic verfügt über einen 1500 mm Drehteller und kann Paletten bis zu 2250 mm Höhe wickeln.

Mit einstellbaren Geschwindigkeiten von Drehteller und Folienschlitten, sowie der mechanischen Bremse, können Sie die automatisierte Wicklung gut an Ihr Produkt anpassen. Eine automatische Erkennung Ihrer Paletten ist dabei ebenso selbstverständlich, wie einstellbare Kopf- und Fußwicklungen. Es stehen Ihnen dabei Programme zum "nur rauf" Wickeln, "rauf & runter" (Kreuzwicklung) sowie "regendicht" Wickeln zur Verfügung. Bei Bedarf kann der Wickler auch manuell gesteuert werden.

Wenn der Wickler zwischendurch an einem anderen Platz eingesetzt werden soll, lässt er sich leicht über eingearbeitete Ausschnitte mit einem Stapler anheben und versetzen.

Optional verfügbar sind eine Auffahrrampe sowie eine Fotozelle zur Erkennung von dunklen Packgütern bzw. schwarzer Folie.

Der KVK 1S Economic ist unsere **Empfehlung**, wenn Sie mit einem möglichst geringen Invest von einer manuellen auf eine automatische Wicklung Ihrer Paletten umstellen möchten. Ideal ist diese Maschine für Versender mit Palettenaufkommen von bis zu ca. 10 Paletten je Arbeitstag

WEITERE OPTIONEN



Fotozelle: Zur Abtastung der Palettenhöhe und Erkennung von dunklen Produkten



Auffahrrampe: Zur einfacheren Bestückung mit Paletten



Einbaurahmen: Zum Einlassen in einen Betonboden

Verpackung ist Sicherheit

AUS UNSERER ERFAHRUNG

- Denken Sie bei der Auswahl eines Wicklers an den Nutzer: Touchdisplays sind schön, erschweren aber die Bedienung, z.B. mit Handschuhen. Ein einfacher Drehregler wird schnell vom User verstanden und ist gut zu bedienen.
- Der Produktlebenszyklus von Platinen ist oft begrenzt, was sich auf die Ersatzteilversorgung auswirken kann.
- Schauen Sie auf das Eigengewicht der Maschine, das sagt viel über deren Robustheit aus (höheres Gewicht = robustere Bauweise).
- Achten Sie auf eine feste Dehnungseinstellung bei Maschinen mit Powerstretcheinheit oder die Möglichkeit, die Dehnung per Passwort zu sperren. Manuell zu verstellende Maschinen finden sich meist nach einiger Zeit auf einer sehr geringen Dehnstufe wieder. Eine problematische Palette oder eine schlechte Foliencharge reichen oft, damit der Nutzer die Dehnungsstufe runter dreht. Oft bleibt es dann dabei, was den Folienverbrauch leicht verdoppeln oder verdreifachen und die Materialkosten so um Tausende Euros unnötig erhöhen kann.

SIE NUTZEN BEREITS EINEN STRETCHWICKLER?

Dann buchen Sie bei uns eine kostenlose Beratung zur Optimierung Ihrer Stretchfolie, denn hier sind für Sie **Einsparungen von 50 bis 60% möglich!** Rufen Sie jetzt an und machen Sie einen Termin mit uns aus unter der **Telefonnummer 02238 47911-0**

ÜBER VOGEL VERPACKUNGEN

Wir haben seit den frühen 80er Jahren Praxiswissen im Umgang mit Stretchwicklern gesammelt. Das macht uns zu echten Experten. Nicht nur für die Maschinen, sondern auch für deren Funktionsweisen, Stärken und Schwächen, für Einsatzmöglichkeiten, Verbrauchsmaterialien und das Kosten-/Nutzenverhältnis. All diese Erfahrung geben wir prinzipiell an unsere Kunden weiter. Zum Beispiel: Achtung! Fehler bei der Auswahl eines neuen Stretchwicklers können schnell zu hohen Kosten führen, die Ihre Investition unwirtschaftlich machen oder unzureichende Wickelleistungen zur Folge haben!

Sie merken schon: Wir sehen uns nicht als "reine Lieferanten", sondern immer auch als persönliche Berater. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die perfekte Maschine für Ihre Anforderungen und wählen das wirklich dazu passende Verbrauchsmaterial aus. Überzeugen Sie sich selbst, **vereinbaren Sie einen Termin mit uns!**



Sascha Vogel / Geschäftsführer

- Wir haben Produkterfahrung aus eigener Entwicklung und über 2.000 verkauften Stretchwicklern.
- Wir sind ein Familienunternehmen in 3. Generation.
- Wir haben uns spezialisiert auf alles, was mit Stretchen und Kleben zu tun hat.
- Wir garantieren Ihnen jederzeit ehrliche, persönliche Beratung zu Ihrem Nutzen.

Vogel Industrial Service GmbH & Co. KG

Hugo-Junkers-Straße 1 · 50259 Pulheim Telefon: +49 2238 47911 0 · Telefax +49 2238 47911 92 info@vogel-verpackungen.de