



C.5.3 1181405 Maschinenunterbau ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1181405 Maschinenunterbau ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1181404	Maschinenfuss	1	ST	
0002		1179482	Linearfuehrung	1	SA	
0003		1038598	EN ISO 4762- M12 x 40 -8.8	62	ST	
0004		1044890	Spann-Exzenter M8, L=15mm	16	ST	
0005		1177131	VERSCHLUSSTOPFEN FÜR BOSCH-FÜHRUNG	66	ST	
0006		1025358	Aufstelleinrichtung Zsb	7	ST	
0007		1136170	Deckel	1	ST	
0008		1042828	Linsen-Flanschkopfschr.M6x10 -10.9	7	ST	
0009		1115668	Formblech geschweisst	1	ST	
0010		1038507	EN ISO 4762- M 6 x 10 -8.8	16	ST	
0011		1136169	Formblech geschweisst	1	ST	
0012		1398732	Versandzubehoer Zsb	1	ST	



20

[illegible]

C.6 Messeinrichtungen

C.6.1 1126819 Linearmesssystem ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1126819 Linearmesssystem ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1105737	Laengenmesssystem LC193F ML=840mm	1	ST	3
0020		1019213	Klotz	1	ST	0
0030		1038487	DIN 6912- M 5 x 12 -8.8	2	ST	4
0040		1038494	EN ISO 4762- M 5 x 25 -8.8	11	ST	4
0050		1038502	EN ISO 4762- M 5 x 45 -8.8	2	ST	4
0060		1038519	EN ISO 4762- M 6 x 30 -8.8	2	ST	4
0070		1038994	EN ISO 7089- 5 Scheibe	9	ST	4
0080		1040969	Steckverschraubung QSML-M5-6-SA26757	1	ST	2
0090		1095588	Klotz	1	ST	0
0100		1174647	KABEL,ADAPTERKABEL FÜR LC 193F/493F 3M	1	ST	3
0110		1127955	Scheibe	2	ST	0
0120		1102421	DIN 6797-A 5,3 verz. Zahnscheibe	1	ST	4
0130		1102424	EN ISO 7089- 5 Scheibe verz.	1	ST	4
0140		1148073	EN ISO 4762- M 5 x 30 -8.8 verz.	1	ST	4

[illegible]

C.6.2 1394907 Messtaster-Anbau ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1394907 Messtaster-Anbau ZSB


Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1394910	Konsole	1	ST	0
0020		1011092	Messtaster Zsb TS27R	1	ST	3
0030		1038541	EN ISO 4762- M 8 x 25 -8.8	3	ST	4
0040		1040771	Verschraubung GE06LR-CF	1	ST	2
0070		1044546	Kunststoffschlauch PUN-F 6x1,0	10	M	3
0080		1040886	Steckverschraubung QSM-1/8-6-I	1	ST	2
0090		1394932	Rohr	1	ST	0
0100		1038591	EN ISO 4762- M12 x 20 -8.8	1	ST	4
0110		1039002	EN ISO 7089- 12 Scheibe	1	ST	4
0120		1001877	Schlauchverschraubung DIN 46320 Pg9 Ms	1	ST	4
0130		1001367	Kabelschutzhautschlauch AD14 Pg 9 PUR 9x14	0	M	0
0160		1450308	Schlauchverschraubung M16x1,5 MS AD14	1	ST	0

C.7 Werkzeugwechsler

C.7.1 1180151 Magazinklappe ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1180151 Magazinklappe ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1041717	Gelenkkopf SGS-M10x1,25	1	ST	
0002		1157762	Linearfuehrung RUE25E-H-U-GA31/330	1	ST	
0003		1157763	ZYL.MIT GELENKLAGER DSNU-25-215-PPV-A-SA	1	ST	
0004		1002599	DIN 179- Bohrbuchse A10,0x12	4	ST	
0005		1038508	DIN 6912- M 6 x 10 -8.8	13	ST	
0006		1038514	EN ISO 4762- M 6 x 20 -8.8	6	ST	
0007		1038929	EN ISO 8675- M10x1,25 -04	1	ST	
0008		1039221	EN ISO 8735- 6m6 x 16 -St Form A	1	ST	
0009		1042050	DIN 71412- Kegelschmiernippel B M8x1	1	ST	
0010		1077076	EN ISO 8735- 6m6 x 12 -St Form A	2	ST	
0011		1109341	BEFESTIGUNGSSATZ SMBR-8-25***	2	ST	
0012		1127843	NÄHERUNGSSCHAL CRSMT-8-PS-24V-K3-M12-***	2	ST	2
0013		1157748	Traeger	1	ST	
0014		1157750	Bolzen	2	ST	
0015		1157773	Grundgestell	1	ST	
0016		1157774	Klotz	1	ST	



EM kontrollieren !
EM checked !
EM contrôlé !

Anzugsdrehmoment
Tightening torque
Couple de serrage

LOCTITE 243

LOCTITE 648






Alle Gleitstellen eingefettet mit
All sliding points lubricated with
Tous les emplacements de glissement graissés avec
ALVANIA EP2

DIN ISO 5456-2 Projektionsmethode 1				Werkstoff / MATERIAL	Maßstab / SCALE
FIRST ANGLE PROJECTION					1:2
Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm)				Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ra) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)	
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m (ALL DIMENSIONS IN mm)				CAD	SWX
Dr. in Pos. 4 und 2x Pos. 10 (Haupt)				Gez. / DRAWN	04.04.2011
Neuconige				Gez. / APPROVED	07.06.2011
Änderung / MODIFICATION				Haupt per CAD ändern / CHANGE BY CAD ONLY	
Document Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER				Erstellt durch / REPLACEMENT FOR	
Document Kunde / DOCUMENT CUSTOMER				Erstellt durch / REPLACEMENT BY	
Bezeichnung / TITLE				Document / DOCUMENT	
Magazinklappe Zsb Magazine flap assy Trappe de magasin ens.				Version / VERSION	
Chiron-Merck GmbH & Co. KG Breiteng. 75 D-65352 Tübingen				Blatt / SHEET	
Bsp. Bezeichnung / ADDITIONAL TITLE				Blatt-Anz. / SHEETS	
FT 15.3K, HUB=215				1	

C.7.2 1184199

Stückliste für Baugruppe: 1184199

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1129174	VERTIKALABSTREIFER LINKS	1	ST	
0002		1129175	VERTIKALABSTREIFER RECHTS	1	ST	
0003		1183125	Winkelblech gebogen	2	ST	
0004		1184163	Abdeckung	1	ST	
0005		1184164	Abdeckung	1	ST	
0006		1184381	Abdeckung	1	ST	
0007		1038673	EN ISO 4762- M 6 x 14 -8.8	14	ST	
0008		1042823	Linsen-Flanschkopfschr.M6x12 -10.9	6	ST	
0009		1042831	Linsen-Flanschkopfschr.M6x16 -10.9	2	ST	
0010		1058091	Linsen-Flanschkopfschr.M6x 8 -10.9	16	ST	
0011		1184740	Konsole	1	ST	
0012		1184801	Konsole	1	ST	
0013		1147842	Linsen-Flanschkopfschr.M6x10 -10.9	2	ST	
0014		1038655	EN ISO 4762- M 6 x 8 -8.8	2	ST	
0015		1039010	EN ISO 7092- 6 -St Scheibe	12	ST	
0016		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	4	ST	
0017		1191311	Abstimmplatte	2	ST	






[illegible]




C.7.3 1184199 Magazinabdeckung ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1184199 Magazinabdeckung ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1129174	VERTIKALABSTREIFER LINKS	1	ST	
0002		1129175	VERTIKALABSTREIFER RECHTS	1	ST	
0003		1183125	Winkelblech gebogen	2	ST	
0004		1184163	Abdeckung	1	ST	
0005		1184164	Abdeckung	1	ST	
0006		1184381	Abdeckung	1	ST	
0007		1038673	EN ISO 4762- M 6 x 14 -8.8	14	ST	
0008		1042823	Linsen-Flanschkopfschr.M6x12 -10.9	6	ST	
0009		1042831	Linsen-Flanschkopfschr.M6x16 -10.9	2	ST	
0010		1058091	Linsen-Flanschkopfschr.M6x 8 -10.9	16	ST	
0011		1184740	Konsole	1	ST	
0012		1184801	Konsole	1	ST	
0013		1147842	Linsen-Flanschkopfschr.M6x10 -10.9	2	ST	
0014		1038655	EN ISO 4762- M 6 x 8 -8.8	2	ST	
0015		1039010	EN ISO 7092- 6 -St Scheibe	12	ST	
0016		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	4	ST	
0017		1191311	Abstimmplatte	2	ST	








H  TEROSTA PU92				
		DIN 50 546-2 Projektionsmethode I	Werkstoff / MATERIAL	Material 1.5
		 FIRST ANGLE PROJECTION		
		Masse eines Gegenstandes (Masse DIN 50 546-1 (Werte in kg))	Oberfläche des Gegenstandes (Oberfläche DIN 50 546-1 (Werte in cm ²))	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)	DIN 50 546-1 (Werte in cm ²)	
		DIN 50 546-1 (Werte in kg)		



C.7.4 1184711 Magazinabdeckung ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1184711 Magazinabdeckung ZSB


Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1163550	Traeger	1	ST	
0002		1163577	Deckel	1	ST	
0003		1163621	Traeger	1	ST	
0004		1405833	Traeger	1	ST	
0005		1405718	Formblech geschweisst	1	ST	
0006		1405771	Eckblech	1	ST	
0007		1405777	Eckblech	1	ST	
0008		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	6	ST	
0009		1042823	Linsen-Flanschkopfschr.M6x12 -10.9	44	ST	
0010		1185034	Formblech geschweisst	1	ST	
0011		1185035	Formblech geschweisst	1	ST	
0012		1185136	Magazinabdeckung	1	ST	
0013		1185137	Magazinabdeckung	1	ST	
0014		1185138	Traeger	1	ST	
0015		1184307	Deckel	2	ST	
0016		1184310	Deckel	2	ST	
0017		1058091	Linsen-Flanschkopfschr.M6x 8 -10.9	8	ST	
0018		1185692	Formblech geschweisst	1	ST	
0019		1392250	Formblech geschweisst	1	ST	
0020		1042831	Linsen-Flanschkopfschr.M6x16 -10.9	2	ST	
0021		1392291	Formblech geschweisst	1	ST	

[illegible]

C.7.5 1184711

Stückliste für Baugruppe: 1184711


Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1163550	Traeger	1	ST	
0002		1163577	Deckel	1	ST	
0003		1163621	Traeger	1	ST	
0004		1405833	Traeger	1	ST	
0005		1405718	Formblech geschweisst	1	ST	
0006		1405771	Eckblech	1	ST	
0007		1405777	Eckblech	1	ST	
0008		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	6	ST	
0009		1042823	Linsen-Flanschkopfschr.M6x12 -10.9	44	ST	
0010		1185034	Formblech geschweisst	1	ST	
0011		1185035	Formblech geschweisst	1	ST	
0012		1185136	Magazinabdeckung	1	ST	
0013		1185137	Magazinabdeckung	1	ST	
0014		1185138	Traeger	1	ST	
0015		1184307	Deckel	2	ST	
0016		1184310	Deckel	2	ST	
0017		1058091	Linsen-Flanschkopfschr.M6x 8 -10.9	8	ST	
0018		1185692	Formblech geschweisst	1	ST	
0019		1392250	Formblech geschweisst	1	ST	
0020		1042831	Linsen-Flanschkopfschr.M6x16 -10.9	2	ST	
0021		1392291	Formblech geschweisst	1	ST	



C.7.6 1184713 Magazinklappe ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1184713 Magazinklappe ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1129186	ABSTREIFER RECHTS F.BLECHHAUBE	1	ST	
0002		1129188	ABSTREIFER WZ-WECHSELKLAPPE SINGLE	1	ST	
0003		1392649	Tuer	1	ST	
0004		1157740	Magazinabdeckung	1	ST	
0005		1160617	Profilleiste	1	ST	
0006		1001077	Rohrschelle 2-lasch. d=15 Gummiprof	1	ST	
0007		1038508	DIN 6912- M 6 x 10 -8.8	9	ST	
0008		1038517	EN ISO 4762- M 6 x 25 -8.8	1	ST	
0009		1038542	DIN 6912- M 8 x 25 -8.8	4	ST	
0010		1038768	EN ISO 7380- M 4 x 6 -10.9	5	ST	
0011		1039247	EN ISO 8735- 8m6 x 20 -St Form A	2	ST	
0012		1042829	Linsen-Flanschkopfschr.M5x 8 -10.9	9	ST	
0013		1391718	Fuehrung	1	ST	
0014		1129185	SCHLIEßTEIL	1	ST	
0015		1129189	FÜLLSTÜCK RECHTS	1	ST	
0016		1147842	Linsen-Flanschkopfschr.M6x10 -10.9	15	ST	
0018		1157771	Winkelblech gebogen	1	ST	
0019		1157803	Blech	2	ST	
0020		1045164	Kantenschutzprofil A0060140	0	M	1
0021		1038702	EN ISO 10642- M 4 x 6 -8.8	8	ST	





Alle Gleitstellen eingefettet mit
All sliding points lubricated with
Tous les emplacements de glissement graissés avec
ALVANIA EP2

[illegible]

C.7.7 1397189 Magazinkette ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1397189 Magazinkette ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1397444	Kettenglied Zsb	48	ST	0
0020		1397447	Bezeichnungsschilder Zsb	1	ST	0
0030		1039355	EN ISO 8746- 2 x 4-St	96	ST	4



Alle Gleitstellen eingefettet mit
All sliding points lubricated with
Tous les emplacements de glissement graissés avec
Molykote BR2 Plus

[illegible]

C.7.8 1397444

Stückliste für Baugruppe: 1397444

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1397445	Kettenglied Zsb	1	ST	0
0020		1048789	ROLLE UNTEN KUNSTSTOFF	1	ST	0
0030		1048986	ROLLE OBEN BRONZE	1	ST	0
0040		1048800	BOLZEN F.KETTE	1	ST	2
0050		1042140	DIN 988- 12x18x1,0 Passscheibe	1	ST	4
0060		1039057	DIN 471- 12 x 1,0 -St	1	ST	4
0070		1038864	EN ISO 4028- M 5 x 8 -45H	1	ST	4
0080		1048784	GLEITBUCHSE BRONZE	1	ST	2
0090		1048785	SCHRAUBE M6	1	ST	0
0100		1042136	DIN 988- 12x18x0,5 Passscheibe	1	ST	4



8 Nm

90

80

30

100

10



70

40

20

50


60



Alle Gleitstellen eingefettet mit
All sliding points lubricated with
Tous les emplacements de glissement graissés avec
Arcanol SPEED2,6 (L75)




Anzugsdrehmoment
Tightening torque
Couple de serrage


				DIN ISO 5456-2 Projektionsmethode 1  FIRST ANGLE PROJECTION	Werkstoff / MATERIAL		Maßstab / SCALE 1:2	
				Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm) DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m (ALL DIMENSIONS IN mm)	Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ra) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)			
					CAD	SWX	Datum / DATE	Name / NAME
					Gez. / DRAWN		22.03.2012	SEIFERT
					Freig. / APPROV.		05.04.2012	SEIFERT
					Nur per CAD ändern / CHANGE BY CAD ONLY			
Neuanlage	S0000063085	22.03.2012	SEIFERT		Ersatz fuer / REPLACEMENT FOR			
Änderung / MODIFICATION	Nr. / NO.	Datum/DATE	Name/NAME		Ersatz durch / REPLACEMENT BY			
Dokument Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER				Ursprung / SOURCE		Ersatz fuer / REPLACEMENT FOR		
Dokument Kunde / DOCUMENT CUSTOMER				Modell / MODEL		Ersatz durch / REPLACEMENT BY		
 CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG Kreuzstr. 75, D-78532 Tübingen				Bezeichnung / TITLE Kettenglied Zsb Chain link assy Maillon de chaîne ens.		Dokument / DOCUMENT		Version
						1397444		00
				Status / STATUS		FR	Blatt / SHEET	
Erg.-Bezeichnung / ADDITIONAL TITLE				T=83,33, HSK-A64		DINA3H_01_06		Blatt-Anz. / SHEETS

C.7.9 1397445

Stückliste für Baugruppe: 1397445

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1392578	Kettenglied	1	ST	0
0020		1048788	SCHENKELFEDER FÜR HSK 63 A	1	ST	0
0030		1076477	EN ISO 4762- M 5 x 10 -12.9	2	ST	4
0040		1048817	Rolle hinten D=32 Kunststoff	1	ST	0
0050		1048806	ROLLENBOLZEN FÜR MAGAZINKETTE	1	ST	0






				DIN ISO 5456-2 Projektionsmethode I  FIRST ANGLE PROJECTION	Werkstoff / MATERIAL		Maßstab / SCALE 1:1	
				Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm) DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m {ALL DIMENSIONS IN mm}	Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ra) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)			
					CAD	SWX	Datum / DATE	Name / NAME
					Gez. / DRAWN	22.03.2012	SEIFERT	
					Freig. / APPROV.	05.04.2012	SEIFERT	
Neuanlage	500000085085	22.03.2012	SEIFERT		Nur per CAD ändern / CHANGE BY CAD-ONLY			
Änderung / MODIFICATION	Nr. / NO.	Datum/DATE	Name/NAME					
Dokument Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER				Ursprung / SOURCE		Ersatz fuer / REPLACEMENT FOR		
Dokument Kunde / DOCUMENT CUSTOMER				Modell / MODEL		Ersatz durch / REPLACEMENT BY		
 CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG Kreuzstr. 73, D-76532 Tuttlingen				Benennung / TITLE		Dokument / DOCUMENT		Version
				Kettenglied Zsb Chain link assy Maillon de chaîne ens.		1397445		00
				Eig.-Benennung / ADDITIONAL TITLE		T=83,33, HSK-A64	Status / STATUS:	FR
						DINA3Q_01_D6		Blatt-Anz. / SHEETS


C.8 Kabine und Türen

C.8.1 1145305 Spülpistole-Anbau ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1145305 Spülpistole-Anbau ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010	1	1145288	Rohr	1	ST	0
0020	2	1145289	Rohr	1	ST	0
0030	3	1145290	Rohr	1	ST	0
0040	4	1145301	Rohr	1	ST	0
0050	5	1145302	Rohr	1	ST	0
0060	6	1040570	Verschraubung SV 15-PL-CF	2	ST	2
0070	7	1040737	Verschraubung W15LCF	1	ST	0
0080	8	1040549	Verschraubung GE15-PLR-CF	2	ST	2
0090	9	1040874	Verschraubung T15-PL-CF	1	ST	2
0100	10	1040852	Verschraubung EVW 15L-CF	1	ST	2
0110	11	1042479	Einschraubverschraubung 10X000152	2	ST	3
0120	12	1046340	Schnellverschlusskupplung NW7,2_G1/2"	1	ST	2
0130	13	1044540	Einstecktuelle G1/2"_NW7	2	ST	2
0140	14	1040622	Reduziernippel D-1/2i-3/4a	1	ST	2
0150	15	1401323	Halter	1	ST	3
0160	16	1162777	Impuls-Spruehpistole Modell 573E	1	ST	3
0170	17	1043628	Stauff-Schelle Gr.2 Nr.215	1	ST	0
0180	18	1043637	Schlauchschelle ATS 0	2	ST	0
0190	19	1123283	Anschluss	1	ST	0
0200	20	1041246	Schlauch 13x3,5mm CARBO50/EC10NL	5	M	3
0210	21	1041251	Spiralschlauch 12/9 Farbe:natur	1	ST	3
0220	22	1039847	Dichtkantenring DKAZ R1/2	3	ST	2
0230	23	1038509	EN ISO 4762- M 6 x 12 -8.8	2	ST	4
0240	24	1038975	EN ISO 10511- M 5 -8	2	ST	4
0250	25	1038998	EN ISO 7090- 6 Scheibe	2	ST	4



				DIN ISO 5456-2 Projektionsmethode 1		Werkstoff / MATERIAL:		Maßstab / SCALE 1:5	
				 FIRST ANGLE PROJECTION		Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ra) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)			
				Maske ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm)					
				DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m (ALL DIMENSIONS IN mm)					
E-Maßstab ausgeführt mit				35000012292	18.06.2014	GIEMER	CAD / SWX	Datum / DATE	Name / NAME
Fr Pos 11 + 23 geteilt Fr Pos 23 mm				35000009954	17.07.2012	BOJANEL	Gez. / DRAWN	31.10.2008	GRF
Fr Pos 18,3 in 1 mm einseitig.				50000016044	21.11.2011	WENKE	Freig. / APPROV	08.08.2014	GASSNER
				50000035624	31.10.2008	GRF	Für per CAD ändern / CHANGE BY CAD ONLY		
Änderung / MODIFICATION:				Nr. / NO.	Datum / DATE	Name / NAME	Erstellt durch / REPLACEMENT FOR:		
Document Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER:							Ursprung / SOURCE		
Document Kunde / DOCUMENT Customer:							Modell / MODEL		
							Document / DOCUMENT		
							Version / VERSION		
 Chiron-Weite GmbH & Co. KG Kreuztal, 33-70003 Kollagen				Benennung / TITLE Spuelpistolen-Anbau Zsb Instal.spraying pistol assy Instal.pistol.pulversat.ens.			1145305		
				Bsp. Benennung / ADDRESS: Anbau rechts			Status / STATUS		
							FR		
							Blatt / SHEET		
							1		
							Blatt / SHEET		
							1		

chiron

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Kreuzer 75 D-76532 Tübingen




Benennung / TITLE
Spuelpistole-Anbau Zsb
Install.spraying pistol assy
Install.pist.puvertisol.erys.

Bsp. Benennung / ADDITIONAL: Anbau rechts

C.8.2 1164508 Faltenbalg ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1164508 Faltenbalg ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1038509	EN ISO 4762- M 6 x 12 -8.8	48	ST	4
0020		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	48	ST	4
0030		1113186	Faltenbalg	1	ST	3
0040		1113187	Faltenbalg	1	ST	3
0050		1113188	Faltenbalg	1	ST	3
0060		1113189	Faltenbalg	1	ST	3




		DIN ISO 3454-5 Projection method 1		Result / Ergebnis	Notes / Bemerkungen
					
		FIRST ANGLE PROJECTION			
		Nur bei einer Teilerfassung zu verwenden			
		DIN ISO 3302 (White in Red) SURFACE PROJECTIONS DIN ISO 3302 (FALBE IN ROT)			
		DIMENSIONS: UNIFORM TOLERANCES TO 0.25 mm (ALL DIMENSIONS IN mm)			
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift		Date / Datum	
Drawing / Zeichnung		Title / Überschrift			



C.8.3 1164621 Faltenbalg ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1164621 Faltenbalg ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1038731	EN ISO 10642- M 6 x 12 -8.8	8	ST	4
0020		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	4	ST	4
0030		1114136	Leiste	1	ST	0
0040		1119530	Formblech geschweisst	1	ST	0



A-A 1:2



Schützname beachten! DIN ISO 16016
OBSERVE PROTECTION NOTE
100 mm
4 inch

						DIN ISO 5456-2 Projektionsmethode 1  FIRST ANGLE PROJECTION	Werkstoff / MATERIAL	Mastst. SCALE 1:5			
						Masse ohne Toleranzangaben nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm)	Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ro) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ro)				
						DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m (ALL DIMENSIONS IN mm)	CAD	SWX	Datum / DATE	Name / NAME	
							Gez. / DRAWN		20.04.2010	EBLE	
							Freig. / APPROV.		12.11.2014	SCHLESIG	
							Nur per CAD ändern / CHANGE BY CAD-ONLY				
Dokument Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER						Ursprung / SOURCE	Ersetzt fuer / REPLACEMENT FOR				
Dokument Kunde / DOCUMENT Customer						Modell / MODEL	Ersetzt durch / REPLACED BY				
 CHIRON WERKE GmbH & Co. KG Kreuzstr. 73, D-75532 Ifftingen						Benennung / TITLE Faltenbalg Zsb ERG Expansion bellows assy suppl Soufflet ens. suppl				Dokument / DOCUMENT 1164621 Version 01	
						Brg.-Benennung / ADDR-TITLE 15.3/W/M/Dachbalgaufzüge				Status / STATUS FR Blatt / SHEET 1	
										DINA2Q_01_05 Blatt-Anz. / SHEETS 1	




CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Kreuzstr. 75, D-78532 Tübingen

C.8.4 1164627 Faltenbalg ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1164627 Faltenbalg ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0010		1124472	Traeger	1	ST	0
0020		1124476	Fuehrung	2	ST	0
0030		1124617	Traeger	1	ST	0
0040		1124455	Formblech geschweisst	1	ST	0
0050		1038509	EN ISO 4762- M 6 x 12 -8.8	18	ST	4
0060		1038533	EN ISO 4762- M 8 x 12 -8.8	6	ST	4
0070		1038999	EN ISO 7089- 8 Scheibe	6	ST	4
0080		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	22	ST	4
0090		1039491	EN ISO 4762- M 6 x 20 -12.9	4	ST	4
0100		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	4	ST	4
0110		1042928	DU-Buchse 0710 DU	4	ST	0
0120		1094518	Senkschraube m.Innentorx M4 x 8-8.8	12	ST	4
0130		1124475	Leiste	4	ST	0
0140		1124477	Abstreifer	2	ST	1
0150		1169662	Faltenbalg	1	ST	3
0160		1124474	Leiste	1	ST	0



Schneidwerkzeuge nach DIN ISO 16016
Drawing scale: 1:5

DIN ISO 5456-2 Projektionssymbol 1 FIRST ANGLE PROJECTION				Werkstoff / MATERIAL		Maßstab / SCALE 1:5
Massive ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (Werte in mm)				Oberflächenangaben nach DIN ISO 1302 (Werte in Ra) SURFACE SPECIFICATIONS TO DIN ISO 1302 (VALUE IN Ra)		
DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE TO ISO 2768-m (ALL DIMENSIONS IN mm)				CAD / SWX	Datum / DATE	Name / NAME
[ALL DIMENSIONS IN mm]				Gez. / DRAWN	21.04.2010	EBLE
				Prüf. / APPROV.	18.11.2011	EBLE
				Für jede CAD-Änderung / CHANGE BY CAD ONLY		
Document / Lieferant / DOCUMENT SUPPLIER				Erstellt durch / REPLACEMENT FOR		
Document Kunde / DOCUMENT Customer				Erstellt durch / REPLACEMENT FOR		
Umrissung / SOURCE				Document / DOCUMENT		
Modell / MODEL				1164627		
Benennung / TITLE Fallenbalg Y-Achse Zsb Expansion bellows Y-axis assy Soufflet d'axe-Y ens.				Version / VERSION 02		
Bsp. Benennung / ADDITIONAL FILE: 15.3/Kette/FZ u. DZ250/Y400				Status / STATUS FR Blatt / SHEET 1		





Chiron-Wehre GmbH & Co. KG
Kreuzer, 75, D-76332 Tübingen

C.8.5 1169576 Trennwand ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1169576 Trennwand ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1408359	Abdeckung	1	ST	
0002		1408360	Abdeckung	1	ST	
0003		1408381	Abdeckung	1	ST	
0004		1408382	Abdeckung	1	ST	
0010		1171209	Traeger	1	ST	
0020		1171210	Traeger	1	ST	
0030		1171232	Leiste	2	ST	
0040		1171231	Leiste	1	ST	
0050		1171206	Formblech geschweisst	2	ST	
0060		1171208	Deckel	2	ST	
0110		1171233	Blech	4	ST	
0120		1026770	Blech	2	ST	
0130		1038509	EN ISO 4762- M 6 x 12 -8.8	8	ST	
0140		1038517	EN ISO 4762- M 6 x 25 -8.8	4	ST	
0150		1038731	EN ISO 10642- M 6 x 12 -8.8	4	ST	
0160		1038775	EN ISO 7380- M 3 x 5 -10.9	2	ST	
0170		1038996	EN ISO 7089- 6 Scheibe	22	ST	
0180		1058091	Linsen-Flanschkopfschr.M6x 8 -10.9	58	ST	
0190		1039392	EN ISO 8752- 8 x 28 St-gehaert	2	ST	







C.8.6 1180747 Fronttürbetätigung ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1180747 Fronttürbetätigung ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1044101	DIN 625- 16003 Rillenkugellager	2	ST	
0002		1180745	Grundgestell	1	ST	
0003		1038385	EN ISO 4017- M 5 x 16 -8.8	4	ST	
0004		1038484	EN ISO 4762- M 5 x 10 -8.8	11	ST	
0006		1399347	Platte	2	ST	
0007		1038519	EN ISO 4762- M 6 x 30 -8.8	2	ST	
0008		1038680	EN ISO 4762- M 3 x 8 -8.8	10	ST	
0009		1038715	EN ISO 10642- M 5 x 10 -8.8	2	ST	
0010		1039515	EN ISO 10642- M 3 x 5 -8.8	5	ST	
0011		1038768	EN ISO 7380- M 4 x 6 -10.9	3	ST	
0012		1038975	EN ISO 10511- M 5 -8	6	ST	
0013		1038994	EN ISO 7089- 5 Scheibe	3	ST	
0014		1038996	EN ISO 7089- 6 Scheibe	5	ST	
0015		1039034	EN ISO 7093-1- 5 -200 HV Scheibe	6	ST	
0016		1039061	DIN 471- 17 x 1,0 -St	2	ST	
0017		1039442	DIN 6888- 4x 6,5-C45K Scheibenfeder	1	ST	
0018		1038511	EN ISO 4762- M 6 x 16 -8.8	9	ST	
0019		1182425	Halter	1	ST	
0020		1044408	Getriebemotor 6SN2132-1CK11-1BA1	1	ST	
0021		1116470	Einfach-Rollenkette 06B-1	1	ST	
0022		1116573	Klotz	2	ST	
0023		1116574	Leiste	1	ST	
0024		1116575	Motorplatte	1	ST	
0025		1118302	Winkelblech gebogen	1	ST	
0026		1120334	Klotz	2	ST	
0027		1120615	Blech	2	ST	
0028		1120616	Kunststoffstueck	1	ST	
0029		1120683	Kettenrad	2	ST	
0030		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	4	ST	
0031		1038940	EN ISO 4032- M 6 -6 AU	6	ST	
0032		1038974	EN ISO 10511- M 4 -8	2	ST	
0033		1038991	EN ISO 7089- 4 Scheibe	2	ST	

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0034		1182424	Fuehrung	1	ST	
0035		1187222	Halter	1	ST	
0036		1187223	Halter	1	ST	
0037		1187224	Winkelblech gebogen	2	ST	

[illegible]

C.8.7 1394190 Kabine ZSB




Stückliste für Baugruppe: 1394190 Kabine ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1398621	Unverlierbarkeits-Scheibe RUV- M6	8	ST	
0003		1136250	Abdeckung	1	ST	
0004		1136267	Abdeckung	1	ST	
0005		1151002	Eckblech	1	ST	
0006		1182847	Tuer	1	ST	
0007		1391721	Griff Zsb	1	ST	
0008		1009192	Anschlag	4	ST	
0009		1020407	Griff	4	ST	
0010		1038486	EN ISO 4762- M 5 x 12 -8.8	2	ST	
0011		1038509	EN ISO 4762- M 6 x 12 -8.8	8	ST	
0012		1038655	EN ISO 4762- M 6 x 8 -8.8	8	ST	
0013		1038918	EN ISO 4035- M 6 -04	6	ST	
0014		1038996	EN ISO 7089- 6 Scheibe	4	ST	
0015		1039035	EN ISO 7093-1- 6 -200 HV Scheibe	4	ST	
0016		1039510	DIN 7984- M 6 x 12 -8.8 Zyl.Schraube	4	ST	
0017		1041435	Anlaufscheibe WC 08 DU	2	ST	
0018		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	26	ST	
0019		1130895	Federndes Druckstueck M6 x 15 mit Kugel	2	ST	
0020		1135774	Leiste	1	ST	
0021		1136292	Abdeckung	1	ST	
0022		1136295	Rolle	2	ST	
0023		1137510	Bolzen	2	ST	
0024		1139023	Formblech	1	ST	
0025		1139238	Bohrbuchse	2	ST	
0026		1145379	Betaetiger Sicherheitsschalter gerade	1	ST	
0027		1154307	Klotz	2	ST	

C.8.8 1395444 Trennwand ZSB

Stückliste für Baugruppe: 1395444 Trennwand ZSB

Pos.	Zng-Pos.	Material	Bezeichnung	Menge	Einheit	EKZ
0001		1135587	Traeger	1	ST	0
0002		1155993	Formblech	1	ST	0
0003		1394195	Formblech geschweisst	1	ST	0
0004		1442943	Formblech geschweisst	1	ST	0
0005		1443888	Formblech geschweisst	1	ST	0
0006		1450970	Kabelkanal	1	ST	0
0007		1038567	EN ISO 4762- M10 x 25 -8.8	6	ST	4
0008		1038981	DIN 1587- M 6 -6 AU vernickelt	2	ST	4
0009		1038996	EN ISO 7089- 6 Scheibe	2	ST	4
0010		1039001	EN ISO 7089- 10 Scheibe	6	ST	4
0011		1042005	Sicherungsmutter 8/10 Tensilock M6	39	ST	4
0012		1045729	Linsen-Flanschkopfschr.M8x16 -10.9	2	ST	4
0013		1191144	Formblech geschweisst	1	ST	0

[illegible]