

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007893
Unterfamilie: Abläng- und Kantenanlage für Türen	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-SB DOORFLEX LINE	



Lage: 1	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007888
Unterfamilie: Lader	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-C 22/12/6C	

Max. Breite des Paneels 1200 mm

Max. Länge des Paneels 2800 mm

Max. Höhe des Paneelstapels über dem Boden	2100 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Bewegungssystem	mit Saugelementen
Min. Länge des Paneels	1000 mm
Max. Länge des Paneels	2800 mm
Min. Breite des Paneels	500 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Station für den Paneelstapel	ja
Anz. Stationen	1
Aufstellung	Laden
Max. Höhe des Paneelstapels	1850 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Einführung des Paneelstapels	ja
Einführung des Paneelstapels	mit motorisierter Rollenbahn
automatisches Rotationssystem des Paneels	ja
Bewegungssystem mit Rahmen	ja
System	mit Saugelementen
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	10 Kw

Lage: 2	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007889
Unterfamilie: Einführer	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-FEED/28/12	

Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Länge des Paneels	2800 mm

Einführungssystem	mit Zange
Min. Länge des Paneels	1600 mm
Max. Länge des Paneels	2800 mm
Min. Breite des Paneels	500 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	20 m/min
Vortrieb des Paneels	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	5 Kw

Lage: 3	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007890
Unterfamilie: Kantenanleimmaschine für Türen Charge 1	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-SB DOORFLEX 150/30	

Unterfamilie 2	Softforming
Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	PUR
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	70 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	20 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	2

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Oberfräsen
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 8.8 KW

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräsen
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 8.8 KW

im Teil der Kantenbearbeitung montierte
Aggregate

7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2
automatischer Eingriff nach Zeit : ja
Motorleistung : 0.35 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
mit Positionierung von NC : ja
Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : finitore angoli per porte
Graveur : ja
Finisher : ja
automatischer Eingriff nach Zeit : ja
Anzahl der Header : 3 n.
Anzahl der Finishing-Motoren : 1 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst

Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
auf Übertischen montierte Aggregate	ja
Lesegerät für Barcode-Etiketten	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	135 KW

Lage: 4	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007891
Unterfamilie: Entlader	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-SC/22/12/6C	

Max. Breite des Paneels	1200 mm
Max. Länge des Paneels	2800 mm
Max. Höhe des Paneelstapels über dem Boden	2100 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Bewegungssystem	mit Saugelementen
Min. Länge des Paneels	1000 mm

Max. Länge des Paneels	2800 mm
Min. Breite des Paneels	500 mm
Max. Breite des Paneels	1200 mm
Station für den Paneelstapel	ja
Anz. Stationen	1
Aufstellung	Ausladen
Max. Höhe des Paneelstapels	1850 mm
Arbeitskapazität	6 Cycles/min
Auswurf des Paneelstapels	ja
Auswurf des Paneelstapels	mit motorisierter Rollenbahn
automatisches Rotationssystem des Paneels	ja
Bewegungssystem mit Rahmen	ja
System	mit Saugelementen
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	10 Kw

Lage: 5	
Familie: AUTOMATISIERUNG	Code: 007892
Unterfamilie: Rückgabestapel	
Marke: FERWOOD CUSTOMIZED	
Modell: FW-STL/30/12	

Max. Breite des Paneels	900 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	10 m/min
Max. Breite des Paneels	900 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	10 m/min
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja