

SAM 020643**REISHAUER Type US**

Groupe	Rectifieuse de filets
Fabricant	REISHAUER
Type	US
Video youtube	https://youtu.be/aA347mSin74



Longueur de rectifiage max.	450 mm
Longueur de serrage max.	1055 mm
Diamètre max. de la pièce	250 mm
Diamètre du filet:	
min.	2 mm
max.	250 mm
Alésage poupée porte-pièce	45 mm
Charge admise entre-pointes max.	200 kg
Pas du filet:	
min.	mm
max.	100 mm
Angle max. du pas +	40 °
Angle min. du pas -	40 °
Module max.	10
Meules:	
Diamètre:	
min.	280 mm
max.	350 mm
Largeur:	
min.	4 mm
max.	40 mm
Alésage	40 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	6
de	1700 t/min
à	2540 t/min
Vitesse poupée porte-pièce:	
nombre (étages)	27
de	t/min
à	160 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	4 kW
Puissance totale installée	15 kVA
Poids de la machine env.	4700 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3300 mm
Largeur	1930 mm
Hauteur	1800 mm

Accessoires divers:

www.mullermachines.ch



Dispositif d'arrosage
Jeu de meules
Jeu de flasques
Appareil à redresser/profiler automatique
Dispositif à diamanter les rayons
Lunette à suivre
Jeu d'engrenages
Jeu de pointes
Aspiration brouillard d'huile
Lampe



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

