

**SAM 022364****STUDER Type S 20-12**

**Groupe** Rectifieuse cylindrique  
**Fabricant** STUDER  
**Type** S 20-12



|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Hauteur de pointes             | 100 mm      |
| Distance entre pointes         | 400 mm      |
| Meule:                         |             |
| Diamètre                       | 300 mm      |
| Largeur                        | 30 mm       |
| Alésage                        | 127 mm      |
| Poupée orientable              | 30 °        |
| Poupée porte-pièce:            |             |
| Nombre de tours :              |             |
| Variateur (réglage progressif) |             |
| de                             | 60 t/min    |
| à                              | 1200 t/min  |
| orientable                     | 20 °        |
| Nez de broche pour pince type  | W20         |
| Cône de la broche              | 4 CM        |
| Cône de la contre-poupée :     | 2 CM        |
| Plus grande inclinaison table  | 30 °        |
| Vitesse de la table:           |             |
| Variateur (réglage progressif) |             |
| de                             | m/min       |
| de                             | 100 mm/min  |
| à                              | 3500 mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x           | 380 Volt    |
| Moteur porte-meule extérieure  | 4.5 CV      |
| Poids de la machine env.       | 1'900 kg    |
| Encombrement machine:          |             |
| Longueur                       | 1500 mm     |
| Largeur                        | 1400 mm     |
| Hauteur                        | 1600 mm     |

**Accessoires divers:**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Appareil à rectifier les intérieurs escamotable: |             |
| Vitesses de broche                               | 45000 t/min |
| Appareil à dresser pliable                       |             |
| Appareil à redresser pivotant latéralement       |             |
| Mandrin magnétique diamètre                      | 120 mm      |
| Meule avec flasque                               |             |
| Jeu de tasseaux pour intérieur                   |             |
| Lunette                                          |             |
| Lunette fixe à trois mâchoires à charniere       |             |

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Jeu de pinces  
Support d'équilibrage  
Jeu de pointes  
Jeu de tocs entraîneurs  
Contre-poupée avec réglage fin  
Protection de la meule  
Protection





