



Ensemble, équipons votre réussite

Centre vertical 5 axes MAZAK VARIAXIS I 500

Armoire SMOOTH X
Année 2018/12

2 700 heures

Spécifications techniques :

Courses X/Y/Z	:	350 x 550 x 510 mm
Courses axe A	:	- 120°/+ 30°
Courses axe C	:	+/-360 °
Distance nez de broche – centre table	:	140 - 600 mm
Dimension table	:	ø 500 x 400 mm
Vitesse max de broche	:	12 000 tr/min
Poids admis sur table	:	300 kg
Avances rapides X/Y/Z	:	60 m/min
Magasin	:	40 outils CAT 40
Ø d'outils	:	80 mm
Ø d'outils poches adjacentes vides	:	125 mm
Longueur d'outils	:	300 mm
Poids	:	8 kg
Moteur	:	22/15 kW (30min/continu)
Dimensions machine	:	2838 x 2805 x 2950 mm
Poids machine	:	7500 kg

Options :

Convoyeur à copeaux sortie droite
Magasin 40 outils CAT 40
Renishaw RMP 600
Arrosage 15 bars
Package 5 axes continus
Package performance

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846

GEMATEC FRANCE

Ensemble, équipons votre réussite

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846



Ensemble, équipons votre réussite

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846