

MATÉRIELS ET FOURNITURES POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMPRESSION

SERICENTER
ZA JOFFRE II^e
5 RUE LUCIEN VELTEN
67810 HOLTZHEIM
A l'attention de M. Jöel LOBSTEIN

CK/NZD/229/21

Reichstett, le

13.10.21

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande pour laquelle nous vous remercions, nous pouvons vous proposer :

1 CARROUSEL TEXTILE AUTOMATIQUE HEBBECKER
TYPE VERSATRONIC S-Line BAGS

- Format d'impression maxi 400 x 450 mm
- Rotation électrique des palettes
- Déplacement du système de raclage électrique
- Pression par 4 cylindres pneumatiques, réglages sans outils
- Le réglage de la vitesse des racles et contres racles est indépendant pour chaque tête d'impression
- Pupitre de commande tactile 7" couleur

Modèle 8 stations

Livré avec : 1 set de palettes alu
1 set de racles d'impression
1 set de contres racles
1 set de blocage pneumatique des écrans
1 set réglage fin des écrans

Diamètre : 3080 mm

Formats ext. des écrans : 530 x 780 mm Profil 30x30 mm

Pression de travail mini : 8 bars

Pression de travail maxi : 10 bars

Consommation d'air : 150 l/min.

Moteur jeannettes : 0,64 kW

Moteur impression (chaque) : 0,44 kW

Alimentation électrique 3x400V - 50/60 Hz N PE - 3,7 KW 5,6 A

MATÉRIELS ET FOURNITURES POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMPRESSION

S-Line Modèle 8 stations/3 postes d'impression

- + 1 préséchage S-Flash-W
 - avec 6 ventilateurs puissants
 - surface de radiation : 400 x 590 mm
 - monté sur stand à roulettes
 - temporisation réglable de la durée de chauffe
 - système de ventilation de la commande
 - puissance 9kW, alimentation 3x400 V 32 A
 - puissance réglable de 20 à 100 %

PRIX TOTAL H.T. 41900,00 €

1 SYSTEME DE TENSION PNEUMATIQUE

- 1 jeu de 8 jeannettes avec serrage pneumatique en aluminium BAGS
 - Ft 330 x 600 mm
 - Course latérale de 40 mm par côté
 - 1 jeu de pinces pour adapter des sacs d'une largeur maxi. de 480 mm
 - Système de protection

PRIX H.T. 20980,00 €

1 EJECTEUR ELECTRIQUE DE SACS

- Monté sur piètement HSM-1200 mm
- Enlève les sacs imprimés non collés
- Mouvement linéaire 1200 mm
- Entraînement : moteur à vis sans fin triphasé avec encodeur
- Convertisseur de fréquence SIEMENS
- Photocellule infra rouge de présence de sac sur la jeannette pour enlèvement
- Contrôle et connexion avec la machine à imprimer
- Capacité de ramassage environ 800 cycles/heure soit du cycle 4,5 secondes.

PRIX H.T. 35970,00 €

...

MATÉRIELS ET FOURNITURES POUR LES PROFESSIONNELS DE L'IMPRESSION

.../...

1 AIR TUNNEL DE SECHAGE Typ S-DRY 100/300

Régulateur électronique de la vitesse de la bande
Circulation d'air en circuit fermé pour encre à base eau
Réglage de la puissance d'air chaud
Radiant en chrome-nickel
Régulateur de température numérique
Extraction des vapeurs (condensation)
Hauteur de passage standard maximale : 13 cm
Température maximale standard - 200 °c.
Adapté pour les textiles en impression directe, les transferts, l'impression numérique
IR à haute vitesse.
Les radiants spéciaux en chrome-nickel garantissent une répartition constante et uniforme de la température.
Largeur de la bande 100cm
Entrée libre 80 cm
Tunnel IR entièrement isolé thermiquement 300 cm
Sortie libre 80 cm
Longueur totale 460 cm
Température réglable jusqu'à 200°C.
Affichage digital de la température
Vitesse réglable de 60 à 180 sec.
Alimentation électrique 27 KW, 400 V 3/N + E 50 Hz.
Bande transporteuse : tissu en fibre de verre à mailles ouvertes, enduit de téflon.
Emetteurs IR à ondes longues
Turbine d'extraction : embout Diam. 125 mm
Poids : 500 kg

PRIX H.T. 23800, 00 €

TOTAL H.T. 122650,00 €

Remise spéciale - 10650,00 €

PRIX NET H.T. 112000,00 €

PRIX H.T. - TVA 20 % en sus.

Matériel livré franco de port, rez-de-chaussée devant la porte du destinataire, hors manutention particulière.

En effet, le poids important de ce genre de matériel pouvant éventuellement nécessiter une logistique adaptée payante, doit systématiquement entraîner des vérifications d'accès par vos soins avant livraison, telles que : nombre de marches, les dimensions pour le passage de porte, équipement (tire-palettes, Fenwick), le nombre de personnes pouvant aider etc..