

**SAM 023315****FANUC Type ROBODRILL ALPHA T14i B**

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Groupe</b>        | Centre d'usinage 5 axes                                               |
| <b>Fabricant</b>     | FANUC                                                                 |
| <b>Type</b>          | ROBODRILL ALPHA T14i B                                                |
| <b>Commande</b>      | FANUC Series 16i-M                                                    |
| <b>Video youtube</b> | <a href="https://youtu.be/_kvzuczUTE">https://youtu.be/_kvzuczUTE</a> |



|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Temps mise sous tension           | 29400 Heures      |
| Longueur de la table              | 550 mm            |
| Largeur de la table               | 380 mm            |
| Course longitudinale (axe-X)      | 500 mm            |
| Course transversale (Y)           | 400 mm            |
| Course verticale (axe-Z)          | 330 mm            |
| 4ème axe                          | + 5. Achse        |
| Changeur d'outils:                |                   |
| Magasin nombre de places d'outils | 14                |
| Distance nez de broche et table   | mm                |
| Distance entre la broche          | 150 - 450         |
| Vitesse de la broche:             |                   |
| Variateur (réglage progressif)    |                   |
| de                                | 100 t/min         |
| à                                 | 15000 t/min       |
| Vitesse d'avance                  | 1 - 15'000 mm/min |
| Avances rapide:                   | 48 m/min          |
| Branchement 50 Hz 3x              | 400 Volt          |
| Moteur de la broche               | 5.5 kW            |
| Puissance totale installée        | 9 kVA             |
| Poids de la machine env.          | 2100 kg           |
| Encombrement machine:             |                   |
| Longueur                          | 1600 mm           |
| Largeur                           | 2000 mm           |
| Hauteur                           | 2200 mm           |

**Accessoires divers:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Dispositif d'arrosage         |          |
| Diviseur 4ème et 5 ème axe    | Peiseler |
| Aspiration brouillard d'huile | Elbaron  |



