

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008477
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: KDF 650	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min

oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen

Auflageführung Paneel	ja
-----------------------	----

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
--	---

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Magazin für die Spule	ja
-----------------------	----

Anz. Positionen	1
-----------------	---

Klebesystem	ja
-------------	----

Leimbecken für Heißleim	ja
-------------------------	----

Prefusor für Heißleim	ja
-----------------------	----

Pressrollenbahn Kante	ja
-----------------------	----

Anz. Presswalzen	4
------------------	---

mit Positionierung von NC	ja
---------------------------	----

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	6
---	---

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Finisher : ja

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

Anzahl der Header : 2 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 2

Finisher : ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min

Anzahl der Finishing-Motoren : 2 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Anz. Motoren : 2
 Finisher : ja
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 14 m/min
 Anzahl der Finishing-Motoren : 2 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Finisher : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min
 Anzahl der Finishing-Motoren : 2 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 Finisher : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min
 Anzahl der Finishing-Motoren : 2 n.

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Finisher : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 18 m/min
 Anzahl der Finishing-Motoren : 2 n.

Kontrollsystem POWER TOUCH

installierte Gesamtleistung 17 KW