Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 006561
Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: IMA	
Modell: COMBIMA-SYSTEMS/II 1060-B	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz veneer
Klebesystem	EVA
Kantenleimmaschine	Maschine 1 u. 2
Max. Breite des Paneels	2800 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Arbeitsaggregate, rechte Seite	11 nr
Arbeitsaggregate, linke Seite	11 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	280 mm
Max. Länge des Paneels	1300 mm
Min. Breite des Paneels	320 mm

Max. Breite des Paneels	2800 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	20 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
Raupe mit Klinken	ja
Abstand zwischen den Klinken	1000 mm
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	2
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Einschneider Motorleistung : 2.2 KW Anz. U/Min. : 6000 RPM
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräsen Motorleistung : 6.6 KW Anz. U/Min. : 6000 RPM
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	9
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	9

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
Aggregat : Kopfbearbeitungs
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1.85 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
Aggregat : Kantenfräs
Anz. Motoren : 2
Motorleistung : 1 KW
Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 1
automatischer Eingriff nach Zeit : ja
Motorleistung : 6.6 KW
Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
Aggregat : Oberfräs
Anz. Motoren : 1
automatischer Eingriff nach Zeit : ja
Motorleistung : 6.6 KW
Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
Aggregat : Bandschleif
Anz. Motoren : 1
Motorleistung : 2.2 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7
Aggregat : Bandschleif
Anz. Motoren : 1
Motorleistung : 0.75 KW

	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8 Aggregat : Bürst Anz. Motoren : 1 Motorleistung : 0.75 KW
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 9 Aggregat : Bürst Anz. Motoren : 1
Kontrollsystem	ICOS OPEN
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja