

Engel ES 330/80



Basisdaten:

No.	21953
Baujahr	1991
Gewicht	4000kg.
Schließkraft	800kn
Maße	3910mm x 1380mm x 2050mm (LxBxH)
Steuerung	CC100
Bauart	Holme, Kniehebel

Die Maschine ist in gutem Zustand und wurde im Betrieb in kurzen Wartungsintervallen in Stand gehalten. Die Maschine ist angeschlossen und voll funktional. Eine Besichtigung mit Test ist möglich. Alle Unterlagen zur Maschine liegen vor.

Schnecke, Heizzylinderrohr und RSP wurden 2022 durch Plasma Kunststofftechnik erneuert.

Technische Details:

Betriebsspannung	400V 3 ~ 50Hz
Schnecke	45mm
Schneckenengeometrie	3-Zonen
Dosierweg max.	160mm
Düsengewinde	M28x1,5
Max. Spritzdruck	1300 bar
Spritzgewicht PS	239g
Holmabstand horizontal	405mm
Holmabstand vertikal	345mm
Öffnungsweg max.	430mm
Einbauhöhe min.	150mm

Einbauhöhe max.	430mm
Zentrierung	125mm
Kühlkreisläufe	6
Kernzüge	1
Auswerferweg max.	100mm
Exkl.	Piovan-Dosiergerät, Förderband



ABB Motors					
Motor			IEC 34-1 (1983)		
3~	Hz	No.			
	kW			r/min	
		Cl.	cos φ		
		VY		A	
		VΔ		A	
Cat. no.	MK161 005-J-D	IP55	87		
IDENT. NR.	2204502	IM2001			

ENGEL	
LUDWIG ENGEL KG MASCHINENFABRIK SCHWERTBERG-AUSTRIA	
TYPE MODEL TYPE	ES 330/80
NR. NO. NO.	21953
BAUJAHR YEAR OF CONSTR. ANNEE	1991
GEWICHT WEIGHT POIDS	4000 KG
DRUCK PRESSURE PRESSION	160 BAR
02 7201 0014 00	

NICHT UNTER
TE MAIN SWITCH
N-9061.004

ENGEL	
ENGEL - Maschinenbau Ges.m.b.H. Schwertberg Austria	
Füllung der Hydraulik Oil filling of hydraulic system Contenu d'huile hydraulique	185 l
Mobil DTE 26	
Nachfüllungen nur mit dieser erprobten Marke. Refill with this type only. Remplir uniquement avec cette huile approuvée.	