


67
78
R3
R6
R5
10
8
14
11
24
16
22
5
26.5
16.5
13
9
18
49
0.5
20°
15
12
UEBERSCHLAGDICHTUNG
Rustikal Profil
am Flügel
9.5
15°
2.5
17.5
30
Maßstab 1:1 %
Gez. 25.04.07 WOM
Gepr. 25.04.07 WOM
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 0752110 000 E
Ers. für: 4 0752110 000 D
Ers. durch: .
Änderungen: (E) 29.05.07 wom
FUTTERNUT
OERTLI
IV-FENSTER 67
ELEMENTBAU
REGENSCHIENE: 22 MM FALZMASS
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
⊛ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
R = R 2.5



Maßstab	Gez.	27.04.07	WOM
1:1	Gepr.	03.05.07	WOM
%	ARCHIV		

K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.

4 0752110 002 A


Ers. durch:
Aenderungen:
Ers. für:


OERTLI


IV-FENSTER 67
FESTVERGLASUNG
MIT RAHMEN GEGENPROFIL

CAD

⊠ = = Schleifzugabe
✱ = = 0.5 mm
● = = 0.5x45°
× = = 1 x45°
□ = = 1.5x45°
◁ = = 2 x45°
● = = R 0.5
⊗ = = R 1
○ = = R 1.5
⌐ = = R 2
R = = R 2.5


Option geschlossene Kupplung
Bei Aufdoppelung Flügel ist die Eckverbindung am Flügel unten gekontert
67
78
R6
R3
10
8
14
11
24
3
5
10.2
7.6
14.4
10.6
24.2
13
9.5
18
15°
16
22
2.5
30
17.5
Ers. durch: .
Ers. für: 4 0752110 003 A
(B) 11.05.07 WOM
Aenderungen: GETRIEBENUT
Maßstab 1:1 %
Gez. 27.04.07 WOM
Gepr. 11.05.07 WOM
ARCHIV
K-Name: GERTLI-D, ...
K-Nr.: .....
4 0752110 003 B
GERTLI
IV-FENSTER 67
FLUEGELAUFDOPPELUNG
MIT NUT UND FEDER
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
X = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5





Ers. durch: .	Ers. für: .	Maßstab	Gez.	27.04.07	WOM
Aenderungen: .		1:1	Gepr.	03.05.07	WOM
		%			

OERTLI

IV FENSTER 67
GLASTEILENDE SPROSSEN


.

CAD

K-Name: OERTLI-D, [illegible]

K-Nr.: [illegible]

4 0752110 004 A



Maßstab	Gez.	27.04.07	WOM
1:1	Gepr.	03.05.07	WOM
%	ARCHIV		

K-Name: OERTLI-D,

K-Nr.: .....

4 0752110 005 D

Ers. durch: | Ers. für: 4 0752110 005 C

(D) 11.05.07 wom

Aenderungen: GETRIEBENUT


OERTLI

IV-FENSTER 67
KAEMPFER

CAD

⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
⊛ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5

⊠ = Schleifzugabe
✳ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
✕ = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5



CAD

Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 006 A	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom GETRIEBENUT		1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
		%			

OERTLI


IV-FENSTER 67 SETZHOLZ


.

K-Name: OERTLI-D,


K-Nr.:


4 0752110 006 B


67
R6
18.1
5
11
2.1
20°
3
15
R6
4
10
8
14
11
24
15
3
5
R9
5
7
8
12
20
9.5
8
18
45°
4
R3
R6
16
22
5
24
78
5
15
30
2.5
10
17.5
30
10
10
10
R9
R9
R5
Rustikal Profil
am Flügel
2
R6
2
Ers. durch: -
Ers. für: 4 0752110 000 0
Maßstab 1:1
Gez. 03.08.12 DI
Gepr. -
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 12 256 007 A
OERTLI
IV-FENSTER 67
FLÜGEL INNEN GEGENPROFIL
Änderungen:
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
✕ = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5


77
78
R3
10
8
14
21
24
16
22
15
12
15
20°
R6
26.5
34
16.5
0.5
13
5
9
18
59
UEBERSCHLAGDICHTUNG
Rustikal Profil
am Flügel
R5
R3un
9.5
18
30
17.5
2.5
Maßstab 1:1
Gez. WOM 02.05.07
Gepr. WOM 03.05.07
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 0752110 020 F
Ers. für: 4 0752110 020 E
Ers. durch: .
Aenderungen: (F) 29.05.07 wom FUTTERNUT
ÖERTLI
IV-FENSTER 77
ELEMENTBAU
REGENSCHIENE: 22 MM FALZMASS
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
X = 1 x45°
□ = 1.5x45°
◁ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5

⊠ = Schleifzugabe
✳ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
◉ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5





CAD


Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 021 B	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen: (C) 11.05.07 wom . .		1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
GETRIEBENUT . .		%			


OERTLI

IV-FENSTER 77
MITTELPARIE
.

K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:

4 0752110 021 C





Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
1:1	Gepr.	03.05.07	WOM
%	ARCHIV		

K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:

4 0752110 022 A


Ers. durch:
Aenderungen:
Ers. für:


OERTLI

IV-FENSTER 77
FESTVERGLASUNG
MIT RAHMEN GEGENPROFIL

CAD

⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
⊛ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5


Option geschlossene Kupplung
Bei Aufdoppelung Flügel ist die Eckverbindung am Flügel unten gekontert
77
78
R6
R3
10
8
14
11
34
10.2
7.6
14.4
10.6
34.2
13
5
9.5
18
15°
16
22
15
24
21
2.5
17.5
30
10
Ers. durch: .
Ers. für: 4 0752110 023 A
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom
GETRIEBENUT
Maßstab 1:1 %
Gez. 02.05.07 WOM
Gepr. 11.05.07 WOM
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 0752110 023 B
ŒRTLI
IV-FENSTER 77
FLUEGELAUFDOPPELUNG
MIT NUT UND FEDER
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
◁ = 2 x45°
◉ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5



Ers. durch: .	Ers. für: .	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen:		1:1	Gepr.	03.05.07	WOM
		%			

OERTLI


IV FENSTER 77
GLASTEILENDE SPROSSEN
.

CAD

K-Name: OERTLI-D, VÖGL

K-Nr.:

4 0752110 024 A



Gez.	02.05.07	WOM	
Gepr.	03.05.07	WOM	
ARCHIV			

Maßstab 1:1 %

K-Name: OERTLI-D,

K-Nr.:

4 0752110 025 D

Ers. für: 4 0752110 025 C

Ers. durch:

(D) 11.05.07 wom

Aenderungen: GETRIEBENUT


OERTLI

IV-FENSTER 77
KAEMPFER

CAD

⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
X = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5

⊠ = Schleifzugabe
✳ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
✕ = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5



CAD


Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 026 A	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom GETRIEBENUT		1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
		%			

OERTLI


IV-FENSTER 77
SETZHOLZ
.


K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:

4 0752110 026 B


90
78
R3
R6
20°
10 8 14 11 11 12 24
16 22 28 24
26.5 47 16.5
23
13
72
18
48
1
9.5
15°
30
17.5
2.5
R
Ers. durch: -
Ers. für: 4 0752110 000 D
Aenderungen: FUTTERNUT
(E) 29.05.07 WOM
Maßstab 1:1 %
Gez. 25.06.10
Gepr.
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 0752110 000 F
OERTLI
IV-FENSTER 90
ELEMENTBAU
REGENSCHIENE: 22 MM FALZMASS
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌒ = R 2
R = R 2.5

⊠ = Schleifzugabe
✳ = 0.5 mm
⊜ = 0.5x45°
✕ = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5





CAD

Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 001 A	Maßstab	Gez.	26.04.07	WOM
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom .	.	1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
GETRIEBENUT .	.	%			

OERTLI


IV-FENSTER 67/90 C Breite immer gleich
MITTELPARIE

.


K-Name: OERTLI-D, ''

K-Nr.:

4 0752110 001 B


67
10
R3
10
8
14
11
24
10
38
5
24
65
61
8
12
8
13
R3
8
12
12
83
R3
5
26.5
24
16.5
3
20
5
R3
R3
20°
24
19
24
67
UEBERSCHLAGDICHTUNG
R3
10
5
3
3
34
9
24
20
R3
R3
20°
13
11
19
7
17
31
83
R3
8
12
20
8
R3
8
17
10
5
19.5
65
10
8
14
11
24
71
R3
R3
10
67
Ers. durch: .
(B) 11.05.07 wom
Aenderungen: GETRIEBENUT
Ers. für: 4 0752110 030 A
Maßstab 1:1 %
Gez. 02.05.07 WOM
Gepr. 11.05.07 WOM
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D, ...
K-Nr.: .....
4 0752110 030 B
©ERTLI
HOLZ ALU FENSTER 67
SYSTEM: ALTO NOVA
NASSVERGLASUNG
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5
FESTGELEGTE GLASFALZBREITEN:
26+28+32+36 MM

⊠ = Schleifzugabe
✳ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5



CAD


Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 031 A	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom GETRIEBENUT		1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
		%			

OERTLI

HOLZ ALU FENSTER 67
MITTELPARTIE
.

K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.: .....

4 0752110 031 B



Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 035 A	Maßstab	Gez. 02.05.07 WOM
(B) 11.05.07 wom .	.	1:1	Gepr. 11.05.07 WOM
Aenderungen: GETRIEBENUT	.	%	ARCHIV

K-Name: OERTLI-D.
K-Nr.:

4 0752110 035 B


HOLZ ALU FENSTER 77
SYSTEM: ALTO NOVA
NASSVERGLASUNG

OERTLI

CAD

⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5

⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
◉ = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5



CAD


Ers. durch: .	Ers. für: 4 0752110 036 A	Maßstab	Gez.	02.05.07	WOM
Aenderungen: (B) 11.05.07 wom GETRIEBENUT		1:1	Gepr.	11.05.07	WOM
		%			

OERTLI

HOLZ ALU FENSTER 77
MITTELPARTIE
.

K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:

4 0752110 036 B



⊠ = Schleifz. ✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
X = 1 x45°
□ = 1.5x45°
◁ = 2 x45°
⊗ = R 1
● = R 0.5
O = R 1.5
r = R 2
R = R 2.5


Ers. durch: .	Ers. für: .	Maßstab	Gez.	25.06.12	RIB
Aenderungen: .		1:1	Gepr.	.	.
		%	ARCHIV		

ŒRTLI

HOLZ ALU FENSTER 77 ALTO NOVA
GERADE UND SCHRÄGE FLÜGELWANGE
NASSVERGLASUNG

K-Name: OERTLI-D, ...
K-Nr.:

4 0752110 037 A


67
78
R3
R6
10
8
14
11
24
16
22
5
12
15
20°
26.5
16.5
0.5
2
4
9
18
49
13
UEBERSCHLAGDICHTUNG
Rustikal Profil
am Flügel
25
23
1
120 (max. Schlitztiefe 130mm)
R5
R3u
Ers. durch: .
Ers. für: 4 0752110 040 D
Aenderungen: (E) 29.05.07 wom
FUTTERNUT
Maßstab 1:1 %
Gez. 03.05.07 WOM
Gepr. 03.05.07 WOM
ARCHIV
K-Name: OERTLI-D,
K-Nr.:
4 0752110 040 E
OERTLI
NEBENEINGANGSTUERE 67
ELEMENTBAU
CAD
⊠ = Schleifzugabe
✱ = 0.5 mm
● = 0.5x45°
× = 1 x45°
□ = 1.5x45°
▽ = 2 x45°
● = R 0.5
⊗ = R 1
○ = R 1.5
⌐ = R 2
R = R 2.5