

Ziersch Z 715

Flachschleifmaschine



Schleifbereich: 1500 x 800 mm

Schleifscheibe: 400x80x127 mm

ARTIKELNR.
200137

VERFÜGBARKEIT
 Kundenlager

- Mitsubishi Electric GOT2000 CNC-Steuerung
- Bedienpanel mit Handrad
- inkl. Technische Unterlagen und Bedienungsanleitung
- Spindelbetrieb ca. 1970 h
- Baujahr 2019

Technische Daten

Max. Schleifbereich:


1500 x 800 mm

Querbewegung:

750 mm

Längsbewegung:	1900 mm
Abstand Tisch bis Spindelmitte:	600 mm
Tischbelastung incl. Magnet:	1600 kg
Vorschub - Längsachse:	1000 - 30000 mm/min
Vorschub - Querachse:	0,01 - 2000 mm/min
Vorschub - Senkrechtachse:	0,001 - 1500 mm/min
Schleifscheiben:	400 x 80 x 127 mm
Leistung Schleifspindelmotor:	11 kW
Drehzahlbereich:	900 - 2600 U/min
Max. Schnittgeschwindigkeiten der Schleifscheibe:	je nach Ausführung 35 bzw. 50 m/s
Ölmenge:	300 l
Lärmemission:	< 70 dBA
Anschlussspannung:	400 V / 50 Hz
Nennleistung:	27 kW
Vorsicherung:	50 A
Platzbedarf BxT:	5727 x 3578 mm
Maschinengewicht:	ca. 9300 kg





Ziersch GmbH			
Hersteller manufacturer			
Am Vogelherd 60 D-98693 Ilmenau www.ziersch.com			
Maschinentyp machine type	Z 715	Anschluss connection	400 V / 50 HZ
Maschinenr. machine no.	0602074	Nennleistung (KW) rated power (KW)	27
Baujahr year of manufacturing	2019	Vorsicherung (A) fuse (A)	50
Gewicht kg weight KG	9.200	Steuerspannung (V) control voltage (V)	24
Drehzahlbereich min ⁻¹ speed range min ⁻¹	900 - 2.600	IP	54
Schleifschleibenabmessung max. mm grinding wheel dimension max. mm	400 x 80 x 127		



ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
4664 Laakirchen
Österreich (Bez. Gmunden)
laakirchen(at)metallmaschinen.at

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h

Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
4661 Roitham am Traunfall
Österreich (Bez. Gmunden)
roitham(at)metallmaschinen.at