

Emco F3

Fräsmaschine



Aufnahme: SK30

X/Y/Z: 300 / 200 / 350 mm

ARTIKELNR.
100245

VERFÜGBARKEIT
● Lager Laakirchen

Zubehör:

- Schraubstock
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Kühlmiteleinrichtung
- Werkzeuge & Maschinenfüße
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Arbeitsbereich:

Schlittenweg längs: 300 mm

Schlittenweg quer: 200 mm

Schlittenweg senkrecht: 350 mm

Pinolenhub für Senkrechtfrässpindel: 45 mm

Senkrechtfräskopf schwenkbar: $\pm 90^\circ$

Aufspannfläche:

Tischmaße: 600 x 200 mm

4 T-Nuten: 12 x 21 mm

Nutenabstand: 45 mm

Spindel:

Werkzeugaufnahme: DIN 2078 / SK30

Werkzeugspannung: Auszugschraube M12

Spindeldrehzahlen: 80 / 160 / 245 / 360 / 490 / 720 / 1100 / 2200 U/min

Automatischer Vorschub für Längsschlitten:

Vorschubkraft: 1600 N (160 kp)

Geschwindigkeit: 20 - 200 mm/min (stufenlos)

Eilgang: 1200 mm/min

Kühlmitteleinrichtung:

Behälterinhalt: 30 l

Förderleistung: 15 l/min

Drehstrommotor:

Leistung: 1,1 / 1,4 kW (60% ED)

Drehzahl: 1400 / 2800 U/min

Abmessungen:

Maße BxHxT: ca. 1200 x 1900 x 1400 mm

Maschinengewicht: ca. 450 kg



ZIEGLER Maschinenwelt GmbH
Gewerbegebiet Süd 6
A-4664 Laakirchen
laakirchen(at)metallmaschinen.at

Infoline: +43 7613 8282
Montag - Freitag: 8:00 - 16:00 h
Maschinenbesichtigungen bitte
nach Terminvereinbarung!

ZIEGLER Maschinen & Werkzeuge
Kemating 16
A-4661 Roitham am Traunfall
roitham(at)metallmaschinen.at