

Lager Nr. CF-1087

Maschinen-Gruppe : Fräsmaschinen

Art : CNC-Fräsmaschine

Fabrikat : Fehlmann

Typ : Picomax 56 L Top Steuerung : Heidenhain TNC 620

Baujahr : 2017 Herkunft : Schweiz

Lieferzeit : nach Absprache Frachtbasis : ab Standort

Beschreibung

Zubehör:

- 3D-Taster Heidenhain TS 460
- Werkzeug Tastsystem Heidenhain TT 160
- Teilapparat AT 125 CNC inkl. Reitstock
- 2 Stück Schraubstock
- diverse Werkzeugaufnahmen
- Ölnebelabscheider
- Elektronisches Handrad in Bedienpult integriert
- Kühlmittelanlage 340 I / zu Picomax 56L mit IKZ 40 bar
- Kühlmittel- und Druckluftpistole für Maschinen- und Werkstückreinigung bestehend aus:
- Kühlmittelpistole mit Halterung
- zusätzliche Kühlmittelpumpe
- Druckluftpistole mit Halterung
- Pult mit Halter für 10 Werkzeuge ISO/SK 30
- Druckluft-Düse (Energiespar—Düse) über M-Funktion schaltbar. Nicht in Kombination mit dem Minimalmengen Schmiersystem erhältlich.
- Potentialausgleich für Frässpindel Picomax 56 zum Schutz vor statischen Aufladungen. Muss bei Kunststoff-Bearbeitungen zwingend mitbestellt werden.
- Top Paket (Touch Or Program) beinhaltet:
- Zwei parallel aktive mechanische-elektronische Handräder für X- und Y-Achse
- Mechanisch-elektronischer Bohrhebel für die Z-Achse
- Software für einfachste manuelle Bearbeitungen von Einzelteilen ohne

Programmierkenntnisse

- Toolsetter zum Ablängen der Werkzeuge



Lager Nr. CF-1087

Technische Details / Zubehör / Zusatz		
Text	Wert	Einheit
Verfahrwege		
X – Weg	800	mm
Y – Weg	400	mm
Z – Weg	400	mm
Arbeitsraum		
Aufspannfläche L x B	1400 x 480	mm
Abstand Tisch- Spindelnase	120 – 520	mm
Arbaitaanindal		
Arbeitsspindel	401000 III I	/ O = 134/
Drehzahl / Leistung bei S6 (40%ED)	50 – 12'000 U/min./ 9,5 kW	
Werkzeugwechsler (Option)		
Magazinplätze	30	
Platzbedarf (B/T/H)	2500 x 1900 x 2500	mm
Gesamtgewicht mit Werkzeugwechsler (20 Plätze)	4000	kg

Änderungen und Irrtümer in den technischen Daten, Anlagen sowie Bildern vorbehalten.



Lager Nr. CF-1087

Fotos









































