

Uw SP 3000

Omschrijving	Totaal
SP3000 400 Watt CO2 (Voorraadmodel) <ul style="list-style-type: none"> • 2.210 x 3.210 mm werkgebied • Laserpointer • Gas-kit • InPack TechnologyTM • 2.5" lens of 5.0" lens naar keuze • Software gestuurde Z-as • Active laser deflector shield • Luchtgespoelde optieken • Operator console zonder PC • Lasersysteem voldoet aan laserveiligheidsklasse 2 met geïntegreerde laserveiligheidsklasse 4 laserbron • Aluminium rastertafel 	€237,520.00
Travelling Exhaust	€3,460.00
Digital Table Exhaustsystem	€2,080.00
Sonar Technology TM	€710.00
Tandem Operation	€2,920.00
Standaard PC voor in de Operator Console met muis, toetsenbord en 24"Full-HD monitor Windows® 10 Multi-Language, JobControl® Expert pre-installed	€1,440.00

Standaard verpakking SP3000	€3,570.00
Koeler for 400W/380V	€8,930.00
Ongefilterd afzuigventilatorsysteem incl. geluidsdempende omkasting	€11,980.00
Totaalprijs	€272,610.00

Algemene voorwaarden

Datum	17/11/2023
Betalingscondities:	10% bij bestelling, 70% vóór levering, 20% 90 dagen na levering genoemde prijzen zijn exclusief BTW
Geldigheid van de offerte:	30 dagen na offertedatum
Garantie:	24 maanden SP 3000
Leveringsvoorwaarden:	Conform onze algemene voorwaarden

Bijlagen

Technische specificaties voor lasersysteem. Afhankelijk van offerte ook voor afzuigsysteem. Leveringen geschieden uitsluitend tegen onze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV), die op onze website www.troteclaser.com terug te vinden zijn. Technische wijzigingen voorbehouden.

Orderbevestiging

Voor een lasersysteem SP 3000 volgens offerte van 17/11/2023.

247 Watersnijden,

Voor akkoord, *(Naam + datum + BTW nummer + handtekening)*