

Bequemes Abfüllen und Verpacken mit dem dazu erforderlichen Zubehör



ABFÜLLER KBF 400

BAGinBOX nützliches Zubehör



Einfach Saft

Kreuzmayr
MASCHINENBAU GMBH



BAGinBOX-ABFÜLLER KBF 400



Anwendungsbereich

Der Beutel-Füller KBF 400 wird zum Befüllen von BAGinBOX-Beuteln mit heißen oder kalten Flüssigkeiten verwendet.

Eine durchdachte und ausgereifte Ausführung und die einfache Handhabung machen den KBF 400 zu einem geeigneten Einsteigermodell!

Die integrierte elektronische Waage ermöglicht eine exakte Bestimmung der abgefüllten Menge.

Die maximale Füllmenge mit BAGinBOX-Beuteln beträgt 20 Liter.



KBF 400 ohne Befülltank



Gewichtskontrolle mit Digitalwaage



Einfachste Handhabung

Vorteile

- Die Maschine ist komplett aus Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff gebaut
- Einfache, stufenlos verstellbare Höheneinstellung für verschiedene Beutelgrößen
- Geeignet für BAGinBOX-Beuteln mit 3/5/10/20 Liter Volumen
- Integrierte elektronische Waage (bis 100 kg Meßgewicht) zur exakten Mengendosierung
- Leicht geneigte Beutel-Auflagefläche für blasenfreie Befüllung
- Glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- Schnell demontierbar



Kreuzmayr
MASCHINENBAU GMBH

www.kreuzmayr.com

BAGinBOX

nützliches Zubehör

Allgemeines

BAGinBOX-Beutel sind eine intelligente Alternative zu anderen Flüssigkeitsverpackungen. Der Beutel aus zwei Lagen Kunststoff steckt in einer Wellkartonschachtel. Die Flüssigkeit wird über ein Ausgießsystem entnommen. Die Komponenten lassen sich platzsparend lagern. Die äußere Kunststoffschicht des Beutels stellt eine Sauerstoffbarriere dar und garantiert bisher unerreichte hohe Lagerfähigkeit. Angebrochene Packungen können über längere Zeit konsumiert werden. Bei der Befüllung ist zu beachten, dass die Beutel bis 80 °C hitzebeständig sind. Die BAGinBOX Wellkartonschachtel gibt es in verschiedenen Standardgrößen, kann individuell bedruckt werden und ist als Faltschachtel ausgeführt.

Vorteile

- Geringer Platzbedarf für Leergut (Beutel und Kartons)
- Einfache und kostengünstige Abfüllsysteme
- Bis zu 90% Gewichtsersparnis gegenüber Glasflaschen
- Hoher Schutz für sauerstoffempfindliche Inhalte
- Angebrochene VITOP-Verpackungen haben eine Haltbarkeit bis zu 3 Monaten
- Beutel sind bis 80 °C heißfülltauglich
- Gute Stapelmöglichkeit der befüllten Beutel



VITOP-Verschluss (li.) - POSTMIX-Anschluss (re.)



Das Verpackungssortiment



Unsere verschiedenen Abfüllhilfen:
Füllblech, Faßfüllvorrichtung, Fülltrichter



Weitere Anlagen zur Obstverarbeitung

EINBANDPRESSE KEB 500/750/1000/1250/1500



Abb.: KEB 1000 mit KWM 30

Automatische kontinuierliche Presse zum Entsaften

PASTEURISIERANLAGE von 200 - 3000 Liter/h



Öl-Pasteur mit Rohr-in-Rohr Wärmetauscher

BAGinBOX-ABFÜLLER von 400 - 1800 Liter/h




Abb.: KBF 900

komfortable Abfüllmaschine für BAGinBOX Beutel

ABFÜLLER KBF 400

Standard-Ausführung

- steckerfertige Komplettanlage
- kompakte Bauart
- minimaler Platzbedarf
- leichte Reinigung
- leichte Einbringung und Aufstellung
- CE-zertifiziert

Technische Daten

	KBF 400	KBF 400 o.Tank
Nennstundenleistung* [Liter/h]	bis 400	bis 400
Abmessungen L x B x H [mm]	650 x 530 x 890	650 x 530 x 450
Gewicht [kg]	45	38
Beutel-Auflagefläche L x B [mm]	600 x 500	600 x 500
elektrischer Anschluss [V / Hz]	230/50	230/50

* bezogen auf 10 Liter Bags

Technische Änderungen vorbehalten!

BAGinBox nützliches Zubehör

Produkte

BAGinBOX System - 3 Liter	3 Liter Beutel mit VITOP-Verschluss Wellkartonschachtel mit Automatikboden Fülltrichter
BAGinBOX System - 5 Liter	5 Liter Beutel mit VITOP-Verschluss Wellkartonschachtel mit Automatikboden Fülltrichter
BAGinBOX System - 10 Liter	10 Liter Beutel mit VITOP-Verschluss 10 Liter Beutel mit POSTMIX-Anschluss Wellkartonschachtel mit Automatikboden Fülltrichter
BAGinBOX System - 20 Liter	20 Liter Beutel mit POSTMIX-Anschluss Wellkartonschachtel mit Automatikboden Tragegriff für Kartons
	andere Größen und Ausführungen auf Anfrage
SONSTIGES	200 Liter Beutel - aluminert Faßfüllvorrichtung aus Edelstahl Füllblech aus Edelstahl Ausschankkiste aus Holz

Änderungen vorbehalten!

Kreuzmayr
MASCHINENBAU GMBH

www.kreuzmayr.com

Schallerbacher Straße 77
4702 Wallern an der Trattnach
Austria

Tel.: +43 7249 488 17 0
Fax: +43 7249 488 17 10
mail: office@kreuzmayr.com