


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
006366

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: STREAM B1 10.5 SOFT



Unterfamilie 2

Softforming

Typ der angebrachten Kante

dünne Kante starke Kante

Klebesystem

EVA

Multifunktionsaggregat

ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit

30 m/min

Maximale Plattendicke

60 mm

Arbeitsaggregate

11 nr

Min. Höhe des Paneels

10 mm

Max. Höhe des Paneels

60 mm

Min. Länge des Paneels

150 mm

Max. Länge des Paneels

3200 mm

Min. Breite des Paneels

120 mm

Max. Breite des Paneels	3200 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	30 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	2
	<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat : Oberfräsen Modell Hersteller : EP30 RW automatischer Eingriff nach Zeit : ja</p> <p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 2 Aggregat : Oberfräsen Modell Hersteller : EP30 FW automatischer Eingriff nach Zeit : ja</p>
Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	6
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	7
Pressrollenbahn Kante Softforming	ja
Anz. Pressrollenbahnen	4
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Modell Hersteller : IT 90 S
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : RS10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 2 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF10
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 1.3 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF40
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 1.3 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR30
 Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB40

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC10

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ30
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Sprühaggregat	ADZ
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	35 KW