

Occasionsmaschine Fräsmaschine Flexicam S2 2030 Fräsmaschine inkl. Vakuumpumpe und Ersatzteile

Maschine steht Stand heute per 1. Juli 2024 zur Verfügung.

Maschine ab Werk demontiert, unverpackt, exkl. Transport ohne jegliche Gewährleistung/Garantie bezüglich Maschinenrichtlinie und elektrischer Konformität. Stapler für Verladung steht zur Verfügung.

!!!Lichtschanke (Bild gelb) ist nicht Teil der Lieferung!!!

Der Elektro-Schaltschrank liegt frei von der Maschine und kann z.B. an der Wand platziert werden (Bild).

**Typenschild Maschine**

Technische Daten Flexicam

Bezeichnung	CNC-Fräsmaschine S2 2030 – 3x2m		
Hersteller	Flexicam		
Typ	S2 2030		
Erste Inbetriebnahme	10.04.2008		
Länge	4100 mm		
Breite	3020 mm		
Höhe	2000 mm		
Gewicht	ca. 3'500 kg		
Stellfüsse	6 (Ø60mm)		
Frästisch	3x2 Meter		
Arbeitsbreite	X 3080mm	Y 2040mm	Z 170mm
Steuerung	FlexiCAM mit RJ-45 Netzwerkkabel (Crossover) für direkte Anbindung von PC zur Maschine		

Erforderlicher Elektroanschluss Maschine


Netzanschluss:	3x400V, V,N,P 50Hz
Anschlussleistung:	10KW / 3Ph /PE / N
Sicherung:	32A, 3Phasen, C-Charakteristik

Hersteller / Support

FlexiCAM GmbH , Benkertsweg 9, D-97246 Eibelstadt, Deutschland

Spindeltyp

Hersteller	HSD
Spindleleistung	8KW / 24'000RPM
Elektrischer Anschluss	32A, 3Phase C-Charakteristik



Werkzeugkette


Werkzeugkette mit 10 Plätzen

**Werkzeugaufnahme SK-30**

26x Halter (ohne Werkzeug und ohne Spannzangen!) in Lieferumfang
(25x Spannzangenhalter ER32 davon 6x lang, 19x kurz) (1x Aufsteckdorn)




Vakuumpumpe zur Maschine



Technische Daten Vakuumpumpe



Drehschieber-Vakuumpumpe, trockenlaufend
 Schallpegel 79dB(A)
 Gewicht ca. 260kg
 Abmessung 1.2x0.7x0.6m (LxBxH)



Ersatzteile / Diverses im Lieferumfang

Planetengetriebe für Portal



Diverses

Wurde erst 13.10.2023 ersetzt.



Montagevorrichtung für SK-30



Externer Schaltschrank (frei platzierbar)

Abmasse 1.2x1.4x0.4m (LxHxT)



Schlauch Absaugung

