

# Kantenfräsmaschinen **KF 500**



## ART.-NR.: 101355

Stationäre Tischmaschine zum Entgraten und Anfasen verschiedenster Materialien. Mit dem direkt angetriebenen HM-Fräskopf als Werkzeug erziehlt man beste Arbeitsergebnisse, präziser und in besserer Oberflächenqualität im Vergleich zu Bandscheifern. Der Fasenwinkel und die Fasenbreite können nach Bedarf eingestellt werden. Den Haupteinsatzbereich findet dieses Modell im Stahl- und Maschinenbau.

- Kompakte Abmessungen Robuste Ausführung Sofort einsatzbereit

## **TECHNISCHE DATEN**

## ARBEITSBEREICH

ARBEITSBEREICH		
Winkelverstellung	15 - 45°	
DETAILS		
Drehzahl (max.)	3400 1/min	
ANTRIEBSLEISTUNG	EN	
Motorleistung Hauptantrieb	0.75 kW	
Vanagudiindaananniind		
Versorgungsspannung	230 V	

#### **MASSE UND GEWICHTE**

Tischlänge	500 mm
Gewicht	29 kg



### **PRODUKTDETAILS**

- Max. Fasenbreite 3 mm
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Schnelles und gleichmäßiges Arbeitsergebnis Besonders hohe Standzeit der Wendeschneidplatten (4-fach verwendbar)

## **SERIENAUSSTATTUNG**

Satz Schneidplatten Bedienungsanleitung



## **KNUTH auf YouTube** Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden? Kontaktieren Sie uns gerne!