

Hydraulische Profilstahlschere/Stanze
Modell Hydracrop 55/110



Die Maschine verfügt über 5 Arbeitsstationen:

- Stanzstation
- Flachstahlschere
- Winkelstahlschere
- Ausklinkstation
- Stabstahlschere (rund und vierkant)

2 unabhängig voneinander arbeitende Zylinder für 2 Arbeitsstationen, Lochstanze und Schere

Verformungsfreier Winkelschnitt, ohne Materialverlust durch patentiertes System mit oszillierendem Messer

Übergroße Schnittkapazitäten bei Winkel- und Flachstahl

Hydracrop 55 / 1 von 3

Technische Merkmale

Hübe pro Minute mit 20 mm Hub	37	/min
Bei Model S und SD		
Stanzkraft	550	kN
Lochdurchmesser und Stärke bis max.	40x10	mm
Flachstahl bis max.	300x15 oder 200x20	mm
Winkelstahl 90 Grad bis max.	120x120x10	mm
Winkelstahl 45 Grad bis max.	70x70x7	mm
Stabstahl bis max.	40	mm
Vierkantstahl bis max.	40	mm
Ausklinken bis max.	10	mm
Motorleistung		
Bei Model S und SD	5	kW
Maschinengewicht		
Bei Model S	1598	kg
Bei Model SD	2012	kg

Maschinenpreis einschl. Grundausstattung:

Modell Hydracrop 55 S	Ausladung 250 mm	€ 18.400,-
Modell Hydracrop 55 SD	Ausladung 500 mm	€ 20.800,-

Werkzeugpaket (10% Ersparnis gegenüber Einzelbestellung) € 997,-

bestehend aus:

30 Abmessungen Stempel und Matrize (Schneidspiel 0,7mm)

- Rund: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0;
15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 20,0; 22,0; 26,0; 28,0; 30,0mm
- Vierkant: 13,0mm
- Langloch: 6,5x30,0; 9,0X25,0; 11,0X23,0; 12,0X24,0; 13,0X27,0;
14,0X31,0; 18,0X31,0; 20,0X31,0; 22,0X31,0mm

Grundausstattung:

- Kompl. Messersatz für Flachstahlschere
- Kompl. Messersatz für Stabstahlschere
- Kompl. Messersatz für Winkelstahlschere
- Kompl. Standard-Lochstanzeinrichtung
- Stempel-Schnellspanneinrichtung für Stempel bis 40 mm Durchmesser
- Rechteckausklinkeinrichtung kompl. mit Niederhaltern
- Kompl. Messersatz unten für Rechteckausklinker
- Oberwerkzeug für Rechteckausklinker
- Auflagetisch für Flachmaterial
- Stanztisch mit Anschlag
- Ausklinktisch mit Anschlag

**Automatischer Positioniertisch Semi Paxy
mit Anschlag in 2 Achsen incl. Steuerung B&R (nur bei Modell SD möglich)**

Tisch 1000 x 400 mm mit B&R Steuerung 15“ € 24.400,-
Tisch 2000 x 400 mm mit B&R Steuerung 15“ € 30.300,-
(Tisch meterweise erweiterbar bis 5000mm)



Dienstleistung

Schulung und Einweisung incl. Fahrtkosten € 850,-

Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Zubehörpreisliste

Hydracrop 55 / 3 von 3