

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
007517

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BRANDT

Modell: KDF 660 GC



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem    EVA Heissluft

Fügefräsen    ja

Multifunktionsaggregat                            ja

Oberfräsaggregat                                    ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                18 m/min

Maximale Plattendicke                            60 mm

Arbeitsaggregate                                    9 nr

Min. Höhe des Paneels                            10 mm

Max. Höhe des Paneels                            60 mm

Min. Breite des Paneels                            70 mm

Min. Stärke der Kante                                0.4 mm

Max. Stärke der Kante 12 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 2.2 KW

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AIRTEK

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 4

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 7

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.35 KW

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : WD60  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.35 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 1  
 Motorleistung : 3.5 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Kantenschaber  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.18 KW

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	Powercontrol PC20
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	22 KW