

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
007520

Unterfamilie: Doppelseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: PROFI KFL 525/7/A3/20



Typ der angebrachten Kante                      dünne Kante starke Kante

Klebesystem    EVA

Kantenleimmaschine                              Maschine 1

Max. Breite des Paneels                            3000 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                40 m/min

Arbeitsaggregate, rechte Seite                9 nr

Arbeitsaggregate, linke Seite                 9 nr

Max. Höhe des Paneels                            40 mm

Max. Stärke der Kante                            3 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit                40 m/min

oberer Druck                                         ja

Druck mittels                                        gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1  
 Aggregat : doppelter oberer und unterer Zerspaner  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 24

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 5

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 7

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1  
 Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2  
 Aggregat : Oberfräs  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3  
 Aggregat : Kantenfräs  
 Anz. Motoren : 2  
 mit Positionierung von NC : ja  
 Motorleistung : 0.55 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber  
mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst  
Anz. Motoren : 2

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Fön  
Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
auf Übertischen montierte Aggregate	ja
Software für die Programmierung der Maschine	PowerControl PC52
Lesegerät für Barcode-Etiketten	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja