



WEBCAST AUCTION
EQUIPMENT AND MACHINERY FROM A
LEADING TIRE MANUFACTURING COMPANY

Cientos de activos, entre otros: Mezcladoras, molinos **Adamson United**, extrusoras dúplex **Royle**, calandras **Comerio Ercole** y prensas para vulcanizado de hule • Granalladora • Calderas **Cleaver Brooks** y **Hurst** • Compresores de aire, **Atlas Copco** e **Ingersoll Rand**, de tornillo, con secadores **Kaeser** • Sistemas para tratamiento de agua por ósmosis inversa • Torres de enfriamiento • Equipo de laboratorio y metrología • Controles **Allen Bradley** • Grúas aéreas de puente viajero y brazo radial • 20 Montacargas • Herramientas • Refacciones • Más de 1500 secciones estantería **Avex Steel** • 300 Tarimas de metal para 90 kg • Equipo y mobiliario para oficinas.

Hundreds of assets, including: Mixers, **Adamson United** mills, **Royle** duplex extruders, **Comerio Ercole** calenders, and rubber vulcanizing presses • Shot blasting machine • **Cleaver Brooks** and **Hurst** boilers • **Atlas Copco** and **Ingersoll Rand** rotary screw air compressors with **Kaeser** air dryers • Reverse osmosis water treatment systems • Cooling towers • Laboratory and metrology equipment • **Allen-Bradley** controls • Overhead bridge cranes and jib cranes • 20 forklifts • Tools • Spare parts • More than 1,500 **Avex Steel** racking sections • 300 metal pallets (90 kg capacity) • Office equipment and furniture.

Información Importante:

Se informa a nuestros clientes que las imágenes presentadas, así como los números o identificadores que aparecen en ellas, son utilizados exclusivamente para fines de control interno y referencia. Las fotografías son únicamente ilustrativas y podrían no representar con exactitud la totalidad del contenido o la condición actual del lote. Por lo anterior, es responsabilidad del cliente revisar cuidadosamente tanto las imágenes como la descripción correspondiente, a fin de asegurarse plenamente de los componentes, características y alcances incluidos en cada lote antes de realizar cualquier oferta o compra.

Important Information:

We inform our clients that the images presented, as well as the numbers or identifiers shown in them, are used exclusively for internal control and reference purposes. The photographs are for illustrative purposes only and may not accurately represent the complete contents or the current condition of the lot. Therefore, it is the client's responsibility to carefully review both the images and the corresponding description in order to fully ensure the components, characteristics, and scope included in each lot before placing any bid or making a purchase.



Lote 1: Remolcador eléctrico (TUGGER) Marca VESTIL ,
Modelo TX100 , Capacidad de 2,000 Lbs aprox

Lot. 1: VESTIL Electric Tug (TUGGER), Model TX100,
Capacity: approx. 2,000 lbs



Lote 5: Cortadora Industrial Marca STI, Modelo AE1130,
Serie 132508 con Motor Marca SMAN, Serie G019992
Con medidas 5 × 3 × 5 FT aprox

Lot. 5: STI Industrial Cutter, Model AE1130, Series
132508, with SMAN Motor, Series G019992, measuring
approximately 5 × 3 × 5 FT




Lote 16: 5 medidores de profundidad digitales con base
de precisión Marca (3) MITUTOYO, FOWLER y T&O.

Lot. 16: 5 digital depth gauges , differents brands, (3)
MITUTOYO, FOWLER, and T&O



Lote 31: Planta de luz de 25/20 KVA /KW Marca CUMMINS, Modelo C20D6, Serie D21I1150171, Año 2021, Voltaje 220 V, 60 Hz, 1317 hrs de uso, Hecha en India.

Lot. 31: CUMMINS 25/20 KVA /KW Generator, Model C20D6, Serial Number D21I1150171, Year 2021, Voltage 220 V, 60 Hz, 1,317 hours of use, Made in India.



Lote 44: Montacargas Eléctrico Tipo Hombre Parado Marca Toyota, Modelo 7FBR15, Año 2006 , Altura Máx 5 Mts , Capacidad 1,400 Kg, Voltaje 48 V.

Lot. 44: Toyota Electric Stand-Up Forklift, Model 7FBR15, Year 2006, Max. Height 5 Meters, Capacity 1,400 Kg, Voltage 48 V.



Lote 44: Plataforma elevadora (boom lifting), marca Genie, modelo Z-34/22N, cap 5500lb, año 2001, altura max 10.4m, horas de uso 2,025, serie z34n-003098.

Lot. 44: GENIE Boom lift, Model Z-34/22N, 5500 lb capacity, Year 2001, Maximum height 10.4 m, 2,025 hours of use, Serial No. Z34N-003098



Lote 49: Plataforma articulada Eléctrica Marca JLG , Modelo E450AJ, Serie B300020123 , Año 2023, Altura máx 12 mts aprox , Peso Máx 227 Kg, Horas de uso 192, Color Naranja.

Lot. 49: JLG Electric Articulated Boom Lift, Model E450AJ, Series B300020123, Year 2023, Max. Height approx. 12 m, Max. Weight 227 kg, Hours of use 192, Color: Orange.



Lote 51: Sistema Industrial de Granallado por turbina, contiene: Maquina Sandblasteadora Marca GYSON, Modelo WB702-T, Serie WB64918, Voltaje 480 v, Trifásico, Frecuencia 60Hz, Corriente 46.40 A; Colector de Polvos Marca GYSON , Modelo D2000, Serie D64918; Incluye carro transportador para moldes.

Lot. 44: Industrial Turbine Blasting System, consisting of: GYSON Sandblasting Machine, Model WB702-T, Serial Number WB64918, Voltage 480 V, Three-Phase, Frequency 60 Hz, Current 46.40 A; GYSON Dust Collector, Model D2000, Series D64918; Includes a transport cart for molds



Lote 52: Grúa Viajera con Capacidad Máx de 1496 KG, Con polipasto Marca STAHL , Serie 1902060, Capacidad 1,500 kg , con medidas aprox.

Lot. 52: Traveling Crane with a Maximum Capacity of 1,496 kg, with STAHL Hoist, Series 1902060, Capacity 1,500 kg, with approximate dimensions

Lote 55: Grúa Viajera de 5 Toneladas Marca IRRSA ,Serie ROMINA-231011-IRR14 con Polipasto Marca MISIA de 5 toneladas con Izaje de 2 mts aprox

Lot. 55: IRRSA 5-metric-ton Traveling Crane, ROMINA-231011-IRR14 Series, with MISIA 5-metric-ton hoist with a lifting height of approximately 2 meters



Lote 92: Tanque de almacenamiento de vapor en acero al carbón enchaquetado Marca TEXC,SA, Año 1976, Con capacidad de 35.387 mts², Temperatura Máx 121.1 C, Dimensiones aprox 3.80 mts de diámetro y 3.00 mts de altura; Incluye válvulas de conexión y tubería superior enchaquetada.

Lot. 92: TEXC, S.A. Jacketed carbon steel steam storage tank, year 1976, with a capacity of 35,387 mts², maximum temperature of 121.1 C, dimensions approximately 3.80 mts in diameter and 3.00 mts in height; includes connection valves and jacketed upper piping.

Regístrese a través de **BidSpotter**

Bid Now!

(+52) 55-5416-8981  (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883  www.myronbowling.com.mx

      contacto@myronbowling.com.mx 



Lote 93: Tanque de deareador Marca CLEAVER BROOKS, Modelo SM-100P, Serie D737, Año 1976, Capacidad 36.680 KG/HR, Presión 3.5 KG/CM2, Tipo SPRAY MASTER.

Lot. 93: CLEAVER BROOKS Deaerator Tank, Model SM-100P, D737 Series, Year 1976, Capacity 36,680 KG/HR, Pressure 3.5 KG/CM2, Type SPRAY MASTER.



Lote 95: Sistema de osmosis inversa Marca GENERAL ELECTRIC, Modelo RO,E4H-38K-DLX,460,6,50-75, Serie 11-120007301, Presión 30/60 PSIG, 7 tubos de membrana de cerámicos , 2 bombas de alimentación Marca SS TONKAFLO con capacidad de 200 PSI , Con Controladores centrales Marca ABB; Tablero de control; 2 Filtros de cartucho, 1 tanque filtro y 2 contenedores de polipropileno y Motor Marca MARATHON de 15 Hp,230/460 V.

Lot. 95: GENERAL ELECTRIC Reverse Osmosis System, Model RO, E4H-38K-DLX, 460, 6.50-75, Series 11-120007301, Pressure 30/60 PSIG, 7 ceramic membrane tubes, 2 SS TONKAFLO feed pumps with a capacity of 200 PSI, with ABB central controllers; control panel; 2 cartridge filters, 1 filter tank, and 2 polypropylene containers, and a 15 Hp MARATHON motor, 230/460 V.

Ubicación: Tijuana, B.C.



Lote 101: Grúa viajera Marca BANDO de 20 toneladas y un segundo polipasto de 7.5 toneladas / 7.5 toneladas, compuesta por 2 vigas principales tipo cajón fabricadas en placa de acero de 1/2", con dimensiones aproximadas de 18.90 m de largo x 0.60 m de ancho x 1.25 m de alto cada una.

Lot. 101: BANDO 20-metric-ton traveling crane and a second 7.5-metric-ton hoist, consisting of two box-type main beams made of 1/2-inch steel plate, each measuring approximately 18.90 m long x 0.60 m wide x 1.25 m high.

Ubicación: Tijuana, B.C.



Lote 102: Grúa viajera Marca BANDO de 20 toneladas y un segundo polipasto de 7.5 toneladas, compuesta por 2 vigas principales tipo cajón fabricadas en placa de acero de 1/2", con dimensiones aproximadas de 18.90 m de largo x 0.60 m de ancho x 1.25 m de alto cada una.

Lot. 102: BANDO 20-ton overhead bridge crane with a secondary 7.5-ton hoist, consisting of 2 box-type main girders fabricated from 1/2" steel plate, each measuring approximately 18.90 m long x 0.60 m wide x 1.25 m high.



Lote 100: Caldera marca Cleaver Brooks, Cap. 24.6KG/CM² , Cap. de vapor 31,000 lb por hora a 350 PCI, Año 2010 , Modelo DELTA 60, Incluye tablero de arranque, con motor eléctrico marca WEG, Cap. 75 hp, voltaje 440, incluye 2 válvulas de gas, tubería de conexión, sistema de escape en la parte superior, y tablero de control.

Lot. 100: CLEAVER BROOKS boiler, 24.6 kg/cm² capacity, steam capacity 31,000 lb/hr at 350 PSI, Year 2010, Model DELTA 60, Includes starter panel, WEG electric motor, 75 HP, 440 V, 2 gas valves, connection piping, upper exhaust system, and control panel.

Regístrese a través de **BidSpotter**

Bid Now!


(+52) 55-5416-8981  (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883  www.myronbowling.com.mx

      contacto@myronbowling.com.mx 



Lote 119: Prensa Hidráulica de curado de neumáticos a Vapor Marca GUILIN RUBBER MACHINERY FACTORY, Producto No. 20061004, Serie GUL4, Año 2006

Lot. 119: GUILIN RUBBER MACHINERY FACTORY Steam-powered Hydraulic Tire Curing Press, Product No. 20061004, GUL4 Series, Year 2006



Lote 121: Prensa de Vulcanización a vapor Marca MC NEIL AKRON, Modelo 300-4215PM-16, Serie BP708555277, con presión máx de 300,000 lbs, Fuerza de Cierre Mecánico: 300 Toneladas, Tamaño Nominal de Platos: 42"

Lot. 121: MC NEIL AKRON Steam Vulcanizing Press, Model 300-4215PM-16, Serial Number BP708555277, with a maximum pressure of 300,000 lbs, mechanical clamping force: 300 metric tons, nominal platen size: 42"



Lote 122: Maquina laminadora de hule de 3 pasos, consta de calandria de rodillos de acero inoxidable Marca COMERIO ERCOLE, con complemento TCU sistema de calentamiento de rodillos a base de agua Marca BUDZAR.

Lot. 122: COMERIO ERCOLE 3-roll rubber calender, consisting of a stainless steel roll calender with a BUDZAR TCU water-based roll heating system



Lote 153: Sistema de enfriamiento de aceite para compresor Incluye intercambiador de calor Marca GIRESA, Modelo GHTS-442

Lot. 153: Oil cooling system for compressor. Includes GIRESA heat exchanger, Model GHTS-442



Lote 285: Lote de Rack Industrial con estructura fija en PTR 4X3", contiene 19 verticales de 5.15 x 1.80 mts aprox, 144 Horizontales de 1.86 mts aprox, 54 porta tarimas de PTR 4X2"

Lot. 285: Lot of industrial racks with a fixed PTR 4x3" frame, containing 19 vertical posts measuring approximately 5.15 x 1.80 meters, 144 horizontal beams measuring approximately 1.86 meters, 54 PTR 4x2"



Lote 315: Lote de mobiliario tipo restaurante integrado por 2 periqueras con bancos, 1 mesa larga con bancas y 6 mesas con sus respectivas bancas, fabricados en PTR de 2" x 2" con cubiertas de madera y loseta.

Lot. 315: Restaurant furniture lot consisting of 2 high-top tables with stools, 1 long table with benches, and 6 dining tables with matching benches, all fabricated from 2" x 2" square steel tubing with wood and tile tops.



Pesos Mexicanos	
citibanamex	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V.
Cuenta	697830
Sucursal	7001 San Carlos, Metepec - Estado de México
CLABE	002441700106978304
Santander	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V.
Cuenta	92001670836
Sucursal	0432 San Carlos Metepec - Estado de México
CLABE	014441920016708364

Dólares	
citibanamex	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V.
Cuenta	9000851
Sucursal	4198 San Carlos, Metepec - Estado de México
CLABE	002441419890008512
SWIFT	BNMXMXMM
PlainsCapitalBank	
Titular	Myron Bowling Auctioneers México, S.A. de C.V.
Cuenta	5506400928
SWIFT	PLASUS44

Inspecciones disponibles / Inspections Available

Av. 5 de Febrero 2113, Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro.

Regístrese a través de BidSpotter Bid Now!

(+52) 55-5416-8981 (+52) 722 327 8215 ó 16 / 722 211 2883 www.myronbowling.com.mx

contacto@myronbowling.com.mx