

ReUse-MAE: Spritz-Flutanlage / splash flood system

Verfahren (Operation / Process) – Vorreinigen

MAE-Hersteller (MAE-manufacturer)

Maschinen-Type (Machine type)
Serien-Nr. (Serial No.)
Baujahr (Year of manufacture)
Betriebsstunden (hours of operation)

Mafac

SF60.40
95192 878
1995

[h] -

Technische Daten (Technical data)

Spritzreinigen (splash cleaning)	[l/min]	200
Druck (pressing)	[bar]	2
Flutreinigen (flood cleaning)	[l/min]	280
Druck (pressing)	[bar]	0,8
MAE-Abmessungen L x B x H [nur MAE] (MAE-dim. LxWxH, only MAE)	[mm]	600x400x285
MAE Gewicht (MAE weight)	[kg]	420
Pumpe (pump)	[KW]	2

Peripherie (Periphery)

Steuerung (Control unit)	-
Absaugung (Extraction systems)	-
Automation intern (internal automation)	-
Automation extern (external automation)	-
Besonderheiten (special features)	-



Werk (plant)

FeP/011M


Inv.-Nr (asset No.)

911488



ReUse-MAE: Spritz-Flutanlage / splash flood system

Details



Bedienfeld
(Interface)



Arbeitsraum
(pworking sace)



Einlegeöffnung
(insert opening)

ReUse-MAE: Spritz-Flutanlage / splash flood system

Details



Typschild
(nameplate)

ReUse-MAE: Spritz-Flutanlage / splash flood system

Details

MAFAC SF 60.40.3


4.2 Technische Daten

Leistungsdaten		SF 60.40.3	
Spritz-Flut-Reinigungssystem/Pumpensystem	kW	2,2	
- Spritzreakagen	l/min	ca. 200	
- Flutströmen	l/min	ca. 280	
	bar	0,8	
Filtrationsstufe 1	µm	500	
- Filtrationsstufe 2	µm	320	
Bandabscheidung skimmbarer Verunreinigungen	kW/Wh	3,0/4	max. 5
Ablaugung/WD Kondensation			
- Ventilator für Ablaugung (ohne Abluftverströmung)	kW	0,55	
- Mittlerer kalkulatorischer Nenn-Volumenstrom	m³/h	600	
- Abluftkanal-Querschnitt	m²	> 0,021	
Beheizung (Einschraub-Heizkörper)	kW	15	
	°C	50	
Aufheizzeit der Elektro-Tauchheizung von z.B. 20 °C auf 60 °C	h	ca. 1	
Füllmenge	l	305	
Arbeitsmaße			
- Länge	mm	650	
- Breite	mm	460	
- Höhe	mm	285	
Arbeitshöhe	mm	855	
Mittlerer A-bewerteter Schallleistungspegel	dB(A)	78	
Tragkraft - Dauerbetrieb (Kurzbetrieb)	kg (kg)	50 (70)	
Gewicht (netto)	kg	ca. 420	
Farbe	RAL	7035	

Tabelle 4-1: Leistungsdaten der MAFAC-Spritz-Flut-Reinigungsanlage SF 60.40.3

4-3

Technische Daten
(technical specifications)



Maße
(technical specifications)