

Familie: CNC BEARBEITUNGSZENTREN

Code:
008647

Unterfamilie: Bearbeitungszentrum mit Nestingtisch

Marke: MORBIDELLI

Modell: UNIVERSAL 3615



Art der Bearbeitung	Bohren Fräsen
---------------------	---------------

Arbeitsbereich Achse X	3650 mm
------------------------	---------

Arbeitsbereich Achse Y	1500 mm
------------------------	---------

Arbeitsebene	Nestingtisch
--------------	--------------

Leistung Haupt-Spindel	8.5 KW
------------------------	--------

Anz. kontrollierte Achsen	3 Achsen
---------------------------	----------

Anzahl Bohrspindeln	7
---------------------	---

Anzahl Werkzeugplätze	12
-----------------------	----

Arbeitsbereich Achse X	3650 mm
------------------------	---------

Arbeitsbereich Achse Y	1500 mm
------------------------	---------

Bewegungsgeschwindigkeit Achse X	70 m/min
----------------------------------	----------

Bewegungsgeschwindigkeit Achse Y	60 m/min
----------------------------------	----------

Bewegungsgeschwindigkeit Achse Z	15 m/min
Anz. der Arbeitsbereiche	1
Arbeitsebene	ja
Arbeitsebene	Nesting
Anz. Ebenen	1
Breite	1500 mm
Länge	3650 mm
Material	aus Aluminium
automatisches Paneelladesystem	ja
.	Hubtisch
automatisches Paneelausladesystem	ja
mit	motorisierter Transfer
Vakuumpumpe	ja
Anz. Pumpen	2
einzelne Kapazität	250 m3/h
Bohraggregat	1
	BOHRAGGREGAT 1 Aggregat : oben Spindeln für vertikale Bohrungen : 7 Summe Anzahl vertikale und horizontale Spindeln : 7
Fräsaggregate	1
	FRÄSAGGREGATE 1 Aggregat : oben Anz. kontrollierte Achsen : 3 automatischer Werkzeugwechsel : ja Motorleistung : 8.5 kw
Werkzeugmagazin	1
	WERKZEUGMAGAZIN 1 Anz. Positionen : 12 Werkzeug : positioniert am hinteren Teil der Maschine
Kontrollsystem	WINDOWS

Software für die Programmierung der Maschine XILOG MAESTRO

an der Maschine befestigte Schutzgitter ja

Sicherheitssystem Sicherheitsfotозellen

automatisches System für die Entfernung der Holzspäne ja
