

Kolbenkompressor

MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



Ölfreier, sehr laufiger Kompressor für den mobilen Einsatz

Artikelnummer ▾

2002401

Marke ▾

Aircraft

Verfügbarkeit ▾

Kein Lagerbestand verfügbar

Information:

Nächste freie Verfügbarkeit

Voraussichtlich KW 35/2024

Katalogverzeichnis ▾

Drucklufttechnik » Kolbenkompressoren »

Mobile Kolbenkompressoren » MOBILBOY

SILENCE



Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	760 mm	Bruttogewicht	35 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✘
Breite	330 mm	Nettogewicht	32 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	690 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
China	4036351340034	84148022	Stück

Beschreibung ▾

- Sehr laufiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Wichtige Eigenschaften ▼



Ölfrei

- Kein Ölwechsel notwendig
- Kein Öl im Kondensat



Sehr leise

Zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet

Medieninformationen ▼



- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- Hochwertiger Druckschalter
- Zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftabgang	1/4 "		
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	800 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	360 mm
Höhe (Produkt) ca.	720 mm	Gewicht (Netto) ca.	40 kg
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Abgabeleistung	2,2 kW	Aufnahmeleistung	2,3 kW

Einschaltdauer Antriebsmotor	70 %		
Geräuschemission			
Schalldruckpegel Lp	67 dB(A)	Erläuterung Schalldruckpegel	Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Kompressor			
Verdichtersystem	WDS	Ölfrei / Ölgeschmiert	Ölfrei
Ansaugleistung ca.	400 l/min	Fülleistung ca.	180 l/min
Erläuterung Fülleistung	bei 6 bar Arbeitsdruck	Anzahl der Zylinder	2
Anzahl der Verdichtungsstufen	1	Verdichter Drehzahl	2850 min ⁻¹
Kolbenhub	18 mm	Kolbendurchmesser	69,7 mm
Druckluftbehälter			
Höchstdruck	10 bar	Behälterinhalt	50 l
Behälter stehend / liegend	Liegend	Behälter Oberfläche	pulverbeschichtet

Ausstattung ▼

Druckregelung	Filterdruckregler	Automatischer Druckschalter	✓
Antriebsübertragung	Direktgekoppelt	Werkstoff Druckluftleitung	Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Druckluftentnahme	Zwei Einhand-Schnellkupplung	Druckluftbehälter	Pulverbeschichtet
Behälterbasis	Zwei Räder mit Vollgummibereifung, zwei Gummipuffer	Anschlusskabel	1,5
Anschlusstecker	CEE 7/4		

Zubehör ▼



Verdichter
für MOBILBOY SILENCE 401/50 OF E



Artikelnummer ▼
2501952

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.