

F A S S B A U M A S C H I N E N / G M B H & C O . K G

D – 73230 Kirchheim unter Teck / Kruichling 12

Tel.: +49 (0)71 63 53 17-88 Fax +49 (0)71 63 53 17-89 Mobile: +49 (0)171 473 93 80

Email: info@fass-baumaschinen.de www.fass-baumaschinen.de

USED CRANE SPECIFICATION SHEET

Liebherr LTM 1100-5.1 | Year 2004 | Works-no. 065 437

ECKDATEN

Hersteller
Typ
Baujahr / EZ
Tragkraft
Fahrgestell-Nr.
Werk-Nummer
Standort

BASIC DATA

Manufacturer
Type
Year of manufacture / first reg.
Lift. capacity
Chassis-no.
Works-no.
Location

Liebherr (Germany)
LTM 1100-5.1 / UTM 750
2004 / 01.09.2004
100 t @ 2,7 m / 75 %
W095750004EL054xx
065 437

KRANFAHRGESTELL

Anzahl der Achsen
Antrieb - Lenkung
Reifen
Motor

Abgasemissionsstufe
Getriebe
Dauerbremse
Bedienung Abstützung
Betriebsstunden
Laufleistung

CRANE CARRIER

No. of axles
Drive – steering
Tires
Engine

Exhaust-stage
Transmission
Eddy current brake
Controlled from support
Working hours
Mileage

5
10 x 8 x 8
445/95 R25 (16.00 R25) Bridgestone
Liebherr D9408 TI-E A5 / 544 HP / 400 kW
Austauschmotor (ATM) 08-2014 @ 6.868 h
Euro 3
ZF AS-Tronic
Telma
Left, right, above
10.405 h (ATM 3.537 h)
201.931 km

KRANOVERWAGEN

Teleskopausleger
Klappspitze
Teleausleger-Verlängerung
Anzahl der Winden
Winde 1 Seilzug / Seil Ø
Motor
Gegengewicht
Betriebsstunden
Hakenflaschen

Überlastsicherung

CRANE SUPERSTRUCTURE

Main boom
Folding jib
Telescopic boom extension
No. of winches
Winch 1 cable pull / cable Ø
Engine
Counterweight
Working hours
Hook blocks

Safety device

11,5 – 52 m
10,8 - 19 m (hydraulically adjustable)
2 x 7 m (optionally available)
1
57 kN / 17 mm
Liebherr D 924 TI-E / 202 HP / 149 kW
26 t / 9 t (35 t)
17.202 h
3-sheave 59,1 t (DH), single-sheave 29 t,
load hook 8,8 t
LICCON 1 / 75 %

F A S S B A U M A S C H I N E N / G M B H & C O . K G

D – 73230 Kirchheim unter Teck / Kruichling 12

Tel.: +49 (0)71 63 53 17-88 Fax +49 (0)71 63 53 17-89 Mobile: +49 (0)171 473 93 80

Email: info@fass-baumaschinen.de www.fass-baumaschinen.de

USED CRANE SPECIFICATION SHEET

WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE

KRANFAHRGESTELL

Zusatzheizung Fahrerhaus
Stützdruckanzeige
Rückfahrwarnung
Rückblickkamera am Fahrzeugheck
12 V-Steckdose Im Fahrerhaus
Not-Halt-Taster Fahrerhaus

KRANOVERWAGEN

Zusatzheizung Krankabine
Arbeitsbereichsbegrenzung
Zwei Arbeitsscheinwerfer am Anlenkstück
Not-Halt-Taster Krankabine
Flugwarnleuchte
12 V-Steckdose in Krankabine

OTHER FEATURES

CRANE CARRIER

Additional heating driver cabin
Support pressure control
Reverse drive alarm
Revers drive camera at rear of crane
12 V-socket in driver cabin
Emergency stop switch at driver cabin

CRANE SUPERSTRUCTURE

Additional heating crane cabin
Working area limitation
Two working flodlights ar pivot section
Emergency stop switch at crane cabin
Flight warning light
12 V-socket in crane cabin



F A S S B A U M A S C H I N E N / G M B H & C O . K G

D – 73230 Kirchheim unter Teck / Kruichling 12

Tel.: +49 (0)71 63 53 17-88 Fax +49 (0)71 63 53 17-89 Mobile: +49 (0)171 473 93 80

Email: info@fass-baumaschinen.de www.fass-baumaschinen.de

USED CRANE SPECIFICATION SHEET

