



TREEMME

MERLO GROUP

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

European Community Certificate of Conformity * Declaration de conformité CE
EG – Konformitätserklärung * Declaración CE de Conformidad

Noi:

We * Nous * Wir * Nos

Merlo S.p.A.,

Via Nazionale n. 9

12010 SAN DEFENDENTE DI CERVASCA (CN) - ITALIA

mandatario della TREEMME Technology s.r.l. * Authorised representative of TREEMME s.r.l. *

Mandataire de la Société TREEMME s.r.l. * Auftragnehmer der Gesellschaft TREEMME S.r.l. * Mandatario de la sociedad TREEMME s.r.l.

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'attrezzatura intercambiabile, idonea ad essere installata esclusivamente su macchine prodotte da Merlo s.p.a.:

VERRICELLO SU ZATTERA LIFT SW-4t:

Hereby declare under our own responsibility that the interchangeable suitable to be solely installed on machines made by Merlo s.p.a.

Industries: WINCHES ON CARRIAGE LIFT SW-4t:

Déclarons et nous en prenons l'entière responsabilité que l'équipement interchangeable, apte à être installé exclusivement sur les machines produites par la Société Merlo s.p.a: TREUIL SUR TABLIER LIFT SW-4t:

Erklären hiermit unter unserer eigenen Verantwortung, daß das folgende, Hiermit erklären wir unter unserer eigenen Verantwortung, daß das folgende, austauschbare Anbaugerät ausschließlich an geeignete Maschinen des Herstellers Merlo S.p.a. installiert wird: WINDEN AUF GERÄTETRÄGER LIFT SW-4t:

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el accesorio intercambiable, idóneo exclusivamente para la instalación sobre máquinas producidas de Merlo S.p.a: CABESTRANTES EN BASTIDOR LIFT SW-4t:

Costruttore

Manufacturer * Fabricant * Hersteller * Fabricante

TreEmme Technology S.r.l.

Modello

Model * Modèle * Modell * Modelo

VZ4T.PRED.CDC

N° di fabbrica / Anno

Serial N° of product / Year * N° de série / Année * Seriennummer / Baujahr * N° de serie / Año

0792180189/13

Portata max

Max payload * Capacité maxi * Max tragkraft * Carga máxima

kg 4000

Diametro/N° di certificazione fune

Cable diameter/certification no. * Diamètre/N° du certificat du câble *

Durchmesser/Zulassungs Nr. des Seiles * Diámetro/N° de certificación del cable

mm/N° 12 / 52

N° di tiri fune

N° of rope draughts * Mouflage * Anzahl seilzüge * N° tiros cable

N° 2

Portata del gancio

Hook capacity * Capacité du crochet * Tragkraft am Haken * Capacidad del gancho

kg 7500

Peso

Weight * Poids * Gewicht * Peso

kg 490

Pressione max di esercizio

Maximum operating pressure * Pression maxi d'exercice * Max Betriebsdruck * Presión max

bar 250

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE * complies with the essential safety requirements of Directive 2006/42/CE * est conforme aux conditions requises essentielles de sécurité de la Directive 2006/42/CE * den Sicherheitsvorschriften der Norm 2006/42/CE entspricht * es conforme a las normas esenciales de seguridad de la Directiva 2006/42/CE

Il fascicolo tecnico è costituito dalla: * The technical file is compiled by: * Le dossier technique est préparé par: * Die technischen Unterlagen sind erstellt worden von: * El fascículo técnico es realizado por:

MERLO PROJECT s.r.l., via Nazionale n° 9/A, 12010, San Defendente di Cervasca – (CN) - Italy

Nome/Cognome

Claudio Gastaldi

Name/Surname * Prénom/Nom * Vorname/Name * Nombre/Apellido

Posizione

Rappresentante del Mandatario stabilito nella Comunità Europea

Status * Position * Funktion * Cargo

Authorised representative of TREEMME s.r.l. ; Mandataire de la Société TREEMME s.r.l.

Auftragnehmer der Gesellschaft TREEMME S.r.l.; Mandatario de la sociedad TREEMME s.r.l.

San Defendente di Cervasca,

10/07/2013

Data

Date * Data * Datum * Fecha

Firma

Signature * Signature * Unterschrift * Firma



Sede legale: Corso Trussardi, 84 - 10135 Torino
Sede Amm. e Deposito: Via F. Postiglione, 22 bis - 10024 Moncalieri (To)
Tel. +390116471270 - +390116471137 Fax. +390116811181
Internet: <http://www.profast.it> E-mail: info@profast.it
Partita IVA IT 04592970018 - Rca N. 644678 - Trib. di To N. 1486/84

PROFAST s.r.l.

Spett.le

TRE EMME TECNOLOGY s.r.l.

Via Passatore 2/A

12020 S. DEFENDENTE di CERVASCA (CN)



ATTESTAZIONE N°
Certificate N°

38.432


(DIRETTIVA 2006/42/CE)

Si dichiara che il materiale sotto elencato consegnato con nostro Documento di Trasporto n. 596

del 03.11.2010 è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

GANCI ALTA RESISTENZA A GAMBO C/SICUREZZA

da T. 7.5 - n. 45



Colore	Parata (1)	Dimensioni (mm)					
		A	B	D	G	H	L
90730R.N.	7.5	192	108	42	42	58	152

Denominazione:

GANCIO A GAMBO - T. 7.5 ciste.

2C40 UNI EN 10083

BONIFICA

KN 184

KN 368

V-ZR (n.40) - V-ZP (n.5)

5

kg 6.25

Moncalieri, li 03.11.2010



FUNI DI ACCIAIO LUCIDE ZINCATE INOX - TIRANTI - CATENE - ACCESSORI PER SOLLEVAMENTO



Sede legale: Corso Trussardi, 84 - 10135 Torino
Sede Amm. e Deposito: Via F. Postiglione, 22 bis - 10024 Moncalieri (To)
Tel. +390116471270 - +390116471137 Fax. +390116811181
Internet: <http://www.profast.it> E-mail: info@profast.it
Partita IVA IT 04592970018 - Rca N. 644678 - Trib. di To N. 1486/84

PROFAST s.r.l.

Spett.le

TRE EMME TECNOLOGY s.r.l.

Via Passatore 2/A

12020 S. DEFENDENTE di CERVASCA (CN)



ATTESTAZIONE N°
Certificate N°

39.688

(DIRETTIVA 2006/42/CE)

Si dichiara che il materiale sotto elencato consegnato con nostro Documento di Trasporto n. 505

del 06.10.2011 è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

CAPOCORDA EN 13411-7

Ns.tipo NG11

n.100

CARICO ROTTURA OTTENUTO

100 kN

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL
Tre Emme Technology s.r.l.
12020 S. DEFENDENTE CERVASCA (CN)

Moncalieri, li 06.10.2011



FUNI DI ACCIAIO LUCIDE ZINCATE INOX - TIRANTI - CATENE - ACCESSORI PER SOLLEVAMENTO



**DICHIARAZIONE
DECLARATION**

CE

**DI CONFORMITA'
OF CONFORMITY**

n° 52

SME LIFTING S.R.L.

MANDATARIA

Via Volta, 14/A - 22070 Locate Varesino (Co)

SPETT.LE

TREEMME TECHNOLOGY srl

VIA PASSATORE 2/a

12010 SAN DEFENDENTE DI CERVASCA

CERTIFICA CHE / CERTIFY

L'ATTREZZATURA SOTTOSPECIFICATA E' CONFORME ALLA REGOLAMENTAZIONE TECNICA DI SICUREZZA APPLICABILE NELL'UNIONE EUROPEA ALLA DATA DI IMMISSIONE SUL MERCATO, ESCLUDENDO I COMPONENTI AGGIUNTI E/O LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE DALL'UTENTE FINALE.

THE EQUIPMENT SPECIFIED HEREUNDER IS IN COMPLIANCE WITH SAFETY TECHNICAL REGULATION APPLICABLE IN THE EUROPEAN COMMUNITY AT MARKET DATA ENTRY, EXCLUDING ADDITIONAL COMPONENTS AND/OR THE OPERATIONS SUCCESSIVELY CARRIED BY FINAL USER.

LA PERSONA AUTORIZZATA ALLA COSTITUZIONE DEL FASCICOLO TECNICO E' IL SIG. MUSSETTA STEFANO, VIA A.VOLTA 14/A, LOCATE VARESINO - COMO - ITALIA.

THE AUTHORIZED PERSON TO PREPARE THE TECHNICAL BOOK IS MR MUSSETTA STEFANO, STREET A.VOLTA 14/A, LOCATE VARESINO - COMO - ITALY.

DISPOSIZIONI APPLICATE / REGULATIONS APPLIED:

DIRETTIVE EUROPEE / EUROPEAN DIRECTIVES

2006/42/CE

NORME EUROPEE / EUROPEAN STANDARDS

EN 12100/1/2:2009; EN 12385/4:2008

NORMATIVA ITALIANA / ITALIAN STANDARDS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Tipo fune / Type of wire rope :	133NGZ x sollev
Diam. nominale fune / Nominal Diameter (mm) :	12,00
Massa nominale / Nominal Mass (kg/mt) :	0,57
Superficie fili / Wires surface :	ZINCATA
Formazione / Composition :	6 + 12 AM(1+6)
Avvolgimento / Lay direction :	CD
Diam. filo esterno / Extern. Wire diam. (mm) :	0,76
Resis. dei fili / Wires Resistance (N/mm2) :	1.960,00 / 0,00
Carico Rottura Minimo / Min. breaking load (DaN) :	12300,00
Carico Rottura Calcolato / Calculated breaking load (DaN) :	0,00
Carico Rottura Effettivo / Actual breaking load (DaN) :	0,00
Lunghezza / Lenght (mt) :	68,00
N° Bobina / Wire reel n°	
Note / Notes :	

Totali Metri / 004 0,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Tre Emme Technology s.r.l.
12020 S. DEFENDENTE CERVASCA (CN)

N° di Serie / Serial N°

N° Doc. di Trasporto / Transport doc. n° :

BO 118

LUOGO E DATA / PLACE AND DATE

Locate Varesino, 11/06/2013

FIRMA / SIGNATURE (Mussetta Stefano)

Mussetta Stefano
SME LIFTING S.R.L.
LOCATE VARESINO

SCHEDA DI COLLAUDO ATTREZZATURE CON ARGANI.

ATTREZZATURA : Verricello su zattera Lift SW 4 ton ZM2 Pred. CDC

MATRICOLA-S/N-yy : 079218 0189/13

N° SAV : 0076ATG

N° COLLAUDO : 076/13

N° ARGANO :

N° FUNE : CE 52-B

FASE	DESCRIZIONE	OK	NON APPLICABILE
1	Controllo visivo	✓	
2	Collaudo tenuta impianto idraulico e assestamento fune.	✓	
3	Collaudo fine corsa in salita	✓	
4	Collaudo fine corsa in discesa	✓	
5	Collaudo dinamico con portata $P = P_{nom} + 10\%$	✓	
6	Piombatura dispositivo fine corsa	✓	
7	Piombatura valvola di massima portata	✓	
8	Collaudo inserimento limitatore di carico		✓

data collaudo : 10-07-2013

firma collaudatore : 