

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 006282
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: KDF 1230 AIRTEC AMBITION	



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz veneer
Klebesystem	EVA Heissluft
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	8 m/min
Maximale Plattendicke	40 mm
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	6 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	8 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	Loswalzen

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Korrekturen

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AT10

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1
 Aggregat : Kopfbearbeitungs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2
 Aggregat : Kantenfräs
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3
 Aggregat : Multifunktions
 Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4
 Aggregat : Kantenschaber
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5
 Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6
 Aggregat : Bürst

Sprühaggregat ja

Kontrollsystem

Edge Control Touch

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung

ja
