

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007645

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: AKRON1445 B AIRTEC



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
----------------------------	-------------------------------------

Klebesystem	EVA Heissluft
-------------	---------------

Fügefräsen	ja
------------	----

Multifunktionsaggregat	ja
------------------------	----

Oberfräsaggregat	ja
------------------	----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	60 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	9 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	10 mm
-----------------------	-------

Max. Höhe des Paneels	70 mm
-----------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.4 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	12 mm
-----------------------	-------

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : RT02

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 1.8 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

heiße Luft ja

heiße Luft AIRFORCE SYSTEM

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : IN-801

Anz. Motoren : 2

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 0.8 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF02
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR02
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 12 m/min
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB02
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC02
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Oberfräs
 Modell Hersteller : TA-501
 Anz. Motoren : 1
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 3.5 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ02
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.25 KW
 Anz. U/Min. : 1350 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Fön

Modell Hersteller : PH-501

Anz. Motoren : 1

Sprühaggregat	ja
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	16 KW