



Mercedes-Benz

Général

Véhicule	V 220/250/300 d, MarcoPolo 4MATIC	Numéro d'immatriculation du véhicule	-
VIN	W1VVKSZXR4329625	Numéro de vérification de carte	-
FIN	W1V44781314329625	Numéro d'approbation de type EU	e1*2007/46*0457*34
Date de livraison	30.09.2023	Identifiant d'étalonnage	-
Numéro de commande	5351332097		
Numéro de production	2222268		
Inscription initiale	05.07.2024		
Nom du client	-		

Technique

Peinture	9134 (-)
Moteur	65492081927168 (Numéro d'article: A6540107411)
Transmission	72505524983357 (Numéro d'article: A4472701801)
Direction	- (Conduite à gauche)

Fluides d'opération

Huile de moteur	9,0l	Huile de réfrigérateur	Niveau de remplissage personnalisé
Liquide de frein	Niveau de remplissage personnalisé	Huile de lubrification	Niveau de remplissage personnalisé
Liquide de refroidissement	Niveau de remplissage personnalisé	Huile pour engrenages d'essieu avant	0.5l
Réfrigérant	Niveau de remplissage personnalisé	Huile pour engrenages d'essieu arrière	1.3l

Couleur

Peinture	Code	Nom
1	9134	-

Moteur

Moteur	Numéro de moteur	Numéro de pièce
1	65492081927168	A6540107411

SA Codes

Code	Description
054	AEJ X3/2
513L	Belgique
804	AEJ X3/1
9134	Couleur de peinture blanc cristal de roche métallisé MB 9134
BA3	Freinage d'urgence assisté actif



Mercedes-Benz

SA Codes

BB7	Système de freinage à émissions de CO2 optimisées
BH1	Fonction HOLD
BS1	Etriers de frein avec monogramme Mercedes-Benz
C1L	Pare-chocs avant AMG avec inserts décoratifs en noir
C447	-
C70	Protection des piétons
C74	Monogramme Mercedes-Benz éclairé dans les baguettes de seuil
CA4	AIRMATIC
CL1	Volant réglable en inclinaison et approche
CL3	Volant gaine de cuir
CL4	Volant multifonctions avec ordinateur de bord
CM2	Pare-chocs et pièces rapportées dans le ton carrosserie
CU4	Kit aérodynamique
E07	Aide au démarrage en côte
E1D	Autoradio numérique (DAB)
E1E	Navigaton
E1F	Diagonale d'écran 26 cm (10,25")
E1T	Pavé tactile
E28	Batterie supplémentaire pour consommateurs en post-équipement
E34	Batterie tampon pour démarrage
E36	Relais si batterie auxiliaire
E4S	Pack Intégration pour smartphone
E66	Système de sonorisation
E6H	Système multimédia MBUX High
E70	Position des contacteurs panneau de commande inférieur
E7B	Prééquipement navigation
ED4	Batterie AGM 12 V 92 Ah
ED5	Module spécial paramétrable
EK1	Barrette de raccordement pour branchements electr.
ES2	Prise 12V coffre à bagages/compartiment de chargement
ES3	Prises 12 V pour rangées de sièges arrière droite et gauche
ES9	Kit cablage interface media
ET4	Assistant de régulation de distance DISTRONIC actif



Mercedes-Benz

SA Codes

EW6	Prééquipement Remote Services Plus
EX8	Navigation Plus
EX9	3 ans de mises à jour des cartes gratuites
EY2	Prééquipement pour Live Traffic Information
EY5	Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
EY6	Assistance en cas de panne
EZ6	Pack Stationnement avec caméras panoramiques
EZ8	PARKTRONIC
F3S	Rétroviseurs extérieurs peints en noir
F447	-
F48	Chauffage pour lave-glaces
F65	Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement
F66	Boîte à gants verrouillable
F69	Rétroviseur extérieur électrique réglable et chauffant avec clignotant intégré
F72	Rétroviseur extérieur et intérieur électrochrome
F84	Rétroviseur intérieur numérique
FB1	Inserts décoratifs AMG
FB4	Déflecteur AMG sur hayon
FC1	Clé électronique façon chrome
FC9	Habillage de cockpit noir
FG0	Console centrale avec store
FG9	2 porte-gobelet enfichables dans accoudoirs arrière
FK4	Grille de calandre peinte en noir
FLK	Combi luxe
FP3	Pack Rétroviseurs
FQ2	Pack Rangement
FS5	Miroirs de courtoisie éclairés pour pare-soleil
FZ8	Ouverture et fermeture confort avec télécommande IR
G43	9G-TRONIC
H00	Conduit air chaud/air froid vers espace passagers
H15	Chauffage de siège pour passager
H16	Chauffage de siège pour conducteur
H20	Vitrage athermique integral



Mercedes-Benz

SA Codes

HH4	Climatiseur automatique THERMOTRONIC
HI2	Zone climatique 2 (tempere)
HX1	Réfrigérant R-1234Yf
HZ0	Chauffage auxiliaire electrique
HZ1	Chauffage additionnel a air chaud
HZ7	Climatiseur à régulation semi-automatique, TEMPMATIC à l'arrière
IB6	Série C447 Vito/Classe V
IG5	Base
IH6	Platine de commande CEE/ROW
IK0	Vehicule complet
IK3	Combi luxe
IL2	Code d'exploitation
IL4	Région UE/AELE
IL5	Version avec direction a gauche
IL6	Peinture métallisée
IN2	Empattement 3200 mm, porte-à-faux long
J55	Avertisseur d'oubli de ceinture pour siège passager
JA1	Voyant de niveau du liquide de lave-glace
JA3	MBAC - Mercedes-Benz Advanced Control
JA7	Avertisseur d'angle mort
JA9	Détecteur de panneaux de signalisation
JF1	Détecteur de pluie
JH3	Module de communication (LTE) pour services numériques
JK5	Combiné d'instruments avec écran couleur
JP1	PRE-SAFE®
JP2	Pack d'aide à la conduite
JS1	Caméra panoramique
JW5	Avertisseur de franchissement de ligne
JW8	Syst. de détection de somnolence Attention Assist
JX2	Intervalle de maintenance : 40 000 km
K51	Protection contre les erreurs de ravitaillement
K56	Bouchon de réservoir à gazole rouge
KB5	Réservoir principal 70 l



Mercedes-Benz

SA Codes

KL5	Filtre à carburant avec séparateur d'eau
KP7	Dépollution des gaz d'échappement SCR génération 4
L	Direction à gauche
LA2	Allumage automatique des projecteurs
LC0	Eclairage d'ambiance module de placard Marco Polo
LC4	Unité de commande au toit confort
LC5	Eclairage de proximité dans les retroviseurs ext.
LC7	Éclairage pour espace jambes avant
LC8	Eclairage de proximité hayon arrière
LC9	Eclairage d'ambiance dans le poste de conduite
LE1	Feux de stop adaptatifs
LG2	LED Intelligent Light System
LG4	Feu arrière, feu de freinage et feu clignotant en technologie LED
LG8	Assistant de feux de route Plus
LP4	Projection logo de marque
LX5	Europe
M3E	Ventilateur à aspiration électrique étage de puissance 5
M50	174 kW (237 ch)
M60	Alternateur 14 V / 250 A
M72	Véhicule compatible HVO
MG9	Gestion d'alternateur
MJ2	Affichage ECO
MJ8	fonction Stop/Start ECO
MO6	Classe d'émission Euro 6D M/N1 Gr. II
MU8	Moteur OM654 DE 20 LA étage de puissance 5 Top Type
MX0	Pack BlueEFFICIENCY
PS2	AMG Line
PX9	Pack Design Interieur
Q50	Dispositif d'attelage à boule amovible
QA4	Charge remorque 2500 kg
R1U	Jantes alliage AMG 8 J x 19 noires
R22	Groupe taille de roue 2
RF1	Marque de pneu Continental (10)



Mercedes-Benz

SA Codes

RK1	Pneus 245/45 R19
RM4	Pneus confort
RM7	Pneus ete
RX7	Marque de jantes Borbet
RY2	Avertisseur de perte de pression des pneus sur essieu avant et essieu arrière, sans fil
S00	Calculateur airbag génération AB12
SA1	Réglage profondeur d'assise conducteur
SA2	Réglage profondeur d'assise passager
SA6	Airbag, passager
SA8	Siege Pack Confort
SB5	Siege conducteur confort, pivotable
SB6	Siege passager confort, pivotable
SE4	Soutien lombaire pour siège passager
SE5	Soutien lombaire pour siège conducteur
SH1	Airbag latéral de bassin et de thorax conducteur
SH2	Airbag latéral de bassin et de thorax passager
SH9	Airbags rideau pour conducteur et passager
SZ7	Filet de rangement dossier conducteur
SZ8	Filet de rangement dossier de siège passager
T14	Dispositif de blocage actif porte coulissante AR
T70	Sécurité enfant sur les portes du compartiment passagers
T74	Poignée d'accès
UR1	Système de rails pour les sièges avec verrouillage rapide
V36	Revetement sous toit
V44	Moquette à l'avant
V53	Revêtement de plancher aspect pierre anthracite
V9C	Design Intérieur anthracite/bleu
VB3	Grille de protection moustiques pour vitre coulissante
VD7	Ciel de pavillon noir
VL7	Tapis de sol AMG
VU0	Cuir Lugano noir MARCO POLO
W05	Fenêtre arrière gauche fixe, droite à ouverture extérieure
W17	Vitre fixe AVD, paroi latérale/porte coulissante



Mercedes-Benz

SA Codes

W18	Vitre coulissante avant gauche dans paroi latérale/porte coulissante
W64	Lunette arriere ouvrant separement
W68	Hayon EASY-PACK
W70	Vitrage couleur à l'arrière, verre noir
WP1	Code de controle usine
WQ3	Code de contrôle distribution
X43	Plaquette/caractères d'imprimerie en français
X4S	Films décoratifs Extérieur Marco Polo Small
X6A	Ouverture avant toit relevable
X99	Fabricant Mercedes-Benz AG
XA8	Variante de poids 3.100 kg
XC9	Certificat CE de conformite
XM0	Restylage
XM8	Code de contrôle développement
XN3	Année de modification G3-II
XO7	Mercedes-Benz Mobilo avec DSB et GGD
XQ1	Donnees veh. codees VIN avec chiffre de controle
XW9	Steuercode Umstellung WLTP
XY4	Annee modele 4
XZ1	Generation modele 1
Y10	Trousse de secours
Y44	Triangle avertisseur
Y5D	Code de contrôle - B2C Identifier
YF0	Table de camping et 2 chaises
YF3	Pedalier sport
YF7	Extincteur 1 kg
YS1	Matelas pour lit (bas)
YS5	Store latéral, anthracite
Z3N	Pack Nuit
Z43	Homologation véhicule spécial, camping-car
Z6S	Toit relevable peint en noir
ZC6	Code vente 1
ZG2	4x4 permanent



Mercedes-Benz

SA Codes

ZK7	Marco Polo
ZK8	Lit mansarde
ZK9	Toit relevable

Huile de moteur

Toutes les informations se réfèrent à l'huile moteur.

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes	
9,0	228.51	5W-30/ 10W-40	229.71 : recommandée pour une consommation de carburant aussi faible que possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE homologuées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent des huiles moteur à viscosité très faible (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs explicitement homologués à cet effet dans la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les types de moteurs plus anciens) peut entraîner des dommages au moteur.
9,0	229.51	5W-30	229.71 : recommandée pour une consommation de carburant aussi faible que possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE homologuées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent des huiles moteur à viscosité très faible (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs explicitement homologués à cet effet dans la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les types de moteurs plus anciens) peut entraîner des dommages au moteur.
9,0	229.52	0W-30/ 0W-40/ 5W-30	229.71 : recommandée pour une consommation de carburant aussi faible que possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE homologuées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent des huiles moteur à viscosité très faible (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs explicitement homologués à cet effet dans la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les types de moteurs plus anciens) peut entraîner des dommages au moteur.



Mercedes-Benz

9,0	229.61	0W-30 5W-30	229.71 : recommandée pour une consommation de carburant aussi faible que possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE homologuées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent des huiles moteur à viscosité très faible (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs explicitement homologués à cet effet dans la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les types de moteurs plus anciens) peut entraîner des <u>dommages au moteur</u> .
9,0	229.71	0W-20	229.71 : recommandée pour une consommation de carburant aussi faible que possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE homologuées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent des huiles moteur à viscosité très faible (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs explicitement homologués à cet effet dans la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les types de moteurs plus anciens) peut entraîner des <u>dommages au moteur</u> .
9,0	229.72	0W-20	229.72 : recommandée pour une consommation de carburant la plus faible possible (indice de viscosité SAE toujours le plus bas ; tenir compte des éventuelles restrictions des classes de viscosité SAE approuvées). A noter : les spécifications 229.6, 229.61, 229.71, 229.72, 229.81 autorisent l'utilisation d'huiles moteur à très faible viscosité (classe SAE, valeur HTHS), dont l'utilisation n'est autorisée que dans les moteurs homologués à cet effet selon la notice d'utilisation. L'utilisation dans des types de moteurs non homologués (en particulier les <u>anciens types de moteurs</u>) peut entraîner des <u>dommages au moteur</u> .

Liquide de frein

Spécification du liquide de frein	331.0
-----------------------------------	-------

Liquide de refroidissement

Spécification pour le liquide de refroidissement	
325.6	-
326.6	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.

Réfrigérant

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	361.0	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.
-	361.1	Aucune pièce d'origine Mercedes-Benz disponible.

Huile de réfrigérateur



Mercedes-Benz

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	362.1	-

Huile d'embrayage

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
-	236.17	ATF -

Huile pour engrenages d'essieu avant

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
0.5	235.8	75W-90/ 80W-90 Zones brûlantes 85W-90, 90
0.5	235.9	75W-90/ 80W-90 Zones brûlantes 85W-90, 90

Huile pour engrenages d'essieu arrière

Quantité (litre)	Qualité d'huile	Notes
1.3	235.31	75W-85 -
1.3	235.33	75W-85 -