



Tanklöschfahrzeug





TLF3000 AUF RENAULT D14 EINZELBEREIFUNG 4X4,
WASSERTANK 3000 LITER + 300 LITER SCHAUM



Datenblatt/ Fahrzeugbeschreibung

TLF3000 AUF RENAULT D14

Feuerwehrtechnik Berlin



Fahrgestell:

- Renault D14, 4x4
- Motorleistung 286 PS (210 kW) Euro 6
- Treibstoff.: Diesel
- Einzelbereifung/ Schaltgetriebe

Kabine:

- MAN Staffelnkabine Besatzung (1+1+4)
- Mannschaftsraum mit 4 Pressluftatmerhalterungen
- RAL 3000 Feuerrot
- Steckerbelegung.: 12V/24V
- Standheizung

Aufbau

- Rahmenbauweise
- Hergestellt außer rostfreiem und korrosionfreiem Material
- Edelstahlhalterungen
- Dach: begehbar/rutschsicher
- Dachkasten mit LED Beleuchtung

Pumpe

- Normaldruck 2.800 L/min
- Hochdruck 588L/min
- Zusatzheizung
- Schaumzumischanlage

Beleuchtung

- Umfeld Beleuchtung
- Geräteraumbeleuchtung
- Pumpenraumbeleuchtung
- Kabinenbeleuchtung
- Dachbeleuchtung
- Zusatzscheinwerfer
- Pneumatischer LED Lichtmast mit Fernsteuerung

TLF3000 AUF RENAULT D14



Geräteräume

- Jeweils 3 Geräteräume (links+rechts) 1 Pumpenraum (Heck)
- Großzügiger Stauraum, Sichere Befestigung der Beladung,
- hergestellt aus rostfreiem Material


Sondersignalanlage

- LED Minibalken oder vergleichbar
- LED Frontblitzer an der Motorhaube
- LED auf dem hinteren Aufbau oder vergleichbar
- Signalanlage MartinHorn oder vergleichbar
- Lautsprecher mit 100 Watt und Durchsagemöglichkeit
- Leuchteinheiten sind gegen mechanische Schäden gesichert

Weitere Ausstattung

- elektrischer Schnellangriffseinrichtung > Hochdruck mit 50m Formstabilen Schlauch
- Dach Schaum/Wasserwerfer 2000L/min
- Pump & Roll
- Selbstschutzanlage:
kann zum Beispiel beim Löschen von Böschungabbrunden eingesetzt werden
oder auch zum benetzen von Fahrbahnen und wegen verwendet werden.
- Hygieneboard auf Wunsch
- Ladeerhaltung
- Klimaanlage
- Umfeld Beleuchtung
- beleuchtete bedienelemente
- Rückfahrkamera
- Geländebereifung - Einzelbereifung
- Ersatzrad







Sicherung Frontbeleuchtung



Sicherung Heckabsicherung



Edelstahlhilfsrahmen, Edelstahlwasserleitung



Pumpenbedienung nach Ihrem Wunsch



Edelstahlscharniere



Kippbare Schubladen nach Ihrem Wunsch



Angebot

TLF3000 mit folgenden Spezifikationen:

Löschwassertank mit 3000 Litern Inhalt + 300 Litern Schaum

Drei Geräteräume je Fahrzeugseite.

Die Geräteräume sind Tiefer gezogen und im unterem Teil durch Bordwandklappen verschlossen, die gleichzeitig als Auftritt dienen.

Feuerlöschkreiselpumpe FP 10/2.800, 50 m Schnellangriffsschlauch auf Haspel im G6 oben mit elektrischer Aufwicklung.

Lichtmast mit 2x1000-Scheinwerfern (LED Technik), pneumatisch ausfahrbar auf eine Mindestlichtpunkthöhe von 5,5 m über der Standfläche, 40 Grad nach oben und unten neigbar, nach rechts und links je 180 Grad drehbar.

Einhaltung der geltenden UVV, Normen und STVZO sowie aller mit geltenden Vorschriften.

Wir legen großen Wert auf Professionalität und erstklassigen Kundenservice.

Wir montieren ihre Geräte dort wo Sie diese schon immer haben wollten.

Gerne passen wir ihre bisherige Beladung dem neuen Fahrzeug an.

Freuen uns aber auch auf ihre weiteren Wünsche.

Unsere Fahrzeuge werden in der Regel innerhalb von 8-12 Wochen hergestellt.

Beim Preis sind wir unschlagbar und sparen nicht bei der Qualität.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen wie die Feuerwehr immer zur Verfügung.

Zu einer Probefahrt und Besichtigung sind Sie in Berlin herzlich eingeladen.

Sollten Sie mit der DB oder dem Flugzeug anreisen, holen wir Sie selbstverständlich ab.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Feuerwehrtechnik Berlin