

DANHAG
EURO 5



MANUELL
100,02 mm
60,0 mm
Einfügen
Zuschnitt Ende
Absolut
Maß
Del
Key
Mouse
USB
VT1 2F13
EMERGENCY STOP
NOT AUS
ARRET D'URGENCE
HANS


11:28:34
22.06.2026
Bediener:
Status: SPS-Kommunikation OK
PRODUKTION-MANUELL
Programm : 2
Ist : 100,02 mm
1 ABSOLUT 60,0mm Stück : 2(1) Schnitt
EINGABEFENSTER
Plattenrest : 60,0 mm
1 ABSOLUT 60,0mm Stück : 2 Schnitt
5000
7700
4
60,0
F1: ISTSTÜCK RÜCKSETZEN
F2: VORZIEHEN
F3: FUNKTIONEN
F4: AUFTRAG
F5: ZURÜCK
Einfügen
Zuschnitt Ende
Absolut
Mass
Del
Key
Mouse
USB
Strg
Alt


PANHANS
EURO 5
schelling



EIN
AUS


EIN
AUS
max. Schnittbreite=600
Bedienungs- und Sicherheitszone
unbedingt freihalten !
ÖVE
PG 36
PANHANS
ANT. PANHANS Ges.m.b.H.
Werkzeug- und Maschinenfabrik
4563 Micheldorf
AUSTRIA
CE
Maschinen Typ
machine type
693 / EURO 5
Maschinen Nr.
machine no.
3130
Baujahr
year of construction
1999
Bemessungsspannung U=
nominal voltage U=
400 V
Stromart
kind of current
3 ~
Betriebsstrom I
operating current I
30 A
Frequenz/Phasenzahl
frequence/phases
50 Hz/3
Steuerspannung
control voltage
24V AC / DC
Vorsicherung
back-up fuse
35 A
Pneumatik max.
pneumatic max.
8 bar
PANHANS
Vor Inbetriebnahme
die Betriebsanleitung
und Sicherheitshinweise
lesen und beachten.


PANHANS
ANT. PANHANS Ges.m.b.H.
Werkzeug- und Maschinenfabrik
4563 Micheldorf
AUSTRIA
CE
Maschinen Typ
machine type
693 / EURO 5
Maschinen Nr.
machine no.
3130
Baujahr
year of construction
1999
Bemessungsspannung U=
nominal voltage U=
400 V
Stromart
kind of current
3 ~
Betriebsstrom I
operating current I
30 A
Frequenz/Phasenzahl
frequence/phases
50 Hz/3
Steuerspannung
control voltage
24V AC / DC
Vorsicherung
back-up fuse
35 A
Pneumatik max.
pneumatic max.
8 bar



Druckbalken
Prestonuck 2 bar SL 3200








max.
ø 280
ø 30
max.



MIT LAUFRICHTUNG
ÖFFNEN
Sägehaubenverriegelung

Molykotespray für Zahnstangen
Kote 251257

BETRIEBSANLEITUNG

Plattenaufteil - und Massivholzsäge

Typ 693 / EURO



CE

PANHANS

ANT. PANHANS Ges.m.b.H.
Werkzeug - und Maschinenfabrik

Postfach 7
A-4563 Micheldorf
Tel. 07582/61361-0
Fax. 07582/61361-41

Postfach 140
D-72481 Sigmaringen
Tel. 07571/755-0
Fax. 07571/755-277