

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1064

Maschinen-Gruppe	:	Fräsmaschine
Art	:	Hochleistung-Bearbeitungszentrum mit 5 Achsen
Fabrikat	:	POSmill
Typ	:	H 500 U 258
Steuerung	:	Heidenhain TNC 640
Baujahr	:	2019
Lieferzeit	:	nach Absprache
Frachtbasis	:	ab Standort

Technische Details / Zubehör / Zusatz		
Text	Wert	Einheit

Verfahrwege:

X-Achse	650	mm
Y-Achse	850	mm
Z-Achse	500	mm
Rundtisch	360°	endlos

Frässpindel S=18'000 U/min. HSK A 63

Heidenhain - Linearmesssystem X,Y,Z

Rotations-Meßsystem Heidenhain

Sperrluft für alle Linearmesssysteme

Aktiver Schaltschrankkühler Luft-Luft

Aktive Kühlung für 4. + 5. Achse, gesteuert

Netzwerkanschluss + USB-Anschluss

Spindelkühler, geregelt

Rotations-Meßsystem Heidenhain

POS Kinematic-Modul inkl. Referenz-Kugel

Kontursicherung POSkontur

Kranbeladungs-Luke automatisch gesteuert

Pumpe für Kühlmittel am Kopf per M-Funktionen

Pumpe für Späne-Abschwemmvorrichtung

Späne-Abschwemmvorrichtung

Wasserpistole

Betriebsstatus-Leuchte

Luft an der Spindel

Öl/Kühlmittelabscheider, Elektromechanisch

3-fach Medien-Anschluss im Tischzentrum 0,00 0,00

Hydraulik-Aggregat inkl. Ansteuerung per M-Funktion 0,00 0,00

Mobiles elektronisches Handrad

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1064

Technische Details / Zubehör / Zusatz		
Text	Wert	Einheit

Varianten im Sonderpreis enthalten:

Luft durch die Spindel		
Innere Kühlmittelzufuhr mit Bandfiltereinheit	20	bar
Kessler-Tisch Durchmesser	600	mm
Vorbereitung Werkstückvermessung		
Infrarot Werkstückvermessung - 3D- Taster		
Werkzeugvermessung per BLUM-Laser		
Rotations-Sichtfenster		
POS DCM Kollisionsmodul		

Kundenspezifische Optionen:

Werkzeugwechsler 80-fach HSK-A 63
Knoll-Späneförderer außen
Sonderabsprache Ölnebelabsaugung

Änderungen und Irrtum in den technischen Daten und Anlagen vorbehalten.

Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1064

Fotos



Maschinen-Datenblatt

Lager Nr. CF-1064

