

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:  
006849

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: HOMAG

Modell: KAL 210 AMBITION 2264



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
----------------------------	-------------------------------------

Klebesystem	EVA
-------------	-----

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

Maximale Plattendicke	40 mm
-----------------------	-------

Arbeitsaggregate	8 nr
------------------	------

Min. Höhe des Paneels	8 mm
-----------------------	------

Max. Höhe des Paneels	40 mm
-----------------------	-------

Min. Stärke der Kante	0.3 mm
-----------------------	--------

Max. Stärke der Kante	20 mm
-----------------------	-------

Max. Vortriebsgeschwindigkeit	25 m/min
-------------------------------	----------

oberer Druck	ja
--------------	----

Druck mittels	gummierter Riemen
---------------	-------------------

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

Einführsystem Paneel im Winkel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

Motorleistung : 3 KW

Anz. U/Min. : 9000 RPM

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 2

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißeim ja

Prefusor für Heißeim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 7

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 5

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Modell Hersteller : HL84

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.8 KW

#### IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Modell Hersteller : BF 10

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 1.5 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : FK11  
 Anz. Motoren : 2  
 Motorleistung : 1.5 KW  
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Leimschaber  
 Modell Hersteller : PN10

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	PowerControl PC22
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	28 KW