

Familie: FERTIGUNGSLINIEN	Code: 007726
Unterfamilie: Kantenanleimmaschinen BATCH 1	
Marke: IMA	
Modell: COMBIMA SYSTEM/I/R75/1840	



Lage: 1	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007724
Unterfamilie: Kantenanleimmaschinen BATCH 1	
Marke: IMA	
Modell: COMBIMA SYSTEM/I/R75/1840	

Typ der angebrachten Kante

dünne Kante starke Kante

Klebesystem

PUR Laser

Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	10 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	5000 mm
Min. Breite des Paneels	115 mm
Max. Breite des Paneels	1300 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen  
 Modell Hersteller : 08.38B  
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja  
 mit Positionierung von NC : ja  
 Motorleistung : 4.5 KW  
 Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	36+36
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Laser	ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 5+5

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Bandschleif

Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Bandschleif

Anz. Motoren : 1

Motorleistung : 1.85 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.66 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.66 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : MFA  
 Anz. Motoren : 1  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Kantenschaber  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	WINDOWS EMBEDDED POS READY 2009
Software für die Programmierung der Maschine	ICOS OPEN + IMAWOOP KFA 7.0
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja

Lage: 2	
Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 007725
Unterfamilie: Kantenanleimmaschinen BATCH 1	
Marke: IMA	
Modell: COMBIMA SYSTEM/I/R75/1840	

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	PUR Laser
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja

Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	10 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	300 mm
Max. Länge des Paneels	5000 mm
Min. Breite des Paneels	115 mm
Max. Breite des Paneels	1300 mm
Min. Stärke der Kante	0.3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	40 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
Einführsystem Paneel im Winkel	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1

#### IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Modell Hersteller : 08.38B

automatischer Eingriff nach Zeit : ja

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 4.5 KW

Anz. U/Min. : 9000 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante	ja
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	36+36
Klebesystem	ja
Leimbecken für Polyurethanleim	ja
Prefusor für Polyurethanleim	ja
Laser	ja
Pressrollenbahn Kante	ja

Anz. Presswalzen 5+5

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 8

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Bandschleif

Anz. Motoren : 1

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Bandschleif

Anz. Motoren : 1

Motorleistung : 1.85 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.66 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenfräs

Anz. Motoren : 2

mit Positionierung von NC : ja

Motorleistung : 0.66 KW

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Multifunktions  
 Modell Hersteller : MFA  
 Anz. Motoren : 1  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Kantenschaber  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Leimschaber  
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 8

Aggregat : Bürst  
 Anz. Motoren : 2

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	WINDOWS EMBEDDED POS READY 2009
Software für die Programmierung der Maschine	ICOS OPEN + IMAWOOP KFA 7.0
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja