

HSM

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Protection des documents selon DIN 34i

Erstellt mit ELCAD (R) 7.5.1

HSM		Deckblatt - Page de couverture		Masch. Nr.: 6 422.P01.347		=BP	
Hunkeler Meatec - Dexia		VK1005		Plan Nr.: 6 415 596 10 3		Blatt 1	
Ursprung HSM-Pressen		Ersatz für		Diagramm Nr.:		2 Bl.	
Datum	30.10.2003	Bearbeiter	Berenbold				
R. Änderung	19.11.2003	Be	Geprüft				
Name		Norm					

HSM

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
 Protection des documents selon DIN 34!

Erstellt mit ELCAD (00) 7.5.1

Blatt 2 2 Bl.		Masch. Nr.: 6 422.P01.354 Plan Nr.: Diagramm Nr.:		=BP 6 415 596 10 3
Deckblatt - Page de couverture VK1005		HSM Ersatz durch		
Hunkeler Dataform, Monopost Ursprung HSM-Pressen Ersatz für		Ersatz durch		
Datum 31.10.2003 Bearbeiter Be Geprüft Be Name Norm	Datum 18.11.2003 Bearbeiter Be Geprüft Be Name Norm			

Technische Daten / Caractéristiques techniques

HSM Pressen GmbH & Co KG

Bahnhofstr. 115

88682 Salem

Tel.: +49(0)7553/822-0

mailto:info@hsm-online.de

http://www.hsm-online.de

Spannung : 3x400V/50Hz Tension
Netz : 3P+N+PE Réseau
Leistung : 7,5kW Puissance
Absicherung : 32A protection par fusibles
Steuerspannung : 24VDC Tension de commande
Vorschrift : VDE 0100 prescription

Legende/légende

- =BP : Ballenpresse
: presse à balles
- +S : im Schaltschrank
: dans l'armoire électrique
- +MA : an der Maschine
: sur la machine
- +BF : Bedienfeld
: Tableau de commande

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten !
Protection des documents selon DIN 34!

Erstellt mit ELCAD (R) 7.5.1

Alle Leitungen ohne Querschnittsangaben: mm²
Tous les conducteurs sans valeur de section: mm²

HSM		Technische Daten - Caractéristiques techniques		Masch. Nr.:		=BP +S	
VK1005		Ersatz durch		Plan Nr.:		6 4 15 596 10 3 Blatt 1	
Ersatz für		HSM-Pressen		Diagramm Nr.:		1 81	
Ursprung		30.10.2003		Bezeichnet		8	
Bezeichnet		19.11.2003		Beprüft		1	
Beprüft		Datum		Name		8	
Name		Datum		Name		8	