

maurergep.com

**gyümölcsfeldolgozó
berendezések gyártása**



**Obstverarbeitungsmaschinen
Produktion**



**fruitprocessing machine
production**




MK MOBILE 500

mosás - darálás - préselés - pasztörözés - bag in box vagy palackba töltés
Waschanlagen - Muser - Pressen - Pasteurisieranlagen - Bag in Box - oder Flaschenfüllung
washing - grinder - pressing - pasteurization - bag in box or bottle filling


A mi megoldásunk a mobil gyümölcsfeldolgozásra / Unsere Lösung für die mobile Obstverarbeitung / Our solution for mobile fruit processing:



 Gyümölcs feldolgozás ahol Ön akarja! Az MK MOBILE tetszőleges helyen állítható fel, üzemeltető be. Amennyiben víz, elektromosság, gáz/dízel rendelkezésre áll, kezdődhet a feldolgozás!


A berendezések a mobilüzemünkön külön-külön is használhatóak. Valamennyi gép rozsdamentes acélból készül. A felépítmény szerkezete alumíniumból van a doboz borítása pedig műanyag kivitelű. Opcióban választható sátorrendszerrel. Nagy nyomású mosóval, kompresszorral illetve egyedi sátor rendszerrel! Az időjárás már nem szólhat bele a gyártás folyamatába!

- kapacitás: 500 kg/óra
- súly: 2,5 tonna (függ a felszerelt gépek fajtájától és számától)
- felszerelve kompresszorral és magasnyomású mosóval
- víz, gáz (vagy dízel), 10 KW energia szükséges a működtetéséhez
- egyedi sátorrendszerrel az időjárás viszontagságai ellen

 Obstverarbeitung wo Sie möchten! Die Mobile MK-Obstverarbeitungseinheit kann an jedem beliebigen Ort aufgestellt und betrieben werden. Zum Betrieb werden lediglich Wasser, Elektrik und Gas- oder Diesel benötigt - danach kann die Verarbeitung beginnen.

Die Verarbeitungsmaschinen können von der Mobilen MK-Obstverarbeitungseinheit unabhängig auch separat genutzt werden. Alle Maschinen sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Der Fahrzeugaufbau ist aus Aluminium, Kasten-Ummantelung aus Kunststoff gefertigt. Die Einheit ist mit Hochdruckreiniger, Kompressor ausgestattet und optional auf den Kundenwunsch abgestimmt mit wetterfestem Vor-Zelt gebaut.

- Kapazität: 500 kg / Stunde
- Gewicht 2,5 Tonnen (abhängig von Typ und Anzahl der installierten Maschinen)
- ausgestattet mit Kompressor und Hochdruckreiniger
- Wasser, Gas (oder Diesel), Energiebedarf: 10 KW
- einzigartiges Zeltsystem gegen Wetterbedingungen

 Fruit processing where you want! The Mobile MK Fruit Processing Unit can be installed and operated anywhere. For operate, only water, electricity and gas or diesel are needed - then the processing can begin.

The processing machines can also be used separately by the Mobile MK fruit processing units independently. All machines are made of stainless steel. The vehicle body is made of aluminum and the box made of plastic. The unit is equipped with high-pressure cleaner, compressor and optional built on customer request with weatherproof pre-tent.

- Capacity: 500 kg / hour
- weight: 2.5 tons (depends on the type and number of machines fitted)
- equipped with compressor and high pressure washer
- Water, gas (or diesel), 10 KW of energy required for its operation
- unique tent system against weather conditions

MKM 1000/3000

mosó / Waschanlage / washer



- gyümölcs-zöldség mosás és szállítás egyben
- hatékony mosás magasnyomású fúvókák segítségével
- kereken gurítható
- változtatható szállítószalag sebesség
- zum Waschen und Befördern von Obst und Gemüse
- effektive Obstreinigung durch zusätzliche Frischwasserdüsen
- auf Rädern rollbar
- stufenlose Bandgeschwindigkeit
- fruit and vegetable washing and transporting at the same time
- efficient washing with high pressure nozzles
- mobile unit
- adjustable belt speed

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 600 / 710 mm | | | | | | |
| | 1550 / 2120 mm | 1000/3000 | kg/h | 0,55 / 0,75 | kW | 80 / 135 | kg |
| | 1600 / 2925 mm | | | | | | |

MKMD(C) 3000

mosó darálóval / Waschanlage mit Muser / washer with grinder



kompakt vagy kihajtható darálóval

kompakt oder schwenkbarem Muser

compact or openable grinder

- gyümölcs-zöldség mosás, szállítás és darálás egyben
- hatékony mosás magasnyomású fúvókák segítségével
- kereken gurítható
- változtatható szállítószalag sebesség
- zum Waschen und Befördern von Obst und Gemüse
- effektive Obstreinigung durch zusätzliche Frischwasserdüsen
- auf Rädern rollbar
- stufenlose Bandgeschwindigkeit
- fruit and vegetable washing, transporting and grinding at the same time
- efficient washing with high pressure nozzles
- mobile unit
- adjustable belt speed

| | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | 710 mm | | | | | | |
| | 2120 mm | 1000/2000 | kg/h | 3 | kW | 200 | kg |
| | 3200 mm | | | | | | |

MDK 1500/3000

kefés mosó darálóval / Waschanlage mit Muser und Bürsten / washer with grinder and brush



- gyümölcs-zöldség mosás és szállítás egyben
- hatékony mosás magasnyomású fúvókák és kefék segítségével
- változtatható szállítószalag sebesség
- zum Waschen und Befördern von Obst und Gemüse
- effektive Obstreinigung durch zusätzliche Frischwasserdüsen und Bürsteneinsatz
- auf Rädern rollbar
- stufenlose Bandgeschwindigkeit
- fruit and vegetable washing and transporting at the same time
- efficient washing with high pressure nozzles
- mobile unit
- adjustable belt speed

| | | | | | | | |
|--|----------------|------------------|-------------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | 1000 / 1000 mm | | | | | | |
| | 2120 / 2120 mm | 1500/3000 | kg/h | 4 / 5 | kW | 275 / 360 | kg |
| | 3030 / 3600 mm | | | | | | |

MKLB 1000

ládabillentő / Grosskistententleerer / box tilt



hasznos kiegészítő mosóinkhoz

nützliche Ergänzung zur Waschanlage

usefull additional for our washers










- hidroalikus emelő rendszerrel kiépítve
- variálható láda méret befogadás
- bármely billentési pozícióban megállítható
- hydraulisches Hebesystem
- variable Boxgröße
- kann in jeder geneigten Position gestoppt werden
- hydraulic lifting system
- variable box size capability
- can be stopped in any tilt position

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 1800 mm | | | | | | |
| | 1750/3000 mm | 10t/h | | 0,75 | kW | 380 | kg |
| | 1650 mm | | | | | | |



MKD 1000










daráló / Muser / grinder







-  • masszív szerkezet
-  • egyszerűen tisztítható
-  • valamennyi gyümölcssel használható a variálható rostáknak köszönhetően
-  • leichte Reinigung
-  • robuste Edelstahlausführung
-  • kann Dank den variablen Siebeinsätzen für eine Vielzahl von Früchten verwendet werden
-  • massive structure
-  • Easy to clean
-  • can be used with a variety of fruits thanks to the variable filters

| | | | |
|---|---|---|--|
|  610 mm |  |  |  |
|  1150 mm | 1000 kg/h | 2,2 kW | 50 kg |
|  750 mm | | | |

MKD 5000

daráló / Muser / grinder










-  • masszív szerkezet
-  • egyszerűen tisztítható
-  • valamennyi gyümölcssel használható a variálható rostáknak köszönhetően
-  • leichte Reinigung
-  • robuste Edelstahlausführung
-  • kann Dank den variablen Siebeinsätzen für eine Vielzahl von Früchten verwendet werden
-  • massive structure
-  • Easy to clean
-  • can be used with a variety of fruits thanks to the variable filters







| | | | |
|---|---|---|---|
|  680 mm |  |  |  |
|  1450 mm | 5000 kg/h | 5,5 kW | 100 kg |
|  760 mm | | | |



MKDL 1000


daráló / Muser / grinder

-  • masszív, magasított szerkezet
-  • egyszerűen tisztítható
-  • valamennyi gyümölcssel használható a variálható rostáknak köszönhetően
-  • hohe Auswurfhöhe, leichte Reinigung
-  • robuste Edelstahlausführung
-  • kann Dank den variablen Siebeinsätzen für eine Vielzahl von Früchten verwendet werden
-  • massive, raised structure
-  • Easy to clean
-  • can be used with a variety of fruits thanks to the variable filters

| | | | |
|---|---|---|--|
|  650 mm |  |  |  |
|  850 mm | 1000 kg/h | 2,2 kW | 60 kg |
|  1440 mm | | | |

Opcionális rosták darálóinkhoz / Optionale Siebeinsätze für unsere Obstmuser / Optional grids for our grinders:

8-10 mm



cékla, répa, birsalma stb. / rote Bete, Rübe, Quitte etc. / beetroot, carrot, quince etc.

10 mm



alma, körte, stb. / Äpfel, Birne etc. / apple, pear, etc.

15 mm



hűtőházi alma / Kühlhausapfel / cold store apple

MK 150

magozó-, passzírozó / Entstein-,Passiermaschine / stoner



- egyszerű használat
- gyors rosta csere
- kevés karbantartást igényel
- valamennyi gyümölcshöz rendelhető rosta mérettel
- **sofort Betriebsbereit**
- **schneller Siebwechsel**
- **sehr wartungsarm**
- **verschiedene Siebgrößen stehen zur Auswahl**
- **easy to use**
- **quick sieve change**
- **low upkeep**
- **several sieve size**

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 600 mm | | | | | | |
| | 850 mm | 150 | kg/h | 1,1 | kW | 75 | kg |
| | 900 mm | | | | | | |

MK 500

magozó-, passzírozó / Entstein-,Passiermaschine / stoner



- egyszerű használat
- gyors rosta csere
- kevés karbantartást igényel
- valamennyi gyümölcshöz rendelhető rosta mérettel
- különösen alkalmas cefrék magozására
- **sofort Betriebsbereit**
- **schneller Siebwechsel**
- **sehr wartungsarm**
- **verschiedene Siebgrößen stehen zur Auswahl**
- **Vergorene Maische kann sehr schnell vom Stein/Kern befreit werden**
- **easy to use**
- **quick sieve change**
- **low upkeep**
- **several sieve size**
- **perfect for mash seed removing**

| | | | | | | | |
|--|---------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 650 mm | | | | | | |
| | 1140 mm | 500 | kg/h | 2,2 | kW | 100 | kg |
| | 1100 mm | | | | | | |

MK 1000

magozó-, passzírozó / Entstein-,Passiermaschine / stoner



- egyszerű használat, gyors rosta csere
- kevés karbantartást igényel
- valamennyi gyümölcshöz rendelhető rosta mérettel
- különösen alkalmas cefrék magozására
- tisztán szétválasztja a gyümölcshúst és a gyümölcsmagot
- **sofort Betriebsbereit**
- **schneller Siebwechsel**
- **sehr wartungsarm**
- **verschiedene Siebgrößen stehen zur Auswahl**
- **Vergorene Maische kann sehr schnell vom Stein/Kern befreit werden**
- **easy to use**
- **quick sieve change**
- **low upkeep**
- **several sieve size**
- **perfect for mash seed removing**

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 850 mm | | | | | | |
| | 1350 mm | 1000 | kg/h | 5,5 | kW | 190 | kg |
| | 1800 mm | | | | | | |

MK 2000

magozó-, passzírozó / Entstein-,Passiermaschine / stoner



- dupla magozó kivitel, magas teljesítmény
- zöldségek feldolgozására is alkalmas
- kevés karbantartást igényel
- valamennyi gyümölcshöz rendelhető rosta mérettel
- **sofort Betriebsbereit**
- **schneller Siebwechsel**
- **sehr wartungsarm**
- **verschiedene Siebgrößen stehen zur Auswahl**
- **quick sieve change**
- **low upkeep**
- **several sieve size**
- **perfect for mash seed removing**

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 1450 mm | | | | | | |
| | 1860 mm | 1000 | kg/h | 11 | kW | 500 | kg |
| | 1650 mm | | | | | | |

Kettő művelet egyben!
Magozás/zúzás és passzírozás.

zwei Verarbeitungsschritte in einem (Entsteinen- und Passieren)



Two operations in one!
Stoning / crushing and pureeing

szalagprés / Siebbandpresse / belt press

MKSP 300/600/1400

szalagprés/Siebbandpressen/belt press

- új fejlesztés
 - fokozatmentes szalag sebesség állítás
 - felhasználóbarát
 - magas (75%) léhozam (gyümölcs fajtájától függően)
 - automatizált berendezés
- Neu im Design
 - Bandgeschwindigkeit stufenlos regulierbar
 - Benutzerfreundliche Bedienung
 - Ausbeute bis zu 75% (je nach Obstsorte)
 - automatisiert
- new development
 - stepless belt speed adjustment
 - user friendly
 - high performance (75%) juice yield (Depending on the species of fruits)
 - fully automated



| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1100 mm 1250 mm 1050 mm | <p>300 kg/h</p> | <p>0,55 kW</p> | <p>170 kg</p> | MKSP 300 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1250 mm 1250 mm 2100 mm | <p>600 kg/h</p> | <p>1 kW</p> | <p>480 kg</p> | MKSP 600 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1550 mm 1250 mm 2700 mm | <p>1400 kg/h</p> | <p>3 kW</p> | <p>1150 kg</p> | MKSP 1400 |



MKP 150/300

csomagprés/packpress

- várható léhozam 65-80% (gyümölcs fajtájától függően)
- professzionális kompakt hidroalikus rendszer
- könnyű használat
- komplett aus Edelstahl
- Saftausbeute: 65-80% (je nach Obstsorte)
- mit professioneller, kompakter Hydraulikanlage, Einfache Bedienung
- 65-80% juice yield (Depending on the species of fruits)
- professional, compact hydroalikus system
- easy to use



- 150/300 tartozékai: 7/9 darab préskendő és 8/10 darab présrács akácfaából
- Zubehör 150/300: 7/9 Stück Presstücher und 8/10 Stück Presseinlagen aus Akazienholz
- 150/300 accessory: 7/9 pcs. press cloth and 8/10 pcs. acacia wood press grid

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 1100 mm 1350 mm 800 mm | 150 kg/h | 0,75 kW | 260 kg | MKP 150 |
| | 300 kg/h | 0,75 kW | 380 kg | |

MKP 600

forgótálcás csomagprés/packpress mit Drehbriet/-packpress with rotatting tray

- várható léhozam 65-80% (gyümölcs fajtájától függően)
- professzionális kompakt hidroalikus rendszer
- könnyű használat
- komplett aus Edelstahl
- Saftausbeute: 65-80% (je nach Obstsorte)
- mit professioneller, kompakter Hydraulikanlage, Einfache Bedienung
- 65-80% juice yield (Depending on the species of fruits)
- professional, compact hydroalikus system
- easy to use



- 600 tartozékai: 18 darab préskendő és 20 darab présrács akácfaából
- Zubehör 600: 18 Stück Presstücher und 20 Stück Presseinlagen aus Akazienholz
- 600 accessory: 18 pcs. press cloth and 20 pcs. acacia wood press grid

| | | | | |
|------------------------------|----------|---------|--------|--|
| 1900 mm 1520 mm 850 mm | 600 kg/h | 0,75 kW | 400 kg | |
|------------------------------|----------|---------|--------|--|

MKT 100

légyűjtő tartály/Saftbehälter/juice container

- tárolókapacitás 100 L
- lészivattyúval és szintérzékelővel
- lészűrővel
- automatikus lé szállítás
- Fassungsvermögen: 100 L
- mit Saftpumpe und Füllstandssensor
- mit Filtersieb
- automatische Entleerung
- storing capacity 100 L
- with juice pump and level sensor
- with juice filter
- automatic juice outflow



| | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--|
| 550 mm 350 mm 1075 mm | 2000 l/h | 0,5 kW | 50 kg | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|--|

MKP 1000

forgótálcás csomagprés/packpress mit Drehbriet/-packpress with rotatting tray

- várható léhozam 65-80% (gyümölcs fajtájától függően)
- professzionális kompakt hidroalikus rendszer
- könnyű használat
- komplett aus Edelstahl
- Saftausbeute: 65-80% (je nach Obstsorte)
- mit professioneller, kompakter Hydraulikanlage, Einfache Bedienung
- 65-80% juice yield (Depending on the species of fruits)
- professional, compact hydroalikus system
- easy to use



- 1000 tartozékai: 22 darab préskendő és 24 darab présrács akácfaából
- Zubehör 1000: 22 Stück Presstücher und 24 Stück Presseinlagen aus Akazienholz
- 1000 accessory: 22 pcs. press cloth and 24 pcs. acacia wood press grid

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 2300 mm 1900 mm 1000 mm | 1000 kg/h | 1,5 kW | 860 kg | |
|-------------------------------|-----------|--------|--------|--|



MKPA 100/180/300

elektromos pasztőr/Elektrische Pasteurisieranlage/
electronic pasteurizer

- 100% rozsdamentes acélból készült
- opcionálisan palacktöltő berendezéssel vagy bag-in-box töltővel
- digitális mérleggel
- komplett aus Edelstahl
- optional Flaschenabfüllung möglich
- verschiedene Größen bestellbar
- 100% stainless steel materials
- optionally with a bottle or a bag-in-box filling
- with digital scale

| | | | | |
|------------------------------|-------|--------|--|----------|
| 500 mm 1500 mm 950 mm | | | | MKPA 100 |
| 100 l/h | 9 kW | 75 kg | | |
| 600 mm 1750 mm 1000 mm | | | | |
| 180 l/h | 18 kW | 85 kg | | |
| 600 mm 1850 mm 700 mm | | | | MKPA 300 |
| 300 l/h | 27 kW | 195 kg | | |

MKPAG 300

gázos pasztőr/Gas-Pasteurisieranlage/
gas pasteurizer

- 100% rozsdamentes acélból készült
- opcionálisan palacktöltő berendezéssel vagy manuális /félmanuális bag-in-box töltővel
- digitális mérleggel
- komplett aus Edelstahl
- mit manueller oder Semi manuelle BiB-Abfüllung oder auch Flaschenabfüllung bestellbar
- 100% stainless steel materials
- optionally with a bottle or a manual/semi-manual bag-in-box filling
- with digital scale

| | | | |
|------------------------------|-------|--------|--|
| 1400 mm 1700 mm 600 mm | | | |
| 300 l/h | 30 kW | 300 kg | |



MKPAG 500/800/1000

gázos pasztőr/Gas-Pasteurisieranlage/
gas pasteurizer

- 100% rozsdamentes acélból készült
- opcionálisan palacktöltő berendezéssel vagy fél-manuális bag-in-box töltővel
- komplett aus Edelstahl
- optional mit Semi manueller BiB-Abfüllung
- 100% stainless steel materials
- optionally with a bottle or a semi-manual bag-in-box filling

| | | | | |
|------------------------------|-------|--------|--|-----------|
| 1500 mm 1100 mm 700 mm | | | | MKPAG 500 |
| 500 l/h | 55 kW | 250 kg | | |
| 1700 mm 1100 mm 700 mm | | | | MKPAG 800 |
| 800 l/h | 75 kW | 290 kg | | |



| | | | | |
|------------------------------|-------|--------|--|------------|
| 1900 mm 1100 mm 700 mm | | | | MKPAG 1000 |
| 1000 l/h | 95 kW | 330 kg | | |

MKPK 100/200/400

pasztórkád/Bad-Pasteur/pasteurizer bath

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 500 mm 900 mm 1100 mm | 650 mm 900 mm 1350 mm | 2500 mm 2000 mm 1000 mm |
| MKPK 100 | MKPK 200 | MKPK 400 |

| | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| | | |
| 100/200/400 l/h | 7,5/9/18 kW | 70/150/265 kg |



aszaló szekrény / Trockenschränke / drying cabinet



MKASZ 25

aszalószekrény/Trockenschränke/drying cabinet

- alkalmas különböző gyümölcsök aszalására (alma, szilva, barack, stb.)
 - állítható hőmérséklet szabályzással
 - automatikus szellőztetés
 - rozsdamentes acél polcokkal
- geeignet zum Trocknen von verschiedenen Obstsorten (Apfel, Pflaumen, Aprikosen, etc.)
 - digitale Steuerung
 - automatische Entlüftung
 - ausgestattet mit Edelstahl-Gitterrosten
- Suitable for drying various fruits (apples, plums, peaches, etc.)
 - adjustable temperature and humidity control
 - automatic ventilation
 - with stainless steel shelves

| | | | |
|---------|-----------|--------|--------|
| 710 mm | | | |
| 2000 mm | 25 kg/24h | 0,6 kW | 100 kg |
| 800 mm | | | |

MKASZ 50

dupla aszalószekrény/Doppel-Trockenschränke/double drying cabinet

- alkalmas különböző gyümölcsök aszalására (alma, szilva, barack, stb.)
 - állítható hőmérséklet szabályzással
 - automatikus szellőztetés
 - rozsdamentes acél polcokkal
- geeignet zum Trocknen von verschiedenen Obstsorten (Apfel, Pflaumen, Aprikosen, etc.)
 - digitale Steuerung
 - automatische Entlüftung
 - ausgestattet mit Edelstahl-Gitterrosten
- Suitable for drying various fruits (apples, plums, peaches, etc.)
 - adjustable temperature and humidity control
 - automatic ventilation
 - with stainless steel shelves

| | | | |
|---------|-----------|--------|--------|
| 1420 mm | | | |
| 2000 mm | 50 kg/24h | 1,2 kW | 180 kg |
| 800 mm | | | |



lekvárfőző/Marmeladenkochkessel/jam cooker

MKLF 50/80/100/150/200/300

lekvárfőző/Marmeladenkochkessel/jam cooker

- duplafalú főzőedény
 - fűtőközeg elektromosan fűtött élelmiszeripari glicerin
 - beépített keverőegységgel
 - állítható hőmérséklet szabályzással
 - egyszerű kezelhetőség és tisztítás
- Doppelwandige Ausführung, mit lebensmittelechtem Glycerin gefüllt
 - inklusive Rührwerk
 - schnelle Reinigung
 - Temperatur einstellbar
- double-walled cooking pot
 - Heating medium is electrically heated glycerin
 - with built-in mixing unit
 - adjustable temperature control
 - Easy handling and cleaning

| | | | | |
|---------|---------|--------|--------|----------|
| 700 mm | | | | MKLF 50 |
| 1150 mm | 50 l/h | 7,5 kW | 130 kg | |
| 750 mm | | | | |
| 750 mm | | | | MKLF 80 |
| 1150 mm | 80 l/h | 9 kW | 150 kg | |
| 800 mm | | | | |
| 800 mm | | | | MKLF 100 |
| 1150 mm | 100 l/h | 12 kW | 180 kg | |
| 850 mm | | | | |
| 850 mm | | | | MKLF 150 |
| 1150 mm | 150 l/h | 12 kW | 200 kg | |
| 900 mm | | | | |
| 900 mm | | | | MKLF 200 |
| 1200 mm | 200 l/h | 18 kW | 350 kg | |
| 1000 mm | | | | |
| 1200 mm | | | | MKLF 300 |
| 1250 mm | 300 l/h | 24 kW | 400 kg | |
| 1100 mm | | | | |

MKLT 100

lekvártöltő/Marmeladen Abfüllanlage/jam filling









| | | | |
|---------|----------|--------|-------|
| 1100 mm | | | |
| 1250 mm | 100 kg/h | 0,2 kW | 25 kg |
| 350 mm | | | |





TOP 180










bag in box - töltő/Abfüllanlage/filling

-  • kompakt töltő gép
-  • hatékony, könnyű használni
-  • Kompakte
-  • sehr leicht zu bedienende und leistungsstarke Abfüllmaschine
-  • compact filling machine
-  • efficient and very easy to use

| | | | |
|--|---|---|--|
|  580 mm |  3 BIB |  |  30 kg |
|  720 mm | x 180/h | fél-manuális halb-manuell semi-manual | |
|  760 mm | | | |

TOP 320

bag in box - töltő/Abfüllanlage/filling

-  • kombinálja a sokoldalúságot, a hatékonyságot és a munka kényelmét
-  • könnyű használni
-  • magas teljesítmény
-  • verbindet Vielseitigkeit, Effizienz und Arbeitskomfort
-  • leistungsstarke Abfüllmaschine
-  • hohe Kapazität
-  • combines versatility, efficiency and work comfort
-  • easy to use
-  • great performance



| | | | |
|---|---|---|---|
|  640 mm |  3 BIB |  |  85 kg |
|  1345 mm | x 320/h | fél-manuális halb-manuell semi-manual | |
|  920 mm | | | |



TOP 420







bag in box - töltő/Abfüllanlage/filling

-  • elektronikus töltőfej magasság állítás
-  • hatékony, könnyű használni
-  • Füllkopf ist elektrisch höhenverstellbar
-  • sehr leicht zu bedienende und leistungsstarke Abfüllmaschine
-  • filling head is electrically height-adjustable
-  • efficient and very easy to use

| | | | |
|---|---|---|---|
|  800 mm |  3 BIB |  |  140 kg |
|  1650 mm | x 420/h | fél-automata halb-automatisch semi-automatic | |
|  1030 mm | | | |


TOP 480


bag in box - töltő/Abfüllanlage/filling

-  • hatékony, könnyű használni
-  • magas teljesítmény
-  • hohe Kapazität
-  • sehr leicht zu bedienende und leistungsstarke Abfüllmaschine
-  • efficient and very easy to use
-  • great performance



| | | | |
|---|---|---|--|
|  745 mm |  3 BIB |  |  155 kg |
|  1770 mm | x 480/h | fél-automata halb-automatisch semi-automatic | |
|  1110 mm | | | |


 Cégünk évről-évre igyekszik innovatív, minőségi berendezéseket biztosítani ügyfelei számára. Legyen szó egy gépről vagy egy egész feldolgozó üzemről minden igényt kitudunk elégíteni a gyümölcsfeldolgozó gépek terén. Mi mindig adunk ügyfeleink vissza jelzéseire ezzel is jobbá téve gépeinket. Komplet megoldást kínálunk, mindent egykézből.


 Unsere Firma ist seit mehr als einem Jahrzehnt auf dem Gebiet des Maschinenbaus, spezialisiert auf die Obstverarbeitungstechnik tätig. Unser Ziel ist es innovative, qualitativ hochwertige Geräte aus der Hand zu geben. Ob es sich um eine einzelne Maschine oder um eine gesamte Verarbeitungslinie handelt, wir versuchen auf alle Kundenwünsche einzugehen. Wir arbeiten mit unseren Kunden eng zusammen, daher ist uns Ihre Meinung wichtig.


 Our company is dedicated to provide a large variety of innovative, quality machines for our customers. Either a single machine, or a whole processing plant, we are eager to fulfil all kind of needs around fruit processing. We are at your service around the hour, also taking care of your responses, which allows us to develop our machines and make them even better with the help of your opinion. We offer a complete solution, everything from one hand. Ensuring high quality and affordable prices at the same time.


EDIE MAURGERER



 Termékeink minőségi alapanyagokból készülnek (rozsdamentes acél 1.4301) és megfelelnek számos biztonsági feltételnek. Számunkra fontos az ügyfeleink elégedettsége. Hiszünk abban, hogy a minőségi, megbízható és tartós gépek a gyümölcs feldolgozásához kiváló végtermékeket eredményeznek.

 Unsere Produkte werden aus den besten Materialien (rostfreier Edelstahl 1.4301) hergestellt und erfüllen verschiedene Sicherheitsanforderungen und Standards, auf die wir stolz sind. Es ist uns wichtig, das Vertrauen und die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten. Wir glauben an qualitativ hochwertige, zuverlässige und langlebige Maschinen zur Fruchtverarbeitung, die zu hervorragenden Endprodukten führen.

 Our products are made from the finest materials (stainless steel 1.4301) and meet various security requirements and standards. It is important for us to justify customers' confidence. We believe in quality, reliable and durable machines for fruit processing lead to excellent final products.





PREMIUM
QUALITY

MAURERGEREP



Hungary, 6781 Domaszék, Tanya 266/M



info@maurergep.hu / .de/.com



www.maurergep.com / .hu/.de



+3662/284-039, +3630/330 8300



+49 (0)176 2268 3883, +49 (0)221 259 75587



support



service

Az adat változtatás jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk / Für schrieb-bzw. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung - Daten änderungen vorbehalten.
We reserve the right of data changes and we do not take the responsibility for accidental misprints.