


Kister



Maschinen-Typ
Machine type
Машина Типа

INNOPACK SP A-M

Betriebsspannung [V]
Operating voltage
Рабочее Напряжение

400

Frequenz [Hz]
Frequency
Участота

50

Stromart
Type of supply
Поя Тока

3/N/PE

~

Nennstrom [A]
Current
Номинальный Ток

202

Steuerspannung [VDC]
Control voltage
Оперативное Напряжение

24

Sicherung Zuleitung [A]
Fuses in supply
Предохранитель В Подводе

250

träge
slow
Инертный

Kurzschlussstrom [kA]
Short Circuit Current
Ток Короткого Замыкания

Schaltplan-Nr.
Circuit diagram-No.
Схема Коммутации Но.

K-89406024-000100

Auftrags-Nr.
Order-No.
Номер Контракта

K-89406024-000100

Kennort
Place of installation
Место Инсталляции

DONNERY

Baujahr
Year of construction
Год Поставки

2016

Code

K-89406024-000100

Largest Motor Load:

[A]

Short circuit current:

[kA rms symmetrical]

[V maximum]

Enclosure Type 12

KHS GmbH
Juchostrasse 20
D - 44143 Dortmund

Made in Germany


www.khs.com

Output Conveyor 2400mm x 1400mm



Oven : 6300mm x 2200mm



Electrical cabinet: 4000mm x 1200mm





Wrapper : 7000mm x 2200mm



Infeed Conveyor: 5800mm x 1500mm

