

**SAM 022077****HEDELIUS Type RS 60 MAGNUM-2000**

<b>Groupe</b>	Centre d'usinage 5 axes
<b>Fabricant</b>	HEDELIUS
<b>Type</b>	RS 60 MAGNUM-2000
<b>Commande</b>	SIEMENS SINUMERIK
<b>Video youtube</b>	<a href="https://youtu.be/h4D9L4P2ZXs">https://youtu.be/h4D9L4P2ZXs</a>



Temps mise sous tension	37627 Heures
Temps de fonctionnement	15344 Heures
Nombre d'axes total	3 / 5
Longueur de la table	1200 mm
Largeur de la table	600 mm
Diamètre de la table	680 mm
Charge admise sur la table max.	300 kg
Course longitudinale (axe-X)	2000 (600) mm
Course transversale (Y)	620 mm
Course verticale (axe-Z)	520 mm
Angle pivotant (axe-a)	+15 / -95 °
Magasin nombre de places d'outils	56
Diamètre de l'outils max.	80 mm
Longueur de l'outil max.	330 mm
Poids de l'outil max.	8 kg
Temps de changement outils	3 s
Cône de la broche: SK	40 DIN 69871
Distance nez de broche et table	100 - 620 mm
Vitesse de broche:	
Arbre porte-fraise:	
Variateur (réglage progressif)	
de	50 t/min
à	12000 t/min
Couple maximum	121 Nm
Vitesse d'avance	0 - 45000 mm/min
Avances rapide:	45 m/min
Force d'alimentation maximale	7000 N
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	25 kVA
Niveau sonore	77 dB (A)
Poids de la machine env.	11000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	5400 mm
Largeur	4300 mm
Hauteur	3000 mm

**Accessoires divers:**

Jeu de porte-outils	
Protection intégrale	
Dispositif d'arrosage	1250 l


[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Lubrification haute pression  
Soufflage de la broche de fraisage  
Filtration par papier  
Palpeur de pièce Renishaw  
Evacuateur de copeaux  
Manivelle électronique  
Aspiration brouillard d'huile  
Hotte d'espace de travail à revêtement intégral  
Climatiseur armoire de commande




80 bar



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)



[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

