

Familie: FORMATIEREN UND PROFILIEREN

Code:
006064

Unterfamilie: Doppelendprofilierer - Einzelmaschine

Marke: HOMAG

Modell: FL 20/10/25/PT



Formatkreissäge Maschine 1 u. 2

Max. Höhe des Paneels 85 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 26 m/min

Raupe mit Klinken ja

Abstand zwischen den Klinken 1000 mm

Min. Höhe des Paneels 15 mm

Max. Höhe des Paneels 85 mm

Max. Länge des Paneels 2000 mm

Min. Breite des Paneels 280 mm

Max. Breite des Paneels 2500 mm

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 26 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels gummierter Riemen

Auflageführung Paneel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate linke Seite 6

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 1
 Aggregat : Einschneider
 automatischer Eingriff nach Zeit : ja
 Motorleistung : 2.2 KW
 Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 2
 Aggregat : Oberfräsen
 Motorleistung : 15 KW
 Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 3
 Aggregat : Oberfräsen
 Motorleistung : 15 KW
 Anz. U/Min. : 6000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 4
 Aggregat : Oberfräse
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE SEITE 5
 Aggregat : Oberfräse
 Motorleistung : 0.55 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE LINKE

SEITE 6

Aggregat : Bandschleifaggregat

Modell Hersteller : PS 10

Motorleistung : 1.6 KW

Anz. U/Min. : 1390 RPM

gleiche technische Eigenschaften auf der linken Seite	ja
---	----

Kontrollsystem	NC21
----------------	------

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
----------------------------------	----