ENGINEERING

BUCKET SCREEN

Innovative Lösungen in der Produktion von Spezialgeräten.

BUCKET SCREEN

CB ENGINEERING



Bucket Screen Model	HYDRAULIK				SIEBLÖFFEL		
	Bagger (Ton)	Lader (Ton)	Durchfluss	Druck	Gewicht	Schaufelgröße	Siebfläche
2-Wellen Sieblöffel					**2-Wellen Sieblöffel**		
BS 04/2	1.0t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	155 kg	0.05m³	300 x 400mm
BS 06/2	1.0t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	185 kg	0.07m³	300 x 560mm
BS 08/2	1.7t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	215 kg	0.09m³	300 x 760mm
BS 10/2	1.7t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	240 kg	0.12m³	300 x 960mm
3-Wellen Sieblöffel					**3-Wellen Sieblöffel**		
BS 06/3	2.0t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	270 kg	0.12m³	430 x 560mm
BS 08/3	3.0t ≥	N/A	55ℓ/min	200BAR / 2900PSI	310 kg	0.17m³	430 x 760mm
BS 10/3	4.0t ≥	N/A	65ℓ/min	200BAR / 2900PSI	360 kg	0.22m³	430 x 960mm
BS 12/3	5.0t ≥	2.0t ≥	65ℓ/min	200BAR / 2900PSI	410 kg	0.25m³	430 x 1160mm
BS 14/3	7.0t ≥	3.0t ≥	65ℓ/min	200BAR / 2900PSI	450 kg	0.30m³	430 x 1360mm
BS 16/3	7.0t ≥	3.0t ≥	65ℓ/min	200BAR / 2900PSI	510 kg	0.34m³	430 x 1560mm
4-Wellen Sieblöffel					**4-Wellen Sieblöffel**		
BS 10/4	7.0t ≥	N/A	120ℓ/min	200BAR / 2900PSI	470 kg	0.35m³	615 x 960mm
BS 12/4	10t ≥	6.0t ≥	120ℓ/min	200BAR / 2900PSI	510 kg	0.40m³	615 x 1160mm
BS 14/4	13t ≥	6.0t ≥	120ℓ/min	200BAR / 2900PSI	550 kg	0.45m³	615 x 1360mm
BS 16/4	16t ≥	8.0t ≥	120ℓ/min	200BAR / 2900PSI	590 kg	0.50m³	615 x 1560mm
5-Wellen Sieblöffel					**5-Wellen Sieblöffel**		
BS 12/5	16t ≥	6.0t ≥	150ℓ/min	200BAR / 2900PSI	-	-	-
BS 14/5	16t ≥	6.0t ≥	150ℓ/min	200BAR / 2900PSI	-	-	-
BS 16/5	16t ≥	8.0t ≥	150ℓ/min	200BAR / 2900PSI	-	-	-
6-Wellen Sieblöffel					**6-Wellen Sieblöffel**		
BS 14/6	20t ≥	10t ≥	150ℓ/min	200BAR / 2900PSI	-	-	-
BS 16/6	20t ≥	10t ≥	150ℓ/min	200BAR / 2900PSI	-	-	-

Bucket Screen

Sieblöffel zum Sieben von jeglichem Schüttgut.

Absiebungen von **8mm und 16mm** möglich, beide Absiebungen sind bereits im Preis des Sieblöffels enthalten.

Hardoxbeschichtung ist Standard für die am meisten beanspruchten Teile des Löffels.

Antistick, die Antihaft-Oberfläche des Sieblöffels, für schnelleres und leichteres.





Bucket Screen

1.

Fein abgesiebte Fraktion.

2.

Überkornmaterial.

Bucket Screen

BS Sieblöffel für Radlader

3-Wellen Sieblöffel
BS 12/3 | BS 14/3 | BS 16/3

4-Wellen Sieblöffel
BS 12/4 | BS 14/4 | BS 16/4

Bucket Screen

BS Sieblöffel für Radlader

DB ENGINEERING

Wir liefern unsere Innovationen in viele Länder der Welt.

37+ Länder der Welt

info@dbe.sk

www.dbe.sk

+421 32 744 3828

Brnianska 2346, 911 05 Trenčín, Slowakei