



horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)

Hersteller: Arthur Klink


Baujahr: ca.1960

Typ: waagerechte Räummaschine

Modell: RH 10-50

Masch. Nr.: 241

Gewicht: 3.700 KG



Allgemeines / technische Daten:

gebrauchte horizontale hydraulische Innenräummaschine in einem dem Alter entsprechend sehr gutem Zustand mit manuellem Werkzeugzubringer in schwerer Ausführung

Räumhub: 1.500mm

Zugkraft: 10.000 kg (100KN)

Aufnahme in der Zugbrücke: \varnothing ____mm Zylindrisch

Durchgangsbohrung im Aufspanntisch: \varnothing 100mm

Aufspannfläche Werkstückfläche: \varnothing 460mm

Werkstückdurchmesser: max. ca. 750mm (bedingt durch die Werkzeugwanne des Werkzeugzubringers)

Schnittgeschwindigkeit: hydraulisch stufenlos regelbar von 1,0 m/min bis 7 m/min

Rücklaufgeschwindigkeit: hydraulisch stufenlos regelbar von 5 m/min bis 30m/min

Platzbedarf der Maschine: (b x t x h) ca. 6500mm x 950 mm x 1.400 mm (ohne Arbeitsfeld)

Stromversorgung: 380Volt 50 HZ

Anschlussleistung: 8kw



horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)

Ausstattung:

- die Maschine hat eine mechanisch hydraulische Ansteuerung für den Räum- & Rückhub
- die Maschine hat eine integrierte Kühl- Schneidmittelanlage
- die Maschine hat eine manuell bedienbare Werkzeugzuführung
- Der Räumschlitten mit der Ziehkopf - Aufnahme ist beidseitig Flach geführt.
- Die Maschine hat eine einstellbare Zugkraftbegrenzung

Zubehör

- 1 Stück universal Ziehkopf für Flachsäfte von 3mm bis max. 25mm breite

Bemerkungen:

Die Maschine ist für die Herstellung von Passfedernuten mit Flachräumwerkzeugen, sowie für das Profilräumen einsetzbar.

In Verbindung des Maschinenbett der Maschine und des stabilen Räumwerkzeug - Zubringers ist die Maschine für schwer Profil-Räumwerkzeuge gut geeignet.

Die Maschine ist gebraucht und befindet sich dem Alter entsprechend sehr gutem Zustand.

Die Maschine steht bei uns im Lager und ist unter Strom zu besichtigen.

Die Maschine ist derzeitig technisch und optisch nicht aufgearbeitet, jedoch direkt einsetzbar.

Ziehköpfe zum Profilräumen sind zum Großteil auf Anfrage je nach DIN- Norm, Dimension und Lagerbestand gebraucht erhältlich.



horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)



Maschinenansicht Bedienerseite (mittlere Maschine im Bild)



Seitenansichten von vorne

horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)




Zugbrücke mit Ziehkopfaufnahme & Kolbenstange



Führung mit Zugbrücke



Rückseite Werkstücktisch mit Räumhub- Auslösung



Zugbrücke mit universal Ziehkopf für Flachsäfte



horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)



Werkzeug Zubringer




Werkstück Aufspanntisch \varnothing mm



Werkzeug Zubringer & Maschinentisch



horizontale Innenräummaschine Arthur Klink (WAG 847)



Zubehör universal Ziehkopf für Flachsäfte



Typenschild



Zugkraftanzeige & Begrenzung bis 10.000kg



Räum & Rückhub Geschwindigkeitsverstellung



Werkzeug - Zubringer



Werkzeug - Zubringer