

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code: 007699

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: AKRON 1440 A



Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante massivholz
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	9 nr
Min. Höhe des Paneels	10 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Länge des Paneels	140 mm
Min. Breite des Paneels	50 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm



Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
	IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat: Korrekturen Modell Hersteller: RT02 automatischer Eingriff nach Zeit: ja Motorleistung: 1.8 KW Anz. U/Min.: 12000 RPM
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7
	IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1 Aggregat: Kopfbearbeitungs Modell Hersteller: IN-801 Anz. Motoren: 2 Motorleistung: 0.8 KW Anz. U/Min.: 12000 RPM





IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs Modell Hersteller : RF02

Anz. Motoren: 2

mit Positionierung von NC: ja Motorleistung: 0.65 KW Anz. U/Min.: 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions Modell Hersteller : AR02 E

Anz. Motoren: 2

mit Positionierung von NC: ja

Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit: 15 m/min

Motorleistung: 0.65 KW Anz. U/Min.: 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber Modell Hersteller : RB02 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber Modell Hersteller : RC02

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst

Modell Hersteller: SZ02

Anz. Motoren: 2

Motorleistung: 0.37 KW Anz. U/Min.: 2800 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Fön

Sprühaggregat

Software für die Programmierung der

Maschine

SINTRA

Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung j

ja

ja

installierte Gesamtleistung

13 KW