

Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN

Code:
007699

Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine

Marke: BIESSE

Modell: AKRON 1440 A



Typ der angebrachten Kante dünne Kante starke Kante massivholz

Klebesystem EVA

Fügefräsen ja

Multifunktionsaggregat ja

Max. Vortriebsgeschwindigkeit 18 m/min

Maximale Plattendicke 60 mm

Arbeitsaggregate 9 nr

Min. Höhe des Paneels 10 mm

Max. Höhe des Paneels 60 mm

Min. Länge des Paneels 140 mm

Min. Breite des Paneels 50 mm

Min. Stärke der Kante 0.4 mm

Max. Stärke der Kante	12 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	18 m/min
oberer Druck	ja
Druck mittels	gummierter Riemen
Auflageführung Paneel	ja
mit Positionierung von NC	ja
im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate	1
<p>IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Korrekturen Modell Hersteller : RT02 automatischer Eingriff nach Zeit : ja Motorleistung : 1.8 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	
Magazin für die Spule	ja
Anz. Positionen	1
Klebesystem	ja
Leimbecken für Heißleim	ja
Prefusor für Heißleim	ja
Pressrollenbahn Kante	ja
Anz. Presswalzen	3
mit Positionierung von NC	ja
im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate	7
<p>IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1</p> <p>Aggregat : Kopfbearbeitungs Modell Hersteller : IN-801 Anz. Motoren : 2 Motorleistung : 0.8 KW Anz. U/Min. : 12000 RPM</p>	

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Kantenfräs
 Modell Hersteller : RF02
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Modell Hersteller : AR02 E
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Max. Bearbeitungsgeschwindigkeit : 15 m/min
 Motorleistung : 0.65 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber
 Modell Hersteller : RB02
 mit Positionierung von NC : ja

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber
 Modell Hersteller : RC02

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Modell Hersteller : SZ02
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.37 KW
 Anz. U/Min. : 2800 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 7

Aggregat : Fön

Sprühaggregat	ja
Software für die Programmierung der Maschine	SINTRA
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	13 KW